



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
**Tytuł projektu:** „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

**Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: [www.zdkium.walbrzych.pl](http://www.zdkium.walbrzych.pl) e-mail: [sekretariat@zdkium.walbrzych.pl](mailto:sekretariat@zdkium.walbrzych.pl)  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

**ZDKiUM**  
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 05.03.2019 r.

RZP/65/PN/7/2019/ZDW/1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  
obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

- 1) Pytanie nr 1:  
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15 marca 2019r.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

**Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15 marca 2019 r. Termin składania zostaje przesunięty na dzień 13 marca 2019 r.**

- 2) Pytanie nr 2:  
Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli azbestu w treści jn.  
Jest to klauzula wymagana umową reasekuracyjną.

TREŚĆ KLAUZULI:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia bezpośrednio lub pośrednio:  
1) powstałe w wyniku rzeczywistej, lub domniemanej obecności azbestu lub narażenia na kontakt z azbestem w jakiegokolwiek formie lub sposób, lub  
2) związane z jakimkolwiek obowiązkiem, zobowiązaniem umownym, prośbą, żądaniem lub wymogami prawa, na podstawie którego Ubezpieczający, Ubezpieczony lub współubezpieczeni prowadzą testy, monitorują, sprzątaj, usuwają, zbierają, uzdatniają, neutralizują, ochraniają, w związku z rzeczywistą lub domniemaną obecnością azbest w jakiegokolwiek formie, a Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.  
2. Ubezpieczyciel nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia, obrony, likwidacji lub pokrycia kosztów związanych ze szkodą całkowicie lub częściowo wyłączonej z odpowiedzialności na podstawie ust.1.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie §5 ust. 12 pkt 25) OPZ o treści:

„25) klauzula azbestu

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia bezpośrednio lub pośrednio:

1) powstałe w wyniku rzeczywistej, lub domniemanej obecności azbestu lub narażenia na kontakt z azbestem w jakiegokolwiek formie lub sposób, lub

2) związane z jakimkolwiek obowiązkiem, zobowiązaniem umownym, prośbą, żądaniem lub wymogami prawa, na podstawie którego Ubezpieczający, Ubezpieczony lub współubezpieczeni prowadzą testy, monitorują, sprzątaj, usuwają, zbierają, uzdatniają, neutralizują, ochraniają, w związku z rzeczywistą lub domniemaną obecnością azbest w jakiegokolwiek formie, a Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

2. Ubezpieczyciel nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia, obrony, likwidacji lub pokrycia kosztów związanych ze szkodą całkowicie lub częściowo wyłączoną z odpowiedzialności na podstawie ust.1.”

3) Pytanie nr 3:

Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli CYBER w treści jn.

Jest to klauzula wymagana umową reasekuracyjną.

TREŚĆ KLAUZULI:

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Generali TU SA odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie §5 ust. 12 pkt 26) OPZ o treści:

„26) klauzula CYBER

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych

- i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności."

4) Pytanie nr 4:

Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być również sprzęt i wyposażenie placu budowy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że za rusztowania/ szalunki Ubezpieczyciel odpowiada w ramach limitu na sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy - dotyczy §5 ust 8 OPZ.

**Zamawiający wskazuje, że sprzęt i wyposażenie budowy nie mają być przedmiotem ubezpieczenia.**

5) Pytanie nr 5:

Prosimy o akceptację dla włączenia klauzuli 106 z maksymalną długością odcinka 300 m.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

6) Pytanie nr 6:

W odniesieniu do klauzuli 004 – konserwacja rozszerzona prosimy o ograniczenie okresu konserwacji do 24 miesięcy

Odpowiedź na pytanie nr 6:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w § 5 ust. 12 pkt 1) OPZ. Zdanie ostatnie o treści „Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych objętych ubezpieczeniem (od momentu wydania Świadectwa Przejęcia) i trwa 36 miesięcy;” otrzymuje brzmienie: „Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych objętych ubezpieczeniem (od momentu wydania Świadectwa Przejęcia) i trwa 24 miesiące;”.**

7) Pytanie nr 7:

Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli szkód w częściach wadliwych (do klauzuli 115/ 200) do 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

8) Pytanie nr 8:

Prosimy o zmianę zapisu §1 ust 2) OPZ na „Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 5 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie, chyba, że dokonanie oględzin w ww. terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela takich jak w szczególności decyzja prokuratury bądź innych organów. Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w § 1 ust. 2 OPZ, który otrzymuje brzmienie „Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał**

ogłędzin w terminie 5 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie, chyba, że dokonanie ogłędzin w ww. terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela takich jak w szczególności decyzja prokuratury bądź innych organów. Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.”

9) Pytanie nr 9:

Prosimy o wykreślenie zapisu §1 ust 7) OPZ. Część wyłączeń OWU uwarunkowana jest umowami reasekuracyjnymi, co powoduje, że Ubezpieczyciel nie może zobowiązać się do odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie następstwa tego typu zdarzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający usuwa cały § 1 ust. 7 OPZ.**

10) Pytanie nr 10:

W odniesieniu do §2 OPZ prosimy o dopisanie na końcu pierwszego ustępu „w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w danym kontrakcie”.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

11) Pytanie nr 11:

Prosimy o akceptację dla treści klauzuli 004 wg warunków Ubezpieczyciela

Odpowiedź na pytanie nr 11:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

12) Pytanie nr 12:

Prosimy o akceptację dla treści klauzuli 003 wg warunków Ubezpieczyciela

Odpowiedź na pytanie nr 12:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

13) Pytanie nr 13:

Prosimy o **wykreślenie** wymogu dla klauzuli 119 w treści jn:

Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych) lub do Ubezpieczonego, lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą z rozszerzeniem na szkody powstałe w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych.

Zastrzegamy, iż wartość mienia w trakcie trwania prac rośnie wraz z faktycznie poniesionymi nakładami w obiekty, będące przedmiotem prac kontraktowych.

Ochrona ubezpieczeniowa dla tej klauzuli nie może być uzależniona od dobrego stanu technicznego obiektów przed zawarciem umowy ubezpieczenia; Dopuszcza się wymóg uzależnienia ochrony od zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających

Zaznaczamy, że w ramach kl. 119 powinno być objęte wyłącznie mienie istniejące, znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót na terenie budowy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

14) Pytanie nr 14:

Prosimy o akceptację dla treści klauzuli 201 wg warunków Ubezpieczyciela. Klauzula 201 dotyczy wyłącznie prac montażowych.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust 12 pkt 11) OPZ. Usuwa się dotychczasową treść a w jej miejsce zapis otrzymuje brzmienie: „klauzula 201 – okres gwarancji wg warunków Ubezpieczyciela”.**

**15) Pytanie nr 15:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dopisanie frazy jn: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Umowy i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że Ubezpieczyciel pokryje do wartości na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia nie mniej niż 5 000 000,00 zł koszty usunięcia pozostałości po szkodzie objętej zakresem ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego

Odpowiedź na pytanie nr 15:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**16) Pytanie nr 16:**

Prosimy o obniżenie limitu dla automatycznego wzrostu wartości inwestycji do 110% -§5 ust 16 OPZ

Odpowiedź na pytanie nr 16:

**Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 120%. Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust. 12 pkt 16) ppkt (1) OPZ, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji określonym w Umowie wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/ montażowego ubezpieczonego na podstawie warunków określonych w OPZ, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia;”**

**17) Pytanie nr 17:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia - §5 ust 17 pkt (2) OPZ prosimy o zmianę treści na „Przedłużenie powyżej 90 dni odbywać się będzie na warunkach indywidualnie uzgadnianych.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**18) Pytanie nr 18:**

Prosimy o akceptację dla poniższej treści klauzuli wynagrodzenia ekspertów - §5 ust 13 OPZ

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o uzasadnione koszty wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub wymiany ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia szkodowego, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać aktualnie obowiązujących stawek rynkowych.

3. Sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli określa się w Polisie.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust. 12 pkt 13) OPZ otrzymuje brzmienie:**

**„1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o uzasadnione koszty wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom- konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest**

zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub wymiany ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia szkodowego, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać aktualnie obowiązujących stawek rynkowych.

3. Sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli określa się w Polisie.”

19) Pytanie nr 19:

Prosimy o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców -§5 ust 14 OPZ

Odpowiedź na pytanie nr 19:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

20) Pytanie nr 20:

Prosimy o zmianę treści klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie jn. - §5 ust 15 OPZ

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie OWU.

2. Przez pozostałości po szkodzie rozumie się:

1) uszkodzone lub zniszczone elementy ubezpieczanych obiektów,

2) części nie uszkodzone, które należy rozebrać lub usunąć przed rozpoczęciem naprawy uszkodzonych elementów,

3) obce materiały takie jak woda, muł, glina itp. pokrywające lub wypełniające elementy ubezpieczanych obiektów, niezależnie od tego czy zostały przyniesione z zewnątrz, czy też pochodziły z terenu budowy.

3. Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia 5 000 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 20:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

21) Pytanie nr 21:

Prosimy o wykreślenie w §5 ust 19 OPZ ostatniego zdania w treści: „Niniejszy okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który ulega automatycznemu przedłużeniu.”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dokonuje zmiany w §5 ust. 12 pkt 19) OPZ poprzez wykreślenie ostatniego zdania o treści: „Niniejszy okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który ulega automatycznemu przedłużeniu.”**

22) Pytanie nr 22:

Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów §5 ust 22 OPZ na:

Z zastrzeżeniem postanowień OWU oraz niniejszej umowy uzgodniono, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a są to:

1. w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,

2. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,

3. w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,
4. w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie,
5. w przypadku osób fizycznych – pełnomocników.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**23) Pytanie nr 23:**

Prosimy o odstąpienie od konieczności podpisywania Umowy RODO. Zgodnie z poglądami doktryny i praktyką rynkową przekazywanie danych kontaktowych pracowników, reprezentantów następuje w drodze udostępnienia, a nie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Każda ze stron staje się administratorem danych osobowych osób do kontaktu. Udostępnienie danych osobowych może opierać się np. na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu i nie wymaga zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**24) Pytanie nr 24:**

Prosimy o informację nt generalnego wykonawcy, jego doświadczenie i szkodowość z ryzyk budowlano-montażowych w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

**Zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2019 r. (RZP/PN/22/2018/ZDW/76), jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Budimex S.A z siedzibą w Warszawie. Zamawiającemu nie są znane zdarzenia szkodowe z ryzyk budowlano – montażowych.**

**25) Pytanie nr 25:**

Prosimy o podanie jaka firma jest Głównym wykonawcą robót kontraktowych.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

**Zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2019 r. (RZP/PN/22/2018/ZDW/76), jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Budimex S.A z siedzibą w Warszawie.**

**26) Pytanie nr 26:**

Wnosimy o zmianę §1. pkt. 7 na : „Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za określone zdarzenia, postanowienia te będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie szkody jest bezpośrednim i pośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 26:

**Zamawiający usuwa cały § 1 ust. 7 OPZ.**

**27) Pytanie nr 27:**

Wnosimy o zmianę § 5. pkt. 1 tj. usunięcia :

- a. prac prefabrykacyjnych - jeśli są wykonywane poza placem budowy
- b. określenia „prace powiązane”,

Odpowiedź na pytanie nr 27:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 OPZ, który otrzymuje brzmienie:**

**„Przedmiot ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (CAR/EAR – sekcja I) obejmuje wszystkie prace, obejmujące prace przygotowawcze (włączając stworzenie placu budowy, miejsc składowania materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne wykonywane na placu budowy, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, budową budynków techniczno-obslugowych, infrastruktury inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały budowlane i montażowe wbudowane/ zamontowane, prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego.”**

**28) Pytanie nr 28:**

Zapisy pkt-u 2 i 8 §5. sugerują , że ubezpieczeniem ma być objęty sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy. Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie.

- Jeśli tak to prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności .
- Jeśli nie to wykreślenie z pkt-u 2 : „m.in. z tytułu jego użytkowania lub posłużenia się nim w trakcie realizacji ubezpieczonych robót budowlano – montażowych” .  
oraz z pkt-e 8 : „pokrywa także szkody w rusztowaniach/ szalunkach”.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

**Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem nie ma być objęty sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zgodnie z powyższym wnioskiem.**

**1. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 2 OPZ, który otrzymuje brzmienie:**

**„Ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do inwestycji ubezpieczonej na warunkach Umowy objęte jest mienie stanowiące przedmiot inwestycji, które należy do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub za które jest on odpowiedzialny.”**

**2. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 8 OPZ, który otrzymuje brzmienie:**

**„W ramach niniejszej Umowy objęte ochroną są wszelkie szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu przez upadek rusztowań/ szalunków lub ich części.”**

**29) Pytanie nr 29:**

W pkt. 8 §5. wnosimy o zmianę limitu na 1.000.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z jednoczesnym wykreśleniem słów : „na jedną lokalizację”.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**30) Pytanie nr 30:**

Wnosimy o włączenie Klauzuli kosztów przeprowadzenia powtórnych prób i testów w treści :  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku szkody objętej ochroną Ubezpieczyciel pokryje również koszty przeprowadzenia powtórnych prób i testów, do wysokości pierwotnie poniesionego kosztu przeprowadzonych prób i testów oraz nie dłużej niż pierwotny okres, w którym prowadzone były próby i testy przed wydarzeniem się szkody oraz pod warunkiem, że koszt pierwotnie przeprowadzonych prób i testów został ujęty w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**31) Pytanie nr 31:**

W kl. 119 wnosimy o zmianę zdania z : „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych) lub do Ubezpieczonego, lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą z rozszerzeniem na szkody powstałe w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych”.



Na : „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu) lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą”.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający zmienia zapisy §5 ust. 12 pkt 10 OPZ. W miejsce zdania: „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych) lub do Ubezpieczonego, lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą z rozszerzeniem na szkody powstałe w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych.” Wpisuje się zdanie o treści: „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu) lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą”.**

**32) Pytania nr 32:**

W kl. 119 wnosimy o wykreślenie akapitu :

„Zastrzegamy, iż wartość mienia w trakcie trwania prac rośnie wraz z faktycznie poniesionymi nakładami w obiekty, będące przedmiotem prac kontraktowych.

Ochrona ubezpieczeniowa dla tej klauzuli nie może być uzależniona od dobrego stanu technicznego obiektów przed zawarciem umowy ubezpieczenia; Dopuszcza się wymóg uzależnienia ochrony od zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 000 000,00 zł”.

Lub zmianę limitu do wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**33) Pytanie nr 33:**

Wnosimy o zmianę treści klauzuli 201 na :

„Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do obiektów montażowych o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek błędów montażowych, projektowych, wad materiałowych i/lub odlewniczych i/lub złego wykonawstwa w dodatkowym okresie ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w dodatkowym okresie ubezpieczenia za:

- koszty, jakie poniosłby Ubezpieczający/Ubezpieczony na usunięcie pierwotnej wady, gdyby taka wada została wykryta przed wydarzeniem się szkody,

- szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru, wybuchu i innych okoliczności siły wyższej,

- szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej”.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**34) Pytanie nr 34:**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - wnosimy o :

- wykreślenie akapitu :

„Zastrzegamy, że obce materiały takie jak śmieci, muł rzeczny, ziemia, gałęzie, zawiesiny, osady czy inne podobne zanieczyszczenia które pokrywają wykonane roboty budowlane/montażowe (niezależnie od tego czy pochodzą z terenu budowy/montażu czy spoza terenu budowy/montażu) traktowane będą jako pozostałość po szkodzie tylko i wyłącznie gdy szkoda nie polegała na zdarzeniach takich jak: deszcz nawalny, powódź, zalanie, obsunięcie i zapadanie się ziemi, lawina, topnienie śniegu i lodu. W przypadku tego typu zdarzeń wymienionych powyżej, usuwanie traktowane będzie jako naprawienie szkody (przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody)

- lub ustalenie dla zapisów w/w akapitu limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na 3.000.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 34:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

35) Pytanie nr 35:

Klauzula odtworzenia planów i dokumentów – wnosimy o włączenie klauzuli w treści :

„ Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty związane z odtworzeniem dokumentacji budowy, która uległa szkodzie wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Koszty, o których mowa powyżej . obejmują koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz”.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie §5 ust. 12 pkt 27) OPZ o treści:**

**„26) klauzula odtworzenia planów i dokumentów**

„Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty związane z odtworzeniem dokumentacji budowy, która uległa szkodzie wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Koszty, o których mowa powyżej obejmują koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz.”

36) Pytanie nr 36:

Klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji wnosimy o zmianę treści na :

- a. Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji określonym w Umowie wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/ montażowego ubezpieczonego na podstawie warunków określonych w OPZ, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia;
- b. Ubezpieczający, w terminie 45 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz dostosować sumę ubezpieczenia do pełnej wartości prac budowlano - montażowych objętych kontraktem na dzień zakończenia inwestycji, włącznie z kosztem wszystkich materiałów (w tym dostarczonych przez zamawiającego lub inwestora), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, kosztem zwykłego transportu, cłem i pozostałymi opłatami oraz kosztem robocizny. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę i w ciągu 30 dni prześle stosowny dokument rozliczający składkę za ubezpieczenie inwestycji.
- c. W przypadku gdy wzrost wartości inwestycji przekroczy 20 % podwyższenie sumy ubezpieczenia odbędzie się na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

**Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę wartości procentowej na 120%. Nie wyraża zgody na zmianę treści. Zamawiający wprowadza zmianę w §5 ust. 12 pkt 16) ppkt (1) OPZ, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji określonym w Umowie wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/ montażowego ubezpieczonego na podstawie warunków określonych w OPZ, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia;”**

37) Pytanie nr 37:

Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia wnosimy o wykreślenie w punkcie (2) tej klauzuli współczynnika do wyliczenia składki dodatkowej i tym samym zmianę treści tego punktu na :

Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.

Odpowiedź nr 37:

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający dokonuje zmiany §5 ust. 12 pkt 17) ppkt (2) OPZ. W miejsce wyrażenia: „(2) Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”, otrzymuje brzmienie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”**

**38) Pytanie nr 37:**

Klauzula rozszerzenia kradzieży z włamaniem odnosząca się do mienia zainstalowanego, zamontowanego lub wbudowanego – wnosimy o zmianę treści i limitu odpowiedzialności na :

„Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży trwale zainstalowanego / zamontowanego/ wbudowanego mienia pod warunkiem pozostawienia przez sprawców śladów odinstalowania / wymontowania.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o szkodzie.

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje braków / niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji ubezpieczonego mienia.

4. Limit odpowiedzialności: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**39) Pytanie nr 39:**

klauzula wstrzymania prac – wnosimy o zmianę treści na :

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych, jednak nie dłużej niż 120 dni, łącznie na wszystkie przerwy a 90 dni na pojedynczą przerwę w realizacji robót kontraktowych.

2. Niniejsza klauzula nie odnosi się do przerw, które są zaplanowane i uwzględnione w harmonogramie prac bądź wynikają z umowy kontraktowej łączącej zamawiającego z wykonawcą prac.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do szkód powstałych wskutek:

- a) pożaru,
- b) wybuchu,
- c) uderzenia pioruna,
- d) gradu,
- e) trzęsienia ziemi,
- f) lawiny,
- g) śniegu,
- h) uderzenia pojazdu,
- i) dymu,
- j) huku ponaddzwiękowego,
- k) upadku statku powietrznego,
- l) huraganu,
- m) deszczu nawalnego,
- n) powodzi,

o) zapadania lub osuwania się ziemi,  
zgodnie z definicjami ryzyk podanymi w pkt 4.

4. Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:

- Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie.

- Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

- Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.

Wybuchy i implozje wywołane przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wybuchy w silnikach spalinowych związane z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów nie są uważane za zdarzenie losowe.

Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia.

- Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.

- Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i który powinien być potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

- Za powódź uważa się zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

- Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze lub budowlane).

- Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka.

- Za uderzenie pioruna uważa się wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez przedmiot ubezpieczenia.

- Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.

- Trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.

- Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

- Za szkodę spowodowaną dymem uważa się każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.

- Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane

przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność bądź członków rodziny ubezpieczającego oraz szkód w samych pojazdach.

- Za szkodę spowodowaną hukiem ponaddzwiękowym uważa się zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem fali ciśnieniowej wywołanej przez ponaddzwiękowy huk samolotu.
- Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku:
  - bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia,
  - zaważenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn, o których jest mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli Ubezpieczający został zwolniony z odpowiedzialności za tego rodzaju szkody na mocy postanowień umowy kontraktowej.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**40) Pytanie nr 40:**

Wnosimy o włączenie Klauzul :

- Klauzula 106 - Gwarancja dotycząca odcinków robót

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach i kanałach, jeżeli wykonywane są one odcinkami nie przekraczającymi w sumie długości 4000m, niezależnie od stanu zaawansowania robót.

WARTA pokrywa jedynie koszty naprawy tych odcinków.

- Klauzula 117 - Szczególne postanowienia dotyczące układania rur wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów, przewodów i kabli

Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania lub zamulenia rur, wykopów lub szybów, z zastrzeżeniem, że:

- Rury zostały zabezpieczone natychmiast po ułożeniu w wykopie, poprzez jego zasypanie w sposób, który uniemożliwi przemieszczenie rur, w przypadku zalania wykopu;
  - Rury zostały zamknięte natychmiast po ułożeniu w celu zapobieżenia przeniknięciu wody, mułu oraz będą zaślepiane przed każdą przerwą w robotach taką jak noc lub dzień wolny od pracy itp. Urządzenia zaślepiające powinny być dostępne w pobliżu końców rur na wypadek awarii.
  - Wykopy, w których znajdują się odcinki rur po zakończeniu prób ciśnieniowych, zostały natychmiast zasypane.
- Maksymalną długość otwartego wykopu 4000m.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**41) Pytanie nr 41:**

W §7. Wnosimy o zmianę treści pkt. 1 na : "Dla mienia będącego przedmiotem prac kontraktowych ustala się:"

Odpowiedź na pytanie nr 41:

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 1 zdanie pierwsze OPZ, które otrzymuje w miejsce dotychczasowego brzmienie: „Dla mienia będącego przedmiotem prac kontraktowych ustala się:”**

**42) Pytanie nr 42:**

W §7. Pkt.1 ppkt. 2) wnosimy o dopisanie na końcu ostatniego zdania : „ oraz sprzętu, wyposażenia i zaplecza.” - jeśli mienie to zostanie włączone do ochrony ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 42:

**Zamawiający wskazał, że sprzęt, wyposażenie i zaplecze są poza zakresem ubezpieczenia.**

**43) Pytanie nr 43:**

Punkcie XII. SIWZ ppkt.2.4 - C. Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia wnosimy usunięcie współczynnika do wyliczenia składki dodatkowej i tym samym zmianę treści tego zdania na:

„Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 210 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 210 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 43:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zamawiający dokonuje zmiany pkt XII ppkt 2.4 SIWZ. Wyrażenie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 210 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 210 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”, otrzymuje brzmienie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 210 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 210 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”.**

**44) Pytanie nr 44:**

W odniesieniu do ogłoszonego postępowania nr RZP/65/PN/7/2019/ZDW uprzejmie prosimy o udostępnienie wartości każdego z budowanych obiektów inżynierskich.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Wartość poszczególnych obiektów inżynierskich obejmują poniższe tabele. Wartości wykazane w tabelach stanowią wartości netto w złotych. Inwestycja obejmuje odcinek miejski w granicach administracyjnych gminy Wałbrzych, oraz odcinek pozamiejski w administracji GDDKiA. Stąd poniżej przedstawiono dwie tabele (druga dotyczy odcinka pozamiejskiego).

3.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ESTAKADA ES/Z/5	14 494 476,55
4.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - WIADUKT WD/Z/6	8 939 592,77
5.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - WIADUKT WD/Z/7	23 981 144,25
6.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KŁADKA KL-5B	3 333 323,14
7.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEJŚCIE PODZIEMNE PP-5C	3 082 020,57
8.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - PRZEPUST 1 UL. TOPOLOWA	922 496,94
9.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - PRZEPUST 2 UL. WYSZYŃSKIEGO	76 248,01
10.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - PRZEPUST 3 UL. DŁUGA	1 582 724,24
11.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - ŚCIANY OPOROWE	6 435 624,30
12.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU DK35 PRZY ULICY BROWARNA	116 028,18
13.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU ULICY CHROBRĘGO	545 324,34
14.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PALISADA Z PALI CFA W CIĄGU DK35	1 339 714,60
15.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU DK35 PRZY ES/Z/5 STRONA LEWA	777 100,66
16.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU DK35 PRZY ES/Z/5 STRONA PRAWA	298 047,37
17.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU UL. ŻEROMSKIEGO	377 906,93
18.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PROJEKT REMONTU POTOKU SOBIĘCINKI I RZEKI PEŁCZNYCY	1 161 465,67
19.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PROJEKT REMONTU ISTNIEJĄCEJ KŁADKI DLA PIESZYCH KL-5A	260 754,60

3.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ESTAKADA ES/Z/5	9 659 995,49
4.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - PRZEPUST 2 UL. WYSZYŃSKIEGO	118 766,85
5.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE W RAMACH REGULACJI POTOKU SZCZAWNIK - PRZEPUST 3 UL. DŁUGA	768 575,61
6.	OBIEKTY INŻYNIERSKIE - KONSTRUKCJA W CIĄGU DK35 PRZY ES/Z/5 STRONA PRAWA	1 108 317,44
		777 887,20

**45) Pytanie nr 45:**

Prosimy o informację czy z raportu geologicznego wynika potrzeba wzmocnienia gruntu. Jeżeli tak, prosimy o informację, jakich odcinków dotyczy oraz jaka będzie technologia wzmocnienia gruntu?

Odpowiedź na pytanie nr 45:

**Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi wykonano i zakończono prace objęte I etapem robót polegających na uzdatnieniu podłoża trasy obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Nie występuje konieczność wykonania uzdatniania podłoża (poprzez zatłaczanie mieszaniny wypełniającej do nawierconych pod poziomem terenu pustek). Podczas wiercenia otworów w miejscach występowania anomalii geofizycznych nie napotkano pustek.**

**46) Pytanie nr 46:**

Prosimy o informację nt wysokości najwyższych nasypów, jakie będą realizowane w ramach kontraktu

Odpowiedź na pytanie nr 46:

**Obecnie istniejące nasypy sięgają ok 15 metrów. Wykonano je w przeszłości i będą wykorzystane pod trasę obwodnicy. Nasypy które będą realizowane od podstaw w ramach przedmiotowego postępowania będą miały wysokość maksymalną ok 7 metrów.**

**47) Pytanie nr 47:**

§5 Minimalne warunki i zakres ubezpieczenia, pkt 12

a) ppkt 16) klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w klauzuli pomiędzy pkt (1) gdzie automatyczną ochroną objęty zostanie wzrost sumy ubezpieczenia do 130%, natomiast w pkt (3) po przekroczeniu

10% wzrostu inwestycji konieczna jest zgoda Ubezpieczyciela.

b) ppkt 17) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia

Wnioskujemy o wykreślenie z pkt. (2) fragmentu j.n.:

Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

ad a) Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 36 zmienił limit dla automatycznego wzrostu wartości inwestycji na 120%. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 12 pkt 16) ppkt (3) OPZ, który otrzymuje brzmienie: " (3) W przypadku gdy wzrost wartości inwestycji przekracza 10 % podwyższenie sumy ubezpieczenia odbędzie się na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela."

ad b) Zamawiający dokonuje zmiany § 5 ust. 12 pkt 17) ppkt (2) OPZ. W miejsce wyrażenia: „(2) Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”, otrzymuje brzmienie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”

48) Pytanie nr 48:

§5 Franszyzy redukcyjne

a) pkt. 5 – 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł – w każdej szkodzie w okresie obowiązywania klauzul pełnego pokrycia gwarancyjnego.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana franszyza ma zastosowanie do kl. 003, 004 oraz 201.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający potwierdza, że wskazana franszyza ma zastosowanie do kl. 003, 004 oraz 201.

Z-ca DYREKTORA  
*Bożystaw Rogiński*  
Bożystaw Rogiński