

# CZEŚĆ B

## Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow) NOWE MIASTO

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	ul. Piłsudskiego – chodnik na długości terenu zielonego bez zabudowy – od rogu posesji 9-weterynarza do górnego skrzyżowania z ul. Kunickiego	480
2	ul. Piłsudskiego – od ul. Kunickiego - ciąg pieszy od mierzonego rogu ogrodzenia - bramki wejściowej do posesji nr 3- droga do parku – ul. Inwalidów Wojennych do wysokości bramy parku w całości poszerzenie i dalej chodnik wzdłuż parku i przy murze (bez schodów w stronę terenów zielonych do wysokości krawężnika przy skrzyż. z ul. Żwirki i Wigury,	1514
3	ul. Piłsudskiego – chodnik wzdłuż muru po prawej stronie od schodów w tym murze, przez drogę wewnętrzną ( na tereny policyjne) pas o szerokości chodnika - włącznie z odcinkiem wzdłuż ogrodów do wysokości wjazdu na posesję – przed budynkiem 42	498
4	ul. Piłsudskiego – opaska od ul. Nowowiejskiej mierzona do schodów w murze (prawa strona) włącznie z powierzchnią płaską jako dojścia do tych schodów w murze	215
5	ul. Piłsudskiego - ul. Paderewskiego - nowe chodniki, zatoki postojowe, plac utwardzony i <u>zieleńce</u> w środku tego placu, wraz dojściami do przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego (bez tego przystanku autobusowego) w tym zakresie, który mierzony jest na długości żółtych płytek tzw. „Stop” (wbudowanych na długości przystanku od str. zatoki autobus.), dobudowany nowy odc. chodnika z kostki jako połączenie z nawierzchnią asfalt. - na wysokości ul. Piłsudskiego i skrzyż. z ul. Żwirki i Wigury i przy tym <u>zieleńce z krzewami</u> i dodatkowo <u>zieleńce po 2 str. przejścia</u> ( wysepki) przez to skrzyżowanie, włącznie z pasem jezdni o szer. 0,5 m wokół nowego palcu i po str. budynków nr 1 i nr 25 - z łukami od str. ul. Paderewskiego i Piłsudskiego.	1225
6	ul. Piłsudskiego – postój Taxi na wys. ul. Staszica – ul. Fredry: przy krawężniach jezdni, chodników pasy o szer. 0,5 m - mierzone od str. ul. Staszica (rogi budynku 55) i od str. ul. Piłsudskiego i wzdłuż chodnika przyległego do budynku nr 1 mierzony od rogów tego budynku od str. ul. Staszica i Fredry, wokół wysepki placu postojowego i wysepki w całości ,w tym <u>zieleń</u>	319
7	ul. Piłsudskiego – (za budynkiem poczty) – od wjazdu na posesję 59 chodnik wzdłuż skarpy, włącznie z drogi wjazdową z drugiej strony (do wys. bud.77)	450
8	ul. Piłsudskiego – odc. chodników od skrzyżowania z ul. Namysłowskiego - 1 odc. przejście przez wysepkę, 2 odc. chodnik wzdłuż wolnostojącego pawilonu „Owoce warzywa” od ul. Namysłowskiego do posesji nr 81 i 3 odc. od ul. Sygietyńskiego w kierunku pl. Górnika do wys. zatoki autobusowej	279
9	ul. 11 Listopada - chodnik na długości posesji po wyburzonym bud. z nr 78 (vis a vis skrzyż. z ul. Różaną)	92
10	ul. 11 Listopada- od Pl. Górnika l. str. w kierunku Starego Zdroju - chodniki od bud. 116 mierzone od wjazdu na teren placu postojowego przychodni do rogu bud. 128	352
11	ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika - wysepka w zieleńcu na skrzyż.	36
12	ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika l. str. chodniki w kierunku Rusinowej - od bud. 123 wzdłuż terenów bez zabudowy, w tym pas o szer. chodnika na wys. drogi wjazdowej - do posesji 133	405
13	ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika prawa str. w kierunku Rusinowej – odc. chodnika przy bud. 144A od zatoki autobusowej położonej na tej wysokości – przy bud. 140	12
14	ul. 11 Listopada – chodniki od bud. 139 przez wjazdy - wyjazd dr. wew. na skarpie, i dalej wzdłuż murku tej skarpy, włącznie z pasem dr. wew. i dalej chodniki wzdłuż terenów bez zabudowy do posesji 179 bez zatoki autobusowej	1215
15	ul. 11 Listopada - chodnik od murku posesji 179 do posesji 185	224
	<b>Razem:</b>	<b>7316</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
NOWE MIASTO**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Psie Pole</b> – odcinki chodnika od granicy posesji II Komisariatu Policji i na długości wjazdu na tereny ogrodów działkowych mierzone od posesji nr 9 ( bez przystanku autobusowego w tym zakresie)	64
2	<b>ul. Nowowiejska</b> – chodniki po lewej stronie od ul. Piłsudskiego do granicy pierwszej zabudowy (przed nr 6)	552
3	<b>ul. Nowowiejska</b> – chodnik wzdłuż ogrodów działkowych – od drogi wew. na ogrody działkowe (za posesją nr 10) do skrzyżowania z ul. Psie Pole końca przejścia dla pieszych chodnika (bez przystanku linii 102 w tym zakresie)	290
4	<b>ul. Kunickiego</b> – odc. chodnika od granicy posesji Adwentystów Dnia Siódmego do posesji 3 (b. obiekt Straż Granicznej) – wzdłuż terenów Parku im. Sobieskiego	85
5	<b>pl. Wery Kostrzewy</b> - chodniki, opaski i zatoki w całości wraz z pozostałymi pasami jezdni przy krawężnikach wewnętrznych placu o szer. 0,5 m	656
6	<b>PL. Konstytucji 3 Maja</b> – chodniki wokół placu, bez odcinka na długości żółtych płytek tzw. „Stop” wbudowanych na długości przystanku od str. zatoki autobusowej ul. Piłsudskiego z nowo wybudowanym szaletem miejskim	367
7	<b>ul. Olimpijska</b> - odcinek chodnika na długości terenu zielonego – od murku (ze stacją trafo) i na szerokości tego chodnika pas przez drogę wjazdową wewnętrzną na b. stadion	54
8	<b>ul. Olimpijska</b> – chodnik od drogi wjazdowej na b. stadion wzdłuż b. basenu do granicy prywatnej posesji i odc. chodnika na długości całej posesji nr 3 – od ul. Olimpijskiej i pl. Skarżyńskiego	616
9	<b>Pl. Skarżyńskiego</b> – chodniki na długości posesji 4,5,6 włącznie z szerokością wzdłuż posesji do zabudowy stadionu, w tym miejscu pas na szerokości chodnika	164
10	<b>ul. Olimpijska - pl. Wojska Polskiego</b> - chodnik przyległy do terenu zielonego z 2 stron tych dróg mierzony od murku ul. Olimpijskiej do końca od str. Palcu Wojska Polskiego	106
11	<b>ul. Namysłowskiego skrzyżowanie z ul. Ogińskiego</b> – (bud. nr 9) chodnik przy trójkacie zieleni przy tym skrzyżowaniu	72
12	<b>ul. Sygietyńskiego</b> – dwa chodniki wzdłuż ogrodów działkowych (od granicy posesji BOK „Nowe Miasto” do ul. Karłowicza i od ul. Karłowicza do ul. Piłsudskiego)	468
13	<b>ul. Lotników</b> – chodnik na długości Parku im. Sobieskiego wraz z utwardzonymi miejscami w pasach zielonych	2200
14	<b>ul. Żwirki i Wigury</b> – plac ziemno - asfaltowy z drzewami w całości, w tym zieleniec i opaska od strony Paderewskiego	802
15	<b>ul. Żwirki i Wigury</b> – odcinek chodnika od rogu kwaciarni (ul. Paderewskiego) do granicy z posesją prywatną z bud. Nr 10	70
16	<b>ul. Żwirki i Wigury</b> - chodniki i poszerzenia i części ziemne z drzewami od wjazdu na halę sportową od ul. Chopina do złączenia z chodnikiem zakresu pl. Skarżyńskiego 6	2505
17	<b>ul. Chopina</b> – ciąg chodników z wjazdami w ciągu - na długości byłego stadionu od posesji z bud. 1 do wys. wjazdu na posesję hali sportowej w tym <u>zieleni</u> na całej długości chodników	937
18	<b>ul. Chopina</b> – chodniki na długości terenów zielonych gminnych przylegających do budynków 2, 12 i 14	112
19	<b>ul. Namysłowskiego- Ceglana</b> – ciąg chodników z płyt betonowych od skrzyż. Z ul. Żytną do garaży	492
	<b>Razem:</b>	<b>10612</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
NOWE MIASTO**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Prusa</b> – schody do ul. Harcerskiej w zieleńcu i opaska na długości zieleńca po stronie ul. Harcerskiej	78
2	<b>ul. Orzeszkowej</b> – schody z ciekami po obydwu stronach do ul. Wincentego Pola z wejściem ( place od strony jezdni włącznie)	464
3	<b>ul. Osiedleńców</b> – od ul. 11 Listopada 156 - schody i dojścia do osiedla	345
4	<b>ul. 11 Listopada</b> – ciąg pieszo-jezdny do posesji 145-149	456
5	<b>przejścia</b> od ul. Truskawieckiej - do Rymanowskiej, do Ciechocińskiej, Nałęczowskiej i do Krynickiej, w tym schody i półkola asfaltowe, będące terenem poszczególnych dróg wewnętrznych	891
	<b>Razem:</b>	<b>2234</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow)  
RUSINOWA**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Noworudzka – Głuszycka – Kamieniecka</b> po 2 str. w tym w obrębie ronda 1000 -lecia Niepodległości Polski - zakres nowych i odtworzonych powierzchni, w tym ścieżki rowerowe (bitumiczne), chodniki, opaski, pochylnia z kostki betonowej, wysepki kanalizujące z kostki i ciek betonowe oraz pierścień z ronda i poszerzenia z kostki kamiennej	5327
2	<b>ul. Noworudzka</b> – l. str. od zakresu ul. Strzegomskiej do skrzyż. z ul. Bystrzycką – chodniki i dalej ścieżka rowerowa i za skrzyżowaniem do wjazdu na posesję 5A, w tym poszerzenia do przejść dla pieszych	2950
3	<b>ul. Noworudzka</b> – pr. str. przejścia dla pieszych kończącego zakres ul. Świdnickiej z zad. V do wjazdu na stację paliw Orlen od str. Noworudzkiej oraz zatoka postojowa z kostki na jezdni	402
4	<b>ul. Bystrzycka</b> – ciąg pieszo-rowerowy w nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniami oraz powierzchnia wysepek kanalizujących z kostki betonowej	3938
5	<b>ul. Bystrzycka – bez peronów autobusowych centrum przesiadkowego</b> – po 2 stronach nowe chodniki z czerwonej kostki betonowej - na całej długości przebudowanej mierzone od styku z chodnikiem z masy bitumicznej od skrzyż. z ul. Noworudzką od wys. przejścia dla pieszych (pr. str.) w tym odc. chodnika przy skrzyż. z ul. Zagórzańską (na łuku do rogu bud. Nr 9), chodnika przyległego do Przychodni - mierzony od wjazdu na zaplecza (styka się z wewnętrznym węższym chodnikiem wzdłuż tego wjazdu przychodni do wysokości parkingu przychodni od str. Głuszyckiej, chodnika od przejścia dla pieszych (przy skrzyż. z ul. Głuszycką do wjazdu na posesję bud. 86 , od str. szkoły - ul. Głuszyckiej nowe chodniki przy byłym parku, w tym też pow. wysepki środkowej z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Noworudzką, schody w ciągu przebudowywanym zarówno te na wys. skrzyżowania z ul. Osiedle Górnice (przystanek przy b. basenie) i te prowadzące do drogi gruntowej vis a vis tego skrzyżowania oraz wąskie pow. betonowe przy murkach i betonowe powierzchnie z barierą (na wys. skrzyż. z Zagórzańską)	1770
6	<b>ul. 11 Listopada – l. str. jadąc od Nowego Miasta</b> – chodnik - począwszy od bud. 197 po pr. stronie do skrzyż. Z ul. Strzegomską ( przejście dla pieszych), w tym ciek betonowy	2460
7	<b>ul. 11 Listopada</b> - chodnik od schodów bud. 187 do rogu bud. 191 bez chodnika na długości zatoki autobusowej	84
	<b>Razem:</b>	<b>16931</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
RUSINOWA**

l.p.	lokalizacja	pow. w m2
1	<b>ul. Głuszycka</b> – po str. pętli linii „5” - od wysokości wjazdu posesji 45 włącznie do końca chodnika b. szkoły	172
2	<b>ul. Głuszycka</b> – odc. chodnika od posesji 41 C do skrzyżowania ul. Kłodzką	103
3	<b>ul. Głuszycka</b> – odc. chodnika od skrzyżowania z ul. Kłodzką do wjazdu posesji 35 A i B włącznie	91
4	<b>ul. Głuszycka</b> – 2 odc. chodnika: 1) od wjazdu j.w. - posesji 35 A i B do granicy zielnego płotu na wzniesieniu działki bez zabudowy i odc. chodnika od posesji 31 do rogu drewnianego płotu ustawionego na wzniesieniu	82
	<b>Razem:</b>	<b>448</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
KOZICE**

l.p.	lokalizacja	pow. w m2
1	<b>ul. Strzegomska</b> – 2 strony – <b>1 strona - prawa</b> jadąc od skrzyżowania <b>ciąg pieszy</b> (z kostki bet.) i <b>rowerowy</b> (w naw. bitumicznej) mierzony od przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. Noworudzkiej do granicy m. Wałbrzycha, w tym wysepka środkowa z przejściem dla pieszych skrzyżowaniu, miejsca postojowe z kostki granit. usytuowane na początku - za skrzyż., powierzchnie zjazdów na szerokości tego ciągu i ciek betonowy po tej stronie przy ścieżce rowerowej, bez powierzchni chodnika położonego bezpośrednio przy bud. Nr 6 (ścieżka i chodnik od str. drogi na wys. 6 jest już w zakresie) i bez odc. ciągu pieszo-rowerowego na wys. zatoki autobusowej (vis a vis 7-9) ale tylko bez części bezpośrednio przyległej do tej zatoki. <b>2 strona – lewa</b> od przejścia dla pieszych usytuowanego na ul. 11 Listopada – chodniki w nawierzchni bitumicznej i nowej nawierzchni z kostki betonowej w całości po tej stronie, w tym ciek betonowy na wys posesji nr 1, bez odc. na długości zatok autobusowych i bez wjazdów na posesje prywatne	7874
	<b>Razem:</b>	<b>7874</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. 11 Listopada</b> – zatoka postojowa na jezdni na wys. bud. 66-68 – pas przy krawężniach zatoki o szer. 0,5 m, w tym boczne wysepki przy zatoce w całości	97
2	<b>ul. 11 Listopada</b> – chodniki i ciąg pieszy - od drogi wjazdowej do budynków i cmentarza – do rogu bud. 65 i dalej -za tym bud. do rogu bud. 57 bez odc. na wys. przystanku autobusowego	378
3	<b>ul. 11 Listopada</b> – zatoka postojowa na jezdni na wys. bud. 36- 32 – pas przy krawężniach zatoki o szer. 0,5 m	19
4	<b>ul. 11 Listopada - ul. Batorego-</b> chodniki i ciąg pieszy od przejścia dla pieszych przy skrzyż. do posesji 12 włącznie z przejściem przez ul. Poprzeczną włącznie z poszerzeniami	212
5	<b>ul. Parkowa</b> – zatoka postojowa na jezdni na wys. bud. 3 – pas przy krawężniach o szer. 0,5 m	15
6	<b>ul. 11 Listopada -ul. Parkowa</b> – chodniki i przejście przez zieleniec i przy placu ziemnym z samochodami - od przejścia dla pieszych przy posesji 8 - do ul. Parkowej tył posesji 6 od boksów śmietnikowego	224
7	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od wjazdu na stację paliw b. Shell do bud. Nr 3	173
8	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od nr 15 do łącznicy i ciąg przez wysepkę	67
9	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od wys. posesji 15A do skrzyżowania hotelu Sudety	100
10	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od skrzyżowania z ul. Parkową do łącznicy 2	128
11	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od posesji 17 do skrzyżowania z ul. Parkową	267
12	<b>ul. Armii Krajowej</b> – ciąg nowych chodników od zatoki autobusowej (vis a vis posesji nr 85) do końca posesji 86 - bez chodnika wzdłuż posesji budynku ul. Braci Śniadeckich nr 2 od str. tej ulicy i bez chodnika wzdłuż całej posesji Politechniki Wrocławskiej (filia)	835
13	<b>ul. Armii Krajowej</b> – ciąg nowych chodników od wjazdu do garażu (od murku) za bud. 85 do posesji Wrocławska nr 1 włącznie z opaską przy jezdni i poszerzeniami tej opaski, bez zatoki autobusowej w tym zakresie	684
14	<b>ul. Armii Krajowej - po str. dworca</b> – chodnik od rogu muru przy posesji 27 do wjazdu na posesję 31 (posesja 29)	146
15	<b>ul. Armii Krajowej - po str. dworca</b> - chodniki od 47 do końca posesji z bud. nr 55 włącznie z ciekim za murkiem	309
16	<b>ul. Armii Krajowej- po str. dworca</b> – chodniki od początku posesji z bud 59 do rogu posesji 71 włącznie z ciekim za murkiem	242
17	<b>ul. Armii Krajowej</b> -zatoka postojowa na wysokości 24-26 z kostki brukowej	178
18	<b>ul. Armii Krajowej</b> -cała powierzchnia miejsc postojowych- usytuowanych między bud.46a a bud. 54 – urządzony plac mierzony do poręczy z tyłu tych miejsc do chodnika włącznie z jezdnią i zielenicami na tym parkingu,z wjazdami do dr. publicznej w całości ( bez boksów śmietnikowego)	870
19	<b>ul. Armii Krajowej - po l. str od ul. 11 Listopada</b> – chodnik od bud. 34 mierzony od trzeciej bariery za salonikiem prasowym w bud. nr 34 do rogu budynku 44 w tym schody ul. Poprzecznej i podjazdy poszerzenia i schody na wys. kina	420
20	<b>ul. Armii Krajowej- po l. str od ul. 11 Listopada</b> – chodnik od rogu posesji 46 do bud. nr 54, w tym powierzchnia zatoki postojowej na jezdni	298
21	<b>ul. Armii Krajowej - od skrzyż. z ul. Głogowską</b> – nowy chodnik począwszy od ul. Głogowskiej do drugiego wjazdu na posesję z b. bud. 70 a za posesją z bud. nr 68 w głębi	138
22	<b>ul. Parkowa – 11 Listopada</b> - na wys. posesji 6-8 trójkąt z miejscami postojowymi do granicy tyłu tych budynków w całości, w tym nowe chodniki	757
24	<b>ul. Żeromskiego</b> – schody prowadzące do ul. Dr. Oczki – przez teren zielony	60
	<b>Razem:</b>	<b>6617</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Śląska</b> – chodniki przylegające do trójkąta zieleni do rogu budynku 11 od strony ul. 11 Listopada, w tym pobocze z zielenią – ul. Śląskiej (wzdłuż ogrodzenia wspólnoty vis a vis ul. Poczтовая 1)	260
2	<b>ul. Stefana Batorego</b> - odc. chodnika po str. prawej od ul. 11 Listopada od wys. wyjazdu z ul. Morcinka (na dole) do wys. wjazdu w tą ulicę (u góry) wraz z przylegającym na odc. chodnika utwardzonym odwodnieniem	274
3	<b>ul. Stefana Batorego – za stawem 2 odc.</b> chodników i przejścia przez szerokość dróg wewnętrznych – <b>1 odc.</b> od rogu posesji ogrodzonej murem. nr 79 przez drogę do granicy działki ze Stacją Trafo (bez chodnika przy tej działce) i za tą działką, <b>2 odc.</b> – na długości terenu gminnego z posesją nr 81 w głębi tej posesji (wzdłuż żywopłotu i części krzewów) i drogi wewnętrznej przed sklepem	94
4	<b>ul. Stefana Batorego – po stronie szpitala</b> - pozostała część chodnika na długości płatnych miejsc postojowych	148
5	<b>ul. Kuracyjna</b> – od skrzyż. z ul. Żeromskiego mierzony od krawędzi tego chodnika do rogu bud. 2	81
6	Pl. Gedymina – miejsca postojowe z kostki chodniki wokół placu i z kostki przez środek zielenca, w tym zieleń w całości (bez przystanku od str. Żeromskiego w tym zakresie)	1008
	<b>Razem:</b>	<b>1865</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Stefana Batorego</b> – schody i droga wewnętrzna - pas utwardzony brukiem na całej szerokości do wysokości ul. Czarnieckiego nr 3 włącznie z częścią chodnika do tej drogi	318
2	Przejście od bud. 11-12 ul. Chałubińskiego – do ul. Bardowskiego 22 schody i dojścia na całej powierzchni do krawędzi jezdni	455
3	Przejście od bud. 18-19 ul. Chałubińskiego – do ul. Bardowskiego 40 schody i dojścia na całej powierzchni do krawędzi jezdni (bez tunelu)	176
	<b>Razem:</b>	<b>949</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. Pow.)  
BIAŁY KAMIEŃ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Wysockiego – po stronie lewej od skrzyż. z ul. Raciborską do końca przebudowanych chodników z nawierzchni kostkowej</b> , w tym: chodniki, cała ścieżka rowerowa, włącznie z pasem ziemnym (wypełnione grysem pobocze między chodnikiem a ogrodzeniem przy posesji Wałbrzyskiego Rynku Hurtowni S.A.), chodnikami na wys. 1 ronda przy odc. zamkniętym z tej strony ulicy), 2 wysepki po tej stronie ronda, przejściem przez wiadukt, (bez przystanków autobusowych w tym zakresie, które mierzone są na długości żółtych płytek tzw. „Stop” wbudowanych na długości przystanku od str. zatoki autobus.), chodniki na wysokości przestrzeni - „Stara Kopalnia” - włącznie z umownie określoną granicą odc. chodnika bez krawężnika - mierzony włącznie z drobną kostką od str. wewnętrznej - zlewający się z placem tej Kopalni, cd. chodników włącznie z dojściem do przejścia dla pieszych w trawniku i z odc. chodnika na wysokości wjazdu na tereny Kopalni od strony ul. A. Kochanka oraz 2 następne wysepki na jezdni w tym zakresie	4585
2	<b>ul. Wysockiego – po stronie prawej od rogu bud. 1 ul. Lubelska - do końca przebudowanych chodników z nawierzchni kostkowej</b> , w tym 2 wysepki z przejściem dla pieszych na jezdni ( 1 na wys. budynku OsiR i 1 na wys. posesji Wałbrzyskiego Rynku Hurtowni S.A.) , ciąg chodników do końca zamkniętej str. jezdni, włącznie z całą powierzchnią jezdni mierzoną do wysokości przejścia dla pieszych przy tych barierkach, 3 wysepki na jezdni w tym zakresie , ścieżka rowerowa, przejście przez wiadukt , odc. chodnika na długości placu postojowego utworzonego po rozburzonym budynku od żywoplotu - włącznie z odc. starej nawierzchni chodnika od str. ul. Kasprzaka – mierzony do wysokości wjazdu na tereny prywatne z apteką i dalej w ciągu nowych chodników - odc. chodnika od rogu nowego murku ( palisada betonowa) do końca nowej nawierzchni, w tym zakresie bez chodników na odcinkach posesji hurtowni, chodnika terenu posesji „Technika Grzewcza" (nr 20A) oraz bez chodników posesji WORD -nr 28 w tym nowo powstałego terenu postojowego przy tej posesji	1443
3	<b>ul. Wysockiego – po stronie lewej od Ronda Senatora Mieczysława Tarnowskiego ( na wys. ul. A. Kochanka – chodniki i ścieżki rowerowe, place z ławkami opaski od strony jezdni, wjazdu do posesji , dojście do schodów w skarpie w kier. Andersa 59 -mierzone do końca nowej nawierzchni posesji od str. ul. Andersa 55</b>	1516
4	<b>ul. Wysockiego – chodnik od nowej posesji 34A (przejście dla pieszych) do rogu bud 63 ul. Andersa- włącznie ze schodkami terenowymi w pasie zieleni (skarpa)</b>	467
5	<b>ul. Andersa – w starej części – od posesji 48 do skrzyż. z wew. drogą (za bud. 34)</b>	232
6	<b>ul. Andersa – odc. chodnika od posesji 28 do posesji 26</b>	44
7	<b>ul. Andersa – chodnik od posesji nr 20 do nr 16</b>	123
8	<b>ul. Andersa – chodnik od posesji 10 w kierunku nr 6 – mierzony do wysokości początek niskiego murku</b>	166
9	<b>ul. Andersa – w starej części – od posesji 48 do skrzyż. z wew. drogą (za bud. 34)</b>	232
10	<b>ul. Andersa – odc. chodnika od posesji 28 do posesji 26</b>	44
11	<b>ul. Andersa – jadąc od II Armii- po prawej stronie chodniki od posesji 13 do 21 włącznie</b>	246
12	<b>ul. Andersa – jadąc od II Armii- po prawej stronie chodniki od posesji 23 do 37 bez przystanku autobusowego w tym zakresie</b>	234
13	<b>ul. Andersa – na długości działki bez zabudowy mierzony- między budynkami 138 a 136 (bez pierwszych 6 mb chodnika od rogu budynku i be 2 mb od ogrodzenia posesji 136 (z klinkierówki)</b>	28
	<b>Razem:</b>	<b>9360</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
BIAŁY KAMIENŃ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Reja</b> – na wys. posesji 29 i skarpy	78
2	<b>ul. Ludowa</b> – 3 odc. chodnika przyległe do terenów ogrodów działkowych: między 44-a 46 i dwa odc. między terenem b. cmentarza (obecnie teren parafialny)	280
3	<b>ul. Kasprzaka</b> – od przejazdu kolejowego do końca ogrodzenia ogródków działkowych	250
4	<b>ul. Piasta – ul. Andersa</b> – chodnik przylegający do terenu gminnego - bez zabudowy	66
5	<b>ul. Ratuszowa</b> - chodnik po stronie ogrodów działkowych włącznie z odc. na szerokości drogi wewnętrznej boiska „Orlik”	185
6	<b>ul. Piasta</b> – chodnik po stronie ogrodów działkowych (od 3B do 3)	200
7	<b>ul. Piasta</b> – chodniki wzdłuż nowych boisk sportowych do wys. placu postojowego zakładu b. „Rafio”	466
8	<b>ul. Daszyńskiego</b> – 3 odc. chodników 1) - na wysokości skarpy i ogrodów powyżej od 5a do 7 a 2) odcinek za 9A 3) przy zieleńcu z krzewem - trójkąt w środku skrzyżowania	181
9	<b>ul. Korczaka</b> – chodniki z kostki od skrzyżowania z ul. Dubois do ul. Bema (bez chodnika przy kościele) włącznie z odcinkiem asfaltowym chodnika na długości placu zabaw od strony ul. Bema do posesji 52	307
	<b>Razem:</b>	<b>2013</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
BIAŁY KAMIENŃ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Kątowa</b> – odc. po przebudowie w tym zatoki postojowe w całości, plac postojowy, schody z poręczą wraz z doczyszczaniem jezdni przy krawężnikach odcinków ślepych bez przejazdu	1406
2	<b>ul. Piaskowa</b> – nowy chodnik od ul. Andersa w kierunku kościoła pw. Św. Jerzego	160
3	<b>ul. Mariana Szei</b> – chodniki po 2 str od Andersa do wjazdu na Hotel Aqua	288
	<b>Razem:</b>	<b>1854</b>



**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
SOBIĘCIN**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. 1 Maja</b> – opaska od strony jezdni- od budynku b. Poczty do wys. dr wew. do bud. 150	21
2	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik na długości b. szkoły - od ogrodzenia (przy drodze wjazdowej na posesję 151) rogu do bud. 145	154
3	<b>ul. 1 Maja</b> – wokół ronda im. I. Sendlerowej – chodniki zewnętrzne z poszerzeniami i opaska wewnętrzna z kostki wokół tego ronda, 2 wysepki z przejściem dla pieszych	364
4	<b>ul. 1 Maja – ul. Skarżyska</b> – chodnik na długości firm od „Enitry” w kierunku galerii „Victoria” włącznie z odc. asfaltowym od strony ul. Skarżyskiej	242
5	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik wzdłuż posesji galerii „Victoria”- od drogi wjazdowej na parkingi do skrzyż. z dr. wew. galerii do wysokości przejścia dla pieszych włącznie	685
6	<b>ul. 1 Maja</b> – chodniki od rogu budynku 81 przez wjazd na szerokość tego chodnika do wjazdu za bud 81B i wnęka w skarpie	200
7	<b>ul. 1 Maja</b> – ciąg chodników od wjazdu do Biedronki do wysokości początek posesji (róg budynku w głębi tej posesji – ul. A. Kochanka 11)	486
8	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik od ul. Wschodniej do końca byłych ogrodów działkowych	294
9	<b>ul. 1. Maja</b> – chodnik na długości terenu zielonego od wys. nr 120 do ul. Sportowej	80
10	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik na długości terenu zielonego położonego między posesją Rejonu Energetycznego a bud. nr 1/ul. Grotgera	163
11	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego – I. Str. od 1 Maja</b> – chodniki wzdłuż ogrodów działkowych od przychodni do wjazdu na tereny firm	530
12	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego – I. Str. od 1 Maja</b> chodniki od wjazdu na tereny łowiska do wysokości wjazdu na koksownię	400
13	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – odc. chodnika od wjazdu na ul. Jordana do końca pow. utwardzonej kostką bez przystanku autobus. Na szer. placu z wiatą przystankową	120
14	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – zatoka parkingowa w całości na wys. 4c, d, e	330
15	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – ciąg chodników od rogu bud. 14 ul. Barbuse’a do dr. Wew. na tereny osiedla domów wielorodzinnych włącznie z tym wjazdem bez przyst. Autobusowego i schodów do pawilonu handlowego na skarpie	253
16	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – chodnik od skrzyż. Z ul. H. Sawickiej do skrzyż. Z ul. Kuźnicką	525
17	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – chodnik od początku (na wys. wjazdu na posesję 16 A) do wys. przystanku autobusowego na wys. ul. H. Barbuse’a	234
18	<b>Plac Marceliny Darowskiej na wys. posesji 3</b> – chodnik-górny, schody w dół posesji do wys. rogu budynku, w tym opaska górna od strony jezdni w kier. ul. Zachodniej, powierzchnie mierzone do wys. rogów budynku lewy i prawy patrząc na stronę frontową budynku	238
19	<b>Plac Marceliny Darowskiej</b> – przejście przez okrągły zieleniec	66
	<b>Razem:</b>	<b>5385</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
SOBIĘCIN**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Szygarska</b> – chodnik wzdłuż ogrodów od Kosteckiego do wys. bud. 6	215
2	<b>ul. Kresowa</b> – chodnik wzdłuż ogrodów od murku za nr 9 na całej długości ogrodów włącznie z pasem zieleni	132
3	<b>ul. Izerska b. H. Sawickiej</b> – prawa strona idąc do ul. Kresowej – chodnik po stronie ogrodów działkowych	194
	<b>Razem:</b>	<b>541</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
SOBIĘCIN**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Stroma</b> – schody i przejście na całej szerokości włącznie z ciekim - w kierunku ul. 1 Maja 159	227
2	<b>ul. Zachodnia – droga wewnętrzna</b> – od łuku drogi publicznej (studzienka kanalizacyjna) po prawej stronie, do wysokości budynku nr 11 (róg)	270
	<b>Razem:</b>	<b>497</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
GAJ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Moniuszki</b> – nowa nawierzchnia chodników i ażurowych miejsc postojowych , poszerzenia- na odc. od wiaduktu do b. szpitala dziecięcego-włącznie z poboczem po 2 stronach pod tym wiaduktem i łukami nowych chodników w skrzyżowaniach ( bez wjazdów na posesje i bez przystanków autobusowych	1570
	<b>Razem:</b>	<b>1570</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
GAJ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Krzywoustego</b> - utworzony chodnik od ul. Moniuszki po pr. str. do wys. posesji 37A	62
	<b>Razem:</b>	<b>62</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. Pow.)  
NOWE MIASTO**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Piłsudskiego</b> – chodnik na długości terenu zielonego bez zabudowy – od rogu posesji 9 – weterynarza do górnego skrzyżowania z ul. Kunickiego	480
2	<b>ul. Piłsudskiego – od ul. Kunickiego</b> - ciąg pieszy od mierzonego rogu ogrodzenia - bramki wejściowej do posesji nr 3 – droga do parku – ul. Inwalidów Wojennych do wysokości bramy parku w całości poszerzenie i dalej chodnik wzdłuż parku i przy murze (bez schodów w stronę terenów zielonych do wysokości krawężnika przy skrzyż. z ul. Żwirki i Wigury,	1514
3	<b>ul. Piłsudskiego</b> – chodnik wzdłuż muru po prawej stronie od schodów w tym murze, przez drogę wewnętrzną na tereny policyjne pas o szerokości chodnika włącznie z odcinkiem wzdłuż ogrodów do wysokości wjazdu na posesję – przed budynkiem 42	498
4	<b>ul. Piłsudskiego</b> – opaska od ul. Nowowiejskiej do schodów w murze (prawa strona)	211
5	<b>Piłsudskiego- Paderewskiego</b> - nowe chodniki, zatoki postojowe, plac utwardzony w środku terenu wraz dojazdami do przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego ( bez tego przystanku autobusowego w tym zakresie, który mierzony jest na długości złotych płytek tzw. „Stop” (wbudowanych na długości przystanku od str. zatoki autobus.), odc. chodnika z kostki jako połączenie nawierzchni asfaltowej z ta kostką na wysokości skrzyż. z ul. Żwirki i Wigury	834
6	<b>ul. Piłsudskiego</b> – postój Taxi na wys. ul. Staszica – ul. Fredry – jezdnie mierzone w całości w środku placu, w tym wjazdy od stron publicznych dróg na tym placu i wysepki placu postojowego w całości	308
7	<b>ul. Piłsudskiego</b> – (za budynkiem poczty) - chodnik wzdłuż skarpy, włącznie z długością przez szerokość drogi wjazdowej z dwóch stron	450
8	<b>ul. Piłsudskiego</b> – 3 odc. chodników od skrzyżowania z ul. Namysłowskiego - 1 odc. przejście przez wysepkę, 2 odc. chodnik wzdłuż wolnostojącego pawilonu b. „Owoce warzywa” od ul. Namysłowskiego do posesji nr 81 i 3 odc. od ul. Sygietyńskiego w kierunku pl. Górnika do wys. zatoki autobusowej	279
9	<b>ul. Piłsudskiego</b> – chodnik okalający teren zielony - na wysokości pl. Górnika od bud 91 do bud. 134 ul. Listopada	130
10	<b>ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika</b> - wysepka w zieleńcu środkowym	36
11	<b>ul. 11 Listopada</b> - chodnik na długości posesji po wyburzonym bud. z nr 78 (vis a vis skrzyż z ul. Różaną)	92
12	<b>ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika</b> l. str. chodniki w kierunku Rusinowej - od bud. 123 wzdłuż terenów bez zabudowy, w tym pas o szer. chodnika na wys. drogi wjazdowej - do posesji 133	405
13	<b>ul. 11 Listopada – od Pl. Górnika</b> prawa str. w kierunku Rusinowej – odc. chodnika przy bud. 144A od zatoki autobusowej położonej od bud. 140	12
14	<b>ul. 11 Listopada</b> – chodniki od bud. 139 przez wjazdy- wyjazd dr. wew. na skarpie, i dalej wzdłuż murku tej skarpy, włącznie z pasem dr. wew. i dalej chodniki wzdłuż terenów bez zabudowy do posesji 179 bez zatoki autobusowej	1215
15	<b>ul. 11 Listopada</b> - chodnik od murku posesji 179 do posesji 185	224
16	<b>ul. 11 Listopada- od Pl. Górnika</b> l. str. w kierunku Starego Zdroju - chodniki od 116 mierzone od wjazdu na teren placu postojowego przychodni do rogu budynku 128	352
	<b>Razem:</b>	<b>7040</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
NOWE MIASTO**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Psie Pole</b> – odcinki chodnika od granicy posesji II Komisariatu Policji i na długości wjazdu na tereny ogrodów działkowych mierzone od posesji nr 9 (bez przystanku autobusowego w tym zakresie)	64
2	<b>ul. Nowowiejska</b> – chodniki po lewej stronie od ul. Piłsudskiego do granicy pierwszej zabudowy (przed nr 6) i odcinek po prawej stronie	552
3	<b>ul. Nowowiejska</b> – chodnik wzdłuż ogrodów działkowych – od drogi wew. na ogrody działkowe (za posesją nr 10) do skrzyżowania z ul. Psie Pole końca przejścia dla pieszych chodnika (bez przystanku linii 102 w tym zakresie)	290
4	<b>ul. Kunickiego</b> – odcinek chodnika od granicy posesji Adwentystów Dnia Siódmego do posesji Straż Granicznej (wcięcie terenów Parku im. Sobieskiego)	85
5	<b>pl. Wery Kostrzewy</b> - chodniki, opaski i zatoki w całości	636
6	<b>PL. Konstytucji 3 Maja</b> – chodniki wokół placu, bez odcinka na długości żółtych płytek tzw. „Stop” wbudowanych na długości przystanku od str. zatoki autobus ul. Piłsudskiego z nowo wybudowanym szaletem miejskim	367
7	<b>ul. Olimpijska</b> - (od wjazdu na b. stadion) odcinek chodnika na długości terenu zielonego – od murku ( ze stacją trafo ) przez szerokość drogi wewnętrznej do b. stadionu pas 2 m	90
8	<b>ul. Olimpijska</b> – chodniki od wjazdu drogą wewnętrzną na b. stadion wzdłuż b. basenu do granicy prywatnej posesji i odc. chodnika na długości całej posesji nr 3 – od ul. Olimpijskiej i pl. Skarżyńskiego	616
9	<b>ul. Olimpijska - pl. Wojska Polskiego</b> - chodnik przyległy do terenu zielonego z 2 stron tych dróg mierzony od murku ul. Olimpijskiej do końca od str. Palcu Wojska Polskiego	106
10	<b>ul. Namysłowskiego skrzyżowanie z ul. Ogińskiego</b> – (bud. Nr 9) chodnik przy trójkącie zieleni przy tym skrzyżowania	72
11	<b>ul. Sygietyńskiego - ciąg pieszy</b> , chodniki wzdłuż ogrodów działkowych (od granicy posesji BOK „Nowe Miasto” przez ul. Karłowicza pas ok. 2 metry przez szerokość jezdni do ul. Piłsudskiego)	488
12	<b>ul. Lotników</b> – chodnik na długości Parku im. Sobieskiego wraz z utwardzonymi miejscami w pasach zielonych	2200
13	<b>ul.. Żwirki i Wigury</b> - chodniki o umownej szerokości 1 m od wjazdu na plac postojowy hali sportowej na luku ul. Chopina do złączenia z chodnikiem zakresu pl. Skarżyńskiego 6	504
14	<b>ul. Żwirki i Wigury</b> – odcinek chodnika od rogu kwaciarni do granicy z posesją prywatną	70
15	<b>ul. Chopina</b> – ciąg chodników z wjazdami w ciągu - na długości byłego stadionu od posesji z bud. 1 do wys. wjazdu na posesję hali sportowej	684
16	<b>ul. Chopina</b> – chodniki na długości terenów zielonych gminnych przylegającego do budynków 2,12 i 14	112
17	<b>Pl. Skarżyńskiego</b> – chodniki na długości posesji 4,5,6 włącznie z szerokością wzdłuż posesji do zabudowy stadionu w tym miejscu pas na szerokości chodnika	164
18	<b>ul. Namysłowskiego- Ceglana</b> – ciąg chodników z płyt betonowych od skrzyż. z ul. Żytnią do garaży	492
	<b>Razem:</b>	<b>7592</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
NOWE MIASTO**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Prusa</b> – schody do ul. Harcerskiej w zieleńcu	68
2	<b>ul. Orzeszkowej</b> – schody z ciekami po obydwu stronach do ul. Wincentego Pola z wejściem (place od strony jezdni włącznie)	464
3	<b>ul. Osiedleńców</b> – od ul. 11 Listopada 156 - schody i dojścia do osiedla	345
4	<b>ul. Piłsudskiego</b> – droga wew. na skarpie - od 59 ( poczta) do bud. 77 – włącznie z wjazdem i wyjazdem	320
5	<b>ul. 11 Listopada</b> - ciąg pieszo-jezdny do posesji 145-149	456
6	<b>przejścia</b> od ul. Truskawieckiej do Rymanowskiej, do Ciechocińskiej, Nałęczowskiej i do Krynickiej, w tym schody i półkola będące terenem poszczególnych dróg wewnętrznych	891
	<b>Razem:</b>	<b>2544</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr., kraj., woj., pow.)  
RUSINOWA**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Noworudzka</b> – l. str. od zakresu ul. Strzegomskiej do skrzyż. z ul. Bystrzycką – chodniki i dalej ścieżka rowerowa i za skrzyżowaniem do wjazdu na posesję 5A, w tym poszerzenia do przejść dla pieszych	2950
2	<b>ul. Noworudzka</b> – pr. str. przejścia dla pieszych kończącego zakres ul. Świdnickiej z zad. V do wjazdu na stację paliw Orlen od str. Noworudzkiej	304
3	ul. Noworudzka – ciąg o umownej szerokości 1 m od wjazdu na stację paliw Orlen do wysokości szerokiego chodnika z kostki (do posesji 2)	285
4	<b>ul. Bystrzycka</b> – ciąg pieszo-rowerowy w nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniami oraz powierzchnia wysepek kanalizujących z kostki betonowej	3938
5	<b>ul. Bystrzycka – bez peronów autobusowych centrum przesiadkowego</b> – po 2 stronach nowe chodniki z czerwonej kostki betonowej - na całej długości przebudowanej mierzone od styku z chodnikiem z masy bitumicznej od skrzyż. z ul. Noworudzka od wys. przejścia dla pieszych (pr. str.) w tym odc. chodnika przy skrzyż. z ul. Zagórzańską (na łuku do rogu bud. Nr 9), chodnika przyległego do Przychodni - mierzony od wjazdu na zaplecza (styka się z wewnętrznym węższym chodnikiem wzdłuż tego wjazdu przychodni do wysokości parkingu przychodni od str. Głuszyckiej, chodnika od przejścia dla pieszych (przy skrzyż. z ul. Głuszycką do wjazdu na posesję bud. 86, od str. szkoły - ul. Głuszyckiej nowe chodniki przy byłym parku, w tym też pow. wysepki środkowej z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Noworudzka, schody w ciągu przebudowywanym zarówno te na wys. skrzyżowania z ul. Osiedle Górnicze (przystanek przy b. basenie) i te prowadzące do drogi gruntowej vis a vis tego skrzyżowania oraz wąskie pow. betonowe przy murkach i betonowe powierzchnie z barierą (na wys. skrzyż. z Zagórzańską)	1770
6	<b>ul. 11 Listopada – l. str. jadąc od Nowego Miasta</b> – chodnik - począwszy od bud. 197 po pr. stronie do skrzyżowania z ul. Strzegomską (przejście dla pieszych) bez cieku betonowego w okresie zimowym	2307
7	<b>ul. 11 Listopada – pr. Str. jadąc od Nowego Miasta</b> na odcinkach bez zabudowy – chodniki str. o umownej szerokości 1m - począwszy od bud. 208 po str. lewej do skrzyż z ul. Świdnicką (przejście dla pieszych)	899
8	<b>ul. Noworudzka – Głuszycka - Kamieniecka</b> po 2 str. w tym w obrębie ronda 1000 -lecia Niepodległości Polski - zakres nowych i odtworzonych powierzchni, w tym ścieżki rowerowe (bitumiczne), chodniki, pochylnia z kostki betonowej	4589

9	<b>ul. Noworudzka</b> – pr. str. od wjazdu na teren salonu „Nissan” do styku z nową – ciąg umowny 1m	552
	<b>Razem:</b>	<b>17594</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
RUSINOWA**

<b>l.p.</b>	<b>lokalizacja</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Głuszycka</b> – od str. pętli linii „5” - od wysokości wjazdu posesji 45 włącznie do końca chodnika b. szkoły	172
2	<b>ul. Głuszycka</b> – odc. chodnika od posesji 41 C do skrzyżowania z ul. Kłodzką	103
3	<b>ul. Głuszycka</b> – odc. chodnika od skrzyżowania z ul. Kłodzką do wjazdu posesji 35 A i B włącznie	91
4	<b>ul. Głuszycka</b> – 2 odc. chodnika: 1) od wjazdu jw. do granicy zielnego płotu na wzniesieniu działki bez zabudowy i odc. chodnika od posesji 31 do rogu drewnianego płotu ustawionego na wzniesieniu	82
	<b>Razem:</b>	<b>448</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
RUSINOWA**

<b>l.p.</b>	<b>lokalizacja</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Osiedle Górnicze</b> – schody terenowe do ul. Bystrzyckiej włącznie z wejściami na te schody do krawędzi jezdni – po obydwu stronach	425
	<b>Razem:</b>	<b>425</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr., kraj., woj., pow.)  
KOZICE**

<b>l.p.</b>	<b>lokalizacja</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Strzegomska</b> – 2 strony ciąg pieszy i rowerowy o umownej szerokości 1 m – od skrzyżowania z ul. Noworudzka - 11 Listopada do granicy m. Wałbrzycha, w tym ciąg przez wjazdy na tereny bez zabudowy i przez ścieżkę na wys. posesji 6 jest i vis a vis 7-9 - w części nie przyległej bezpośrednio do zatoki autobusowej i bez wjazdów na posesje prywatne po stronie lewej tego skrzyżowania	3128
	<b>Razem:</b>	<b>3128</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow)  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. 11 Listopada</b> chodniki i ciąg pieszy - od drogi wjazdowej do budynków i cmentarza – do rogu bud. 65 i dalej za tym bud. do rogu bud. 57 bez odc. na wys. przystanku autobusowego	378
2	<b>ul. 11 Listopada - ul. Batorego</b> - chodniki i ciąg pieszy od przejścia dla pieszych przy skrzyż. do posesji 12 włącznie z przejściem przez ul. Poprzeczną włącznie z poszerzeniami	212
3	<b>ul. 11 Listopada -ul. Parkowa</b> – chodniki i przejście przez zieleniec i przy placu ziemnym z samochodami - od przejścia dla pieszych przy posesji 8 - do ul. Parkowej tył posesji 6 od boku śmietnikowego	224
4	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od wjazdu na stację paliw b. Shell do nr 3	173
5	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od nr 15 do łącznicy i ciąg przez wysepkę	67
6	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od wys. posesji 15A do skrzyżowania hotelu Sudety	100
7	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od skrzyżowania z ul. Parkową do łącznicy 2	128
8	<b>ul. Armii Krajowej</b> – chodnik od posesji 17 do skrzyżowania z ul. Parkową	267
9	<b>ul. Armii Krajowej</b> – ciąg nowych chodników od zatoki autobusowej (vis a vis posesji nr 85) do końca posesji 86 - bez chodnika wzdłuż posesji budynku ul. Braci Śniadeckich nr 2 od str. tej ulicy i bez chodnika wzdłuż całej Politechniki Wrocławskiej (filia)	835
10	<b>ul. Armii Krajowej</b> – ciąg nowych chodników od wjazdu do garażu (od murku) za bud. 85 do posesji Wrocławska nr 1	669
11	<b>ul. Armii Krajowej- po str. dworca</b> – od rogu muru przy posesji 27 do wjazdu na posesję 31 (posesja 29)	146
12	<b>ul. Armii Krajowej - po str. dworca</b> -chodniki od 47 do końca posesji z bud. nr 55 włącznie z ciekim za murkiem	309
13	<b>ul. Armii Krajowej - po str. dworca</b> chodniki od początku posesji z bud. 59 do rogu posesji 71 włącznie z ciekim za murkiem	242
14	<b>ul. Armii Krajowej</b> - po l. str od ul. 11 Listopada – chodnik od bud. 34 mierzony od trzeciej bariery ze stali nierdzewnej - za salonikiem prasowym w bud. Nr 34 - do rogu budynku 44, w tym schody ul. Poprecznej i podjazdy poszerzenia i schody na wys. kina	420
15	<b>ul. Armii Krajowej</b> – zatoka postojowa na wysokości 24-26 z kostki brukowej	178
16	<b>ul. Armii Krajowej – po l. str od ul. 11 Listopada</b> – chodnik od bud. 34 mierzony od trzeciej bariery za salonikiem prasowym w bud. nr 34 do rogu budynku 44 w tym schody ul. Poprecznej i podjazdy poszerzenia i schody na wys. kina	420
17	<b>ul. Armii Krajowej- po l. str od ul. 11 Listopada</b> – chodnik od rogu posesji 46 do 54, w tym zatoka postojowa na jezdni	298
18	<b>ul. Żeromskiego</b> – schody prowadzące do ul. Dr. Oczki – przez teren zielony	60
19	<b>ul. Żeromskiego</b> – chodniki gruntowe po 2 str. na długości terenów bez zabudowy i terenów oddalonych od pasa drogi zielenią - od Wańkowicza do wys. posesji 81 po prawej stronie ciąg do skrzyż. z ul. Starachowicką po lewej stronie na szer. umowną 1 m	1208
	<b>Razem:</b>	<b>6334</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Śląska</b> – odc. chodnika przylegający do trójkąta zieleni do rogu budynku nr 11 od str. ul. 11 Listopada	75
2	<b>ul. Stefana Batorego</b> - chodnik - ciąg pieszy - po str. prawej od ul. 11 Listopada - przez szerokość jezdni ul. Morcinka pas ok. 2 m szer. (wyjazd) do ul. Morcinka u góry (wyjazd) przez szerokość pas ok. 2 m szer. do wys. rogu sąsiedniej posesji (byłe obiekty kopalniane)	264
3	<b>ul. Stefana Batorego – za stawem 2 odc.</b> chodników i przejścia przez szerokość dróg wewnętrznych - <b>1 odc.</b> od rogu posesji ogrodzonej murem. nr 79 przez drogę do granicy działki ze Stacją Trafo (bez chodnika przy tej działce) i za tą działką, <b>2 odc.</b> – na długości terenu gminnego z posesją nr 81 w głębi tej posesji (wzdłuż żywopłotu i części krzewów) i drogi wewnętrznej przed sklepem	94
4	<b>ul. Stefana Batorego – szpital</b> - pozostała część chodnika na długości oznaczonych płatnych miejsc postojowych	148
5	<b>ul. Kuracyjna</b> – od skrzyż. z ul. Żeromskiego mierzony od krawędzi tego chodnika do rogu bud. 2	81
6	<b>Pl. Gedymina</b> - miejsca postojowe z kostki oraz chodnik z kostki położony wzdłuż placu, do styku z tyłu przystanku ( bez miejsca wyznaczonego na pojemniki do segregacji ) bez przystanku od str. Żeromskiego w tym zakresie	264
	<b>Razem:</b>	<b>926</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
STARY ZDRÓJ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Stefana Batorego</b> – schody i droga wewnętrzna - pas utwardzony brukiem na całej szerokości do wysokości ul. Czarnieckiego nr 3 włącznie z częścią chodnika do tej drogi	318
2	<b>Przejście</b> od bud. 18-19 ul. Chałubińskiego – do ul. Bardowskiego 40 schody i dojścia na całej powierzchni do krawędzi jezdni (bez tunelu )	176
3	<b>Przejście</b> od bud. 11-12 ul. Chałubińskiego – do ul. Bardowskiego 22 schody i dojścia na całej powierzchni do krawędzi jezdni	455
4	<b>Przejście</b> od bud. 45-43 ul. Żeromskiego – do ul. Chałubińskiego w tym schody i dojścia na całej powierzchni do krawędzi jezdni	123
	<b>Razem:</b>	<b>1072</b>



**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow)  
BIAŁY KAMIEŃ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Wysockiego – po stronie lewej od skrzyż. z ul. Raciborską do końca przebudowanych chodników z nawierzchni kostkowej</b> , w tym: chodniki, cała ścieżka rowerowa, chodnikami na wys. 1 ronda przy odc. zamkniętym z tej strony ulicy, (bez przystanków autobusowych w tym zakresie, które mierzone są na długości żółtych płytek tzw. „Stop” (wbudowanych na długości od str. zatoki autobus.), chodniki na wysokości przestrzeni - „Stara Kopalnia” - włącznie z umownie określoną granicą odc. chodnika bez krawężnika - mierzony włącznie z drobną kostką od str. wewnętrznej, a zlewający się z placem tej Kopalni, i dalej cd. chodników włącznie z odc. chodnika na wysokości wjazdu na tereny Kopalni od strony ul. A. Kochanka.	4381
2	<b>ul. Wysockiego – po stronie prawej od rogu bud. 1 ul. Lubelska do końca przebudowanych chodników z nawierzchni kostkowej</b> , w tym 2 wysepki z przejściem dla pieszych na jezdni (1 na wys. budynku OSiR i 1 na wys. posesji Wałbrzyskiego Rynku Hurtowni S.A.), ciąg chodników do końca zamkniętej str. jezdni, włącznie z przejściem dla pieszych przy tych barierkach, 3 wysepki na jezdni w tym zakresie, ścieżka rowerowa, przejście przez wiadukt, odc. chodnika na długości placu postojowego utworzonego po rozburzonym budynku od żywoplotu- włącznie z odc. starej nawierzchni chodnika od str. ul. Kasprzaka - do wysokości wjazdu na tereny prywatne z apteką i odc. chodnika od rogu nowego murku (szare betonowe elementy) do końca nowej nawierzchni, bez chodników na odcinkach posesji hurtowni, chodnika terenu posesji Technika Grzewcza ( nr 20A) chodników posesji WORD, w tym terenu postojowego przy tej posesji WORD	1260
	<b>ul. Wysockiego – po stronie lewej od Ronda Senatora Mieczysława Tarnowskiego</b> (na wys. ul. A. Kochanka) – chodniki i ścieżki rowerowe, dojście do schodów w kier. bud. 59 - ciąg przez wjazdy włącznie do końca nowej nawierzchni posesji ul. Andersa 55	1019
3	<b>ul. Wysockiego – po stronie prawej od Ronda Senatora Mieczysława Tarnowskiego</b> - chodniki asfaltowy na długości niezabudowanej włącznie z posesją 34 – na szer. 1 m	1084
4	<b>ul. Wysockiego</b> – chodnik od nowej posesji 34A (przejście dla pieszych) do rogu bud 63 włącznie ze schodkami terenowymi w pasie zieleni (skarpa)	467
5	<b>ul. Wańkowicza</b> – po 2 str. ciągi piesze na długości terenów bez zabudowy do ul. Żeromskiego	930
6	<b>ul. Andersa – w starej części</b> – od posesji 48 do skrzyż. z wew. drogą (za bud. 34)	232
7	<b>ul. Andersa</b> – odc. chodnika od posesji 28 do posesji 26	44
8	<b>ul. Andersa</b> – chodnik od posesji nr 20 do nr 16	123
9	<b>ul. Andersa</b> – chodnik od posesji 10 w kierunku nr 6 – mierzone do wysokości początek niskiego murku	166
10	<b>ul. Andersa ciąg włącznie z ul. II Armii</b> – chodniki o szerokości umownej 1 m od nr 2 ul. Andersa - do wysokości wjazdu na posesję 6I - ul. II Armii	627
11	<b>ul. Andersa – jadąc od II Armii</b> - po prawej stronie chodniki od posesji 13 do 21 włącznie	246
12	<b>ul. Andersa – jadąc od II Armii</b> - po prawej stronie chodniki od posesji 23 do 37 bez przystanku autobusowego w tym zakresie	234
13	<b>ul. Andersa</b> – na długości działki bez zabudowy mierzony - między budynkami 138 a 136 – bez pierwszych 6 mb chodnika od rogu budynku i bez 2 mb od ogrodzenia posesji 136 (z klinkierówki)	28
	<b>Razem:</b>	<b>10841</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
BIAŁY KAMIENŃ**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Reja</b> – na wys. posesji 29 i skarpy	78
2	<b>ul. Ludowa – 3 odc.</b> chodnika przyległe do terenów ogrodów działkowych: między 44-a 46 i dwa odc. między terenem b. cmentarza (obecnie teren parafialny)	280
3	<b>ul. Kasprzaka</b> – od przejazdu kolejowego do końca ogrodzenia ogródków działkowych	250
4	<b>ul. Piasta - ul. Andersa</b> – chodnik przylegający do terenu gminnego - bez zabudowy	66
5	<b>ul. Ratuszowa</b> - chodnik po stronie ogrodów działkowych włącznie z odc. na szerokości drogi wewnętrznej boiska „Orlik”	185
6	<b>ul. Piasta</b> chodnik po stronie ogrodów działkowych (od 3B do 3)	200
7	<b>ul. Daszyńskiego</b> – 3 odc. chodników 1) na wysokości skarpy i ogrodów powyżej od 5a do 7a 2) odcinek za 9A i 3) przy zieleńcu z krzewem - trójkąt w środku skrzyżowania	181
8	<b>ul. Korczaka</b> – chodniki z kostki od skrzyżowania z ul. Dubois do ul. Bema (bez chodnika przy kościele) włącznie z odcinkiem asfaltowym chodnika na długości placu zabaw od strony ul. Bema do posesji 52	307
	<b>Razem:</b>	<b>1547</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
BIAŁY KAMIENŃ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Kątowa</b> – odc. po przebudowie w tym zatoki postojowe w całości, plac postojowy, schody z poręczą wraz z doczyszczaniem jezdni przy krawężnikach odcinków ślepych bez przejazdu	1406
2	<b>ul. Piaskowa</b> – nowy chodnik od ul. Andersa w kierunku kościoła	160
3	<b>ul. Mariana Szei</b> – chodniki po 2 str od ul. Andersa do wjazdu na Hotel Aqua	288
	<b>Razem:</b>	<b>1854</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym**  
**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)**  
**SOBIĘCIN**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik na długości b. szkoły - od ogrodzenia (przy drodze wjazdowej na posesję 151) rogu do bud. 145	154
2	<b>ul. 1 Maja</b> – chodniki wokół ronda im. I. Sendlerowej (zewnętrzne) z poszerzeniami do przejść dla pieszych	266
3	<b>ul. 1 Maja – Skarżyska</b> – chodnik na długości firm od „Enitry” w kierunku galerii „Victoria” włącznie z odc. asfaltowym od str. ul. Skarżyskiej	242
4	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik wzdłuż posesji galerii „Victoria”- od drogi wjazdowej na parkingi do skrzyż. z dr. wew. galerii do wysokości przejścia dla pieszych włącznie	685
5	<b>ul. 1 Maja</b> – chodniki od rogu budynku 81 przez wjazd na szerokość tego chodnika do wjazdu za bud 81B	198
6	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik od ul. Wschodniej do końca ogrodzenia ogrodów działkowych	294
7	<b>ul. 1 Maja</b> - ciąg chodników od wjazdu do Biedronki do wysokości początek posesji róg budynku w głębi tej posesji – ul. A. Kochanka 11	486
8	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik na długości terenu zielonego od wys. nr 120 do ul. Sportowej	80
9	<b>ul. 1 Maja</b> – chodnik na długości terenu zielonego położonego między posesją Rejonu Energetycznego a bud. nr 1/ul. Grotgera	163
10	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego – I. Str. od 1 Maja</b> – chodniki wzdłuż ogrodów działkowych od przychodni do wjazdu na tereny firm	530
11	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego – I. Str. od 1 Maja</b> chodniki od wjazdu na tereny łowiska do wysokości wjazdu na koksownię	400
12	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – odc. chodnika od wjazdu na ul. Jordana do końca pow. w utwardzonej kostką bez przystanku autobus. Na szer. placu z wiata przystankową	120
13	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – zatoka parkingowa w całości na wys. 4 c,d,e	330
14	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – ciąg chodników od rogu bud. 14 ul. Barbuse’a do dr. wew. na tereny osiedla domów wielorodzinnych włącznie z tym wjazdem bez przyst. autobusowego i schodów do pawilonu handlowego na skarpie	253
15	<b>ul. Karkonoska b. Kosteckiego</b> – chodnik od skrzyż. Z ul. H. Sawickiej do skrzyż. Z ul. Kuźnicką	525
16	<b>ul. Kosteckiego</b> – chodnik od początku ( na wys. wjazdu na posesję 16 A) do wys. przystanku autobus. Na wys. ul. H. Barbuse’a	234
17	<b>Pl. Marceliny Darowskiej -ul. Zachodnia</b> – 2 chodniki wzdłuż terenów bez zabudowy o szerokości 1m , pierwszy od bud. 1 Pl. Marceliny Darowskiej ( bud. Szkoły Sióstr Niepokalanek do drogi wew. ul. Zachodniej i dalej za tą drogą do końca ( znak koniec zabudowy) drugi od posesji nr 1 ul. Zachodniej do Pl. Darowskiej nr 2	867
18	<b>Plac Marceliny Darowskiej na wys. posesji 3</b> – chodnik-górny ,schody w dół posesji do wys. rogu budynku, w tym opaska górna od strony jezdni w kier. ul. Zachodniej , powierzchnie mierzone do wys. rogów budynku lewy i prawy patrząc na stronę frontową budynku	238
19	<b>Plac Marceliny Darowskiej</b> – przejście przez okrągły zieleniec	66
20	<b>ul. Zachodnia</b> - 4 części chodników o umownej szerokości 1 m – 1. część - chodnik mierzony od I. Str. od Pl. Darowskiej - od końca posesji nr 2 do początku bud. Nr 1 ul. Zachodniej, 3 części chodników mierzone od pr. Str. od Pl. Darowskiej – od końca posesji nr 1 Pl. Darowskiej do skrzyż z wew. drogą – wjazd na ul. Widok (z przejściem dla pieszych włącznie na wys. tego wjazdu, odcinek od schodów w skarpi (prowadzących do osiedla na wzniesieniu położonych przy wew. odc. ul. Zachodniej - powyżej skarpy do rogu muru ogradzającego tereny zielone i odcinek chodnika od rogu bud. Z adresem ul. Zachodnia 11A (tył tego budynku) do wjazdu na wew. Zachodnią	336
	<b>Razem:</b>	<b>6467</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym**  
**DROGI PUBLICZNE GMINNE**  
**SOBIĘCIN**

<b>l.p.</b>	<b>lokalizacja</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>Pl. Majora Sucharskiego</b> – wszystkie dojścia do przystanku usytuowanego przy zieleńcu	150
2	<b>Pl. Majora Sucharskiego</b> – vis a vis zieleńca z przystankiem – chodnik od garaży do końca posesji nr 5	48
3	<b>ul. Szygarska</b> – chodnik wzdłuż ogrodów od Kosteckiego do wys. budynku 6	215
4	<b>ul. Kresowa</b> – chodnik wzdłuż ogrodów od murku za nr 9 na całej długości ogrodów	84
5	<b>ul. Izerska b. H. Sawickiej</b> – prawa strona idąc do ul. Kresowej - chodnik po stronie ogrodów działkowych	194
	<b>Razem:</b>	<b>691</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
SOBIĘCIN**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Stroma</b> – schody i przejście na całej szerokości włącznie z ciekim - w kierunku ul. 1 Maja 159	227
2	<b>ul. Zachodnia – droga wewnętrzna</b> – od łuku drogi publicznej (studzienka kanalizacyjna) po prawej stronie, do wysokości budynku nr 11 (róg)	270
	<b>Razem:</b>	<b>497</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow)  
GAJ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Moniuszki</b> – nowa nawierzchnia chodników i ażurowych miejsc postojowych , poszerzenia- na odc. od wiaduktu do b. szpitala dziecięcego-włącznie z poboczem po 2 stronach pod tym wiaduktem i łukami nowych chodników w skrzyżowaniach ( bez wjazdów na posesje i bez przystanków autobusowych	1570
	<b>Razem:</b>	<b>1570</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
GAJ**

l.p.	lokalizacje	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Krzywoustego</b> – utworzony chodnik od ul. Moniuszki po pr. stronie do wys. posesji 37A	62
	<b>Razem:</b>	<b>62</b>

**KOSZE ZLOKALIZOWANE NA BIAŁYM KAMIENIU W DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)**

<b>ul. Wysockiego 12 szt.</b>	wzdłuż ścieżki rowerowej i chodników po stronie lewej od Ronda Senatora Mieczysława Tarnowskiego do ul. Andersa 55
	na ciągu nowej inwestycji od ul. Raciborskiej (za zakładem „Tauron Dystrybucja” S.A.) włącznie ze skrzyż. (rondo) z ul. A. Kochanka

**KOSZE ZLOKALIZOWANE NA STARYM ZDROJU W DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (drogi kraj., woj., pow.)**

<b>ul. Armii Krajowej 5 szt.</b>	w ciągu nowej inwestycji w rejonie kina „Apollo”
<b>ul. 11 Listopada 1 szt.</b>	przy posesji Banku PNB PARIBAS

**KOSZE ZLOKALIZOWANE NA NOWYM MIEŚCIE W DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)**

<b>ul. Piłsudskiego - ul. Paderewskiego 2 szt.</b>	zieleniec z przystankiem komunikacji zbiorowej – na wysokości ul. Żwirki i Wigury - ul. Paderewskiego - ul. Piłsudskiego
<b>ul. Piłsudskiego 1 szt.</b>	na wys. postoju taxi w sąsiedztwie ul. Fredry-Staszica

**KOSZ ZLOKALIZOWANY W DROGACH GMINNYCH NA STARYM ZDROJU**

<b>Plac Gedymina 2 szt.</b>	przy ławkach w środkowym chodniku
<b>ul. Chalubińskiego 1 szt.</b>	na barierce przy Szkole Podstawowej Nr 30

**KOSZE ZLOKALIZOWANE W DROGACH GMINNYCH NA NOWYM MIEŚCIE**

<b>ul. Bogusławskiego 2 szt.</b>	na wysokości przedszkola – przy wejściu do budynku i przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego
<b>ul. Żwirki i Wigury 2 szt.</b>	w środkowym pasie z kasztanowcami i na wysokości hali sportowej
<b>ul. Lotników 2 szt.</b>	po stronie parku na odc. od pl. Skarżyńskiego do wysokości ul. Zakopiańskiej

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
PODGÓRZE**

l.p.	lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Niepodległości</b> – nowa zatoka postojowa na długości wolno-stojącego obiektu handlowego	235
2	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik z barierkami metalowym usytuowany okalający zatokę postojową na wys. wolno-stojącego obiektu handlowego	117
3	<b>ul. Niepodległości</b> – nowa zatoka postojowa w całości na wys. posesji 159	82
4	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od rogu bud. 124 do murku przy posesji 116	80
5	<b>ul. Niepodległości</b> – chodnik od wjazdu z trylinki na posesję z bud. 152 do wysokości muru z cegły posesji 140 bez odc. na długości toki autobusowej	84
6	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od rogu bud. 189 – na długości terenów bez zabudowy do końca barierki przy bud.199	123
7	<b>ul. Niepodległości – od skrzyż. z ul. Szkolną</b> -odc. chodnika od krawędzi do styku z zatoką autobusową na wys. posesji 211- 213	17
8	<b>ul. Niepodległości przy skrzyż z ul. Gdyńską</b> - chodnik od rogu schodów bud. 162 (b.sklep spożywczy) włącznie z odc. na łuku ul. Gdyńskiej – do początku ogrodzenia posesji – ul. Gdyńska 1	78
9	<b>ul. Niepodległości – skrzyż. z ul. Kosynierów</b> – chodnik pod wiaduktem w kierunku ul. Reymonta - do końca budynku nr 233	136
10	<b>ul. Niepodległości – skrzyż. z ul. Reymonta</b> – chodnik zewnętrzny od str jezdni przyległy do terenu po wyburzonym budynku - mierzony na długości od str. ul. Reymonta – wzdłuż zieleni odc. ul. Szkolnej – do rogu bud. Nr 227	58
11	<b>ul. Niepodległości – skrzyż. z ul. Żelazną</b> – po l. str. tego skrzyż. - chodnik mierzony od początku trawnika na wys. bud. 172 do styku z chodnikiem wewnętrznym przez trawnik i ten wewnętrzny chodnik na odc. przylegającym do trawnika i po drugiej stronie tego skrzyż. od początku muru okalającego nasyp z wiaduktem kolejowym do rogu ogrodzenia ogrodów od str. skrzyż. z ul. Gdyńską	518
12	<b>ul. Niepodległości – do skrzyż. z ul. Reymonta</b> – chodnik zewnętrzny z barierką ze stali nierdzewnej- od str jezdni,wzdłuż terenu zielonego odc ul. Szkolnej – mierzony do bud. 227 .	185
13	<b>ul. Niepodległości – skrzyż. z ul. Łokietka</b> – 2 odc. chodników: 1) mierzony od tego skrzyż. (w kier. Podgórze) - do posesji 273 , 2) mierzony od skrzyż. Z łokietka (w kierunku Centrum) do rogu budynku 241 (bez przystanku na długości oznaczonej żółtym kolorem przy krawężniku)	720
14	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik na długości posesji 188 do początku muru posesji nr 206	496
15	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od zjazdu na wys. posesji 287 do końca posesji nr 293 włącznie- bez zatoki autobusowej w tym zakresie	87
16	<b>ul. Niepodległości</b> – schodki do posesji 261	6
17	<b>ul. Niepodległości – ul. Wałbrzyska</b> ciąg chodników– od 212 do posesji 9 - ul. Wałbrzyska - przez wjazdy włącznie z ciekim za chodnikami	1955
18	<b>ul. Wałbrzyska</b> – chodnik od posesji 12 za garażem do skrzyż. z ul. Podgóorską włącznie z wjazdami w ciągu, i ciekim za chodnikiem bez przystanku autobusowego w tym zakresie	1252
19	<b>ul. Wałbrzyska</b> – plac na wysokości posesji 26	216
20	<b>ul. Wałbrzyska</b> – chodniki od skrzyż. z ul. Podgóorską do pętli autobusowej -bez odc. chodnika od schodów bud. 34 na odc. murku tej posesji	698
21	<b>ul. Wałbrzyska</b> – odc. chodnika odo pętli autobusowej linii „10” do końca przejścia dla pieszych w tym rejonie	28
22	<b>ul. Świdnicka</b> – po str. lewej cały ciąg chodników i ścieżek rowerowych -od posesji 4 do wys. przejścia dla pieszych pierwsze od skrzyż. z ul. 11 Listopada włącznie z poszerzeniami i wjazdami dróg wewnętrznych po tej str.	6079

23	<b>ul. Świdnicka</b> – ciąg chodników po str. prawej – od wjazdu za placem postojowym „Biedronki” bez zatok przystankowych w tym zakresie, (bez chodnika na długości na posesji 56-49), w tym wnęka murowana w skarpie widoczna od strony chodnika w okolicy bud. 63 i dalej wzdłuż terenów gmin. do wys. przejścia dla pieszych – pierwsze na ul. Noworudzkiej (stacja paliw „Orlen” )	2607
24	<b>ul. Świdnicka</b> - pas wzdłuż zatoki postojowej na jezdni 0,5 m szerokości na długości na posesji 56-49)	33
	<b>Razem:</b>	<b>15890</b>



**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PODGÓRZE**

l.p.	Lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Siemiradzkiego – ul. Kochanowskiego</b> - ciąg chodników - od posesji nr 2 ul. Siemiradzkiego w kierunku i posesji 32-28 ul. Kochanowskiego i przez Plac Czeredziaka do rogu ogrodzenia boku posesji 28 (vis a vis posesji 26)	785
2	<b>ul. Poznańska</b> – jezdnia od skrzyż. z ul. Świdnicką ( na wys. Biedronki) z łukiem tej jezdni przy krawężnikach- pas o szer. 0,5 m włącznie z odc. w kier. wew. ul. Poznańskiej do granicy nowej nawierzchni na wys. kiosku z papierosami	44
3	<b>ul. Poznańska – vis a vis szkoły</b> - chodnik na długości terenów niezabudowanych do skrzyż. z ul. Internatową	88
4	<b>ul. Reymonta – ul. Katowicka</b> – schody i zjazd na całej powierzchni utwardzonej	94
	<b>Razem:</b>	<b>1011</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
PODGÓRZE**

l.p.	Lokalizacja	pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Internatowa - ul. Poznańska</b> - nowa powierzchnia placu i drogi przy cmentarzu parafialnym parafii rzymsko-katolickiej w tym chodniki, jezdnia, placu postojowego w całości i schodów w skarpie	1179
2	<b>ul. Świdnicka dr wew.</b> od publicznej – na wys. 6-8 dojazd do posesji 12A, włącznie ze schodami na wysokości tej posesji	245
	<b>Razem:</b>	<b>1424</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow.)  
PIASKOWA GÓRA**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Wrocławska</b> – chodniki od końca posesji 86 z ul. Armii Krajowej do styku z zatoką autobusową przed WWSZIP - bez chodnika na długości posesji 6 w tym zakresie	534
2	<b>ul. Wrocławska – chodnik od str. skrzyż z ul. Piotrowskiego</b> – od wys. schodów WWSZIP do zatoki autobusowej na wys. tej szkoły	258
3	<b>ul. Wrocławska</b> - chodnik od zatoki autobusowej (na wys. posesji 13) przez wiadukt kolejowy do wys. wjazdu na posesję 15	186
4	<b>ul. Wrocławska</b> – od skrzyż. z ul. Piotrowskiego – od przejścia dla pieszych z łukiem przy wiadukcie i dalej przez długość wiaduktu	132
5	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik na długości posesji 19 - od wjazdu z kostki między bud. 17-19 do granicy z posesją 21 włącznie z pow. wjazdu przy posesji 21	118
6	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik na długości zielni przy posesji 23 i 23 A - (były komis samochodowy) bez wjazdu na ten teren	117
7	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik ukośny od posesji 59 do skrzyżowania z ul. Główną	122
8	<b>ul. Wrocławska</b> – vis a vis skrzyżowania z Główną – od rogu posesji Proletariacka 2 do końca murku (ogrodzenia przed KFC)	198
9	<b>ul. Wrocławska - od skrzyż. z ul. Norwida</b> – chodniki na wys. OBI mierzone od przejścia dla pieszych i pierwszego słupka umieszczonego przy krawędzi chodnika ) do wjazdu na posesję 73 i 75 i dalej za tą zatoką pozostały odc. chodnika mierzony od wcięcia a na wys. słupa z logo OBI do wys. przejścia dla pieszych – pierwszego od str. ul. Długiej	161
10	<b>ul. Wrocławska</b> – odc. chodnika mierzony od murku posesji 22 do wys. początku placu postojowego dla marketu Netto (widoczne w głębi placu postojowego)	70
11	<b>ul. Wrocławska</b> - ciąg chodników od skrzyż. z ul. Prostopadłą od rogu ogrodzenia posesji 48A do wys. zatoki autobusowej	124
12	<b>ul. Wyszynskiego</b> – odc. chodników przy garażach od rogu ogrodzenia posesji 32A do rogu posesji 21	118
13	<b>ul. Wyszynskiego</b> – chodnik od ul. Gałczyńskiego 6 do skrzyżowania z ul. Broniewskiego	1586
14	<b>ul. Wyszynskiego</b> – ciąg pieszo-jezdny na wysokości budynków z nr od 66 do 94	833
15	<b>ul. Wyszynskiego</b> – chodnik od granicy posesji nr 5 wzdłuż murku terenu zielonego do rogu z ul. Piętnastolecia	303
17	<b>ul. Długa</b> – chodniki na długości od ul. Topolowej 25 do słupka z sygnalizacją świetlną przed przejściem dla pieszych na str. „Kauflandu” bez zatoki autobusowej	429
18	<b>ul. Długa</b> – ciąg miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż posesji PEC SA od przejścia dla pieszych do wjazdu do zakładu	363
19	<b>ul. Długa – przy skrzyż. Z ul. Broniewskiego</b> chodnik od rogu zieleni posesji z bud. 64 do bud. 55 – w tym schodki w zieleńcu	159
20	<b>ul. Długa</b> – skrzyż z ul. Broniewskiego - opaska w miejscu zaniżonym od chodnika położonego przy terenie bez zabudowy po pr. stronie skrzyżowaniu	8
21	<b>ul. Długa</b> – od bud. Nr 55 do 49 - w tym poszerzenie przy 49 do ul. Wyczółkowskiego włącznie i powierzchnią zatoki postojowej na jezdni na tej długości	338
22	<b>ul. Długa</b> – od nr 47 do 41 – chodnik poszerzenia na końcach tych chodników w tym od str. Chełmońskiego włącznie z powierzchnią zatoki postojowej na jezdni	370
23	<b>ul. Długa</b> – od drogi wjazdowej na posesję Tauron S.A. włącznie - (na wys. bud. 27 ) – chodnik i schody w 2 miejscach ciąg przez posesję 23 włącznie	88

24	<b>ul. Długa</b> - od wjazdu na tereny byłej firmy „Nordis” - miejsca postojowe na jezdni z kostki chodnikowej i odc. chodnika na stację paliw „bp”	379
25	<b>ul. Długa</b> – vis a vis 21-23 – odc. chodnika za zatoka przystankową włącznie z dojściem do schodów oraz placem wjazdowym z kostki brukowej w całości i dalej na długości firmy Sirbud Minari – do wjazdu	204
26	<b>ul. Długa</b> – zatoki postojowe na jezdni – za skrzyż. ul. Dunikowskiego do wys. budy. 9	307
27	<b>ul. Długa</b> - po pr. str. jadąc od Wrocławskiej – na wys. posesji 2 - chodnik od wjazdu na tę posesję do wys. zatoki przystankowej	75
28	<b>ul. Długa – I. str. od skrzyż z ul. Wrocławską</b> – chodnik od początku przejścia dla pieszych do drogi- wjazd na OBI - od str. ul. Długiej, w tym wysepka w całości na wys. tej drogi wjazdowej do OBI	384
29	<b>ul. Długa</b> – chodniki za wjazdem do OBI na długości nowo-wybudowanych marketów	232
	<b>Razem:</b>	<b>8196</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PIASKOWA GÓRA**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Nałkowskiej</b> – 2 części chodników i dojść pow. nowo-wybudowanej 1) część- na długości posesji od bud. 4 do nud. 22 - dolna opaska przy wyznaczonej zatoce postojowej na jezdni- włącznie z powierzchnią zatoki, schodkami w 5 miejscach w dolnej skarpie (prowadzące do chodnika powyżej), 2) część - chodnik i dojścia do miejsc postojowych na wysokości posesji Szkoły od skrzyż. z ul. Hirszfelda do drogi wewnętrznej do żłobka – mierzone od rogu ogrodzenia metalowego szkoły od str. Hirszfelda, w tym poszerzenia do przejść dla pieszych, podjazd dla inwalidy i schody w skarpie zielonej.	1050
2	<b>ul. Nałkowskiej</b> – 5 zatok postojowych w ciągu odcinka wyremontowanego od skrzyż. z ul. Broniewskiego do skrzyż. z ul. Makuszyńskiego - pas o szer. 0,5 m wzdłuż krawędzi tych zatok	173
3	<b>ul. Nałkowskiej</b> - 2 rzędy miejsc postojowych na wysokości posesji Szkoły nr 15 od skrzyż. z ul. Hirszfelda do drogi wewnętrznej do żłobka - pas o szer. 0,5 m wzdłuż krawędzi tych zatok <u>oraz zielen w całości</u> ( skarpy i przy chodnikach do jezdni ) na tym odcinku	539
4	<b>ul. Hirszfelda</b> – odcinek nowego chodnika na długości zieleńców oddzielających posesję Szkoły nr 15 – mierzony od bramki wejściowej do końca nowego chodnika	115
5	<b>ul. Hirszfelda</b> – 2 zatoki postojowe w ciągu odcinka wyremontowanego – w tym jedna na wys. szkoły nr 15, a druga do ul. Nałkowskiej - pas o szer. 0,5 m wzdłuż krawędzi tych zatok	36
6	<b>ul. Nałkowskiej</b> – vis a vis posesji „B1” - chodnik z kostki położony przy ogrodach działkowych na skarpie wraz ze schodami w kierunku jezdni	182
7	<b>ul. Nałkowskiej</b> – odc. chodnika z kostki na łuku ul. Hirszfelda - ( od przejścia dla pieszych idących do następnego przejścia dla pieszych ( vis a vis schodów po drugiej str. jezdni)	58
8	<b>ul. Kusocińskiego</b> - od skrzyżowania z ul. Wyszynskiego po str. lewej – 2 części nowego chodnika: 1) część - wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej (do przejścia dla pieszych), włącznie z wysepką z przejściem dla pieszych, zlokalizowaną na jezdni, 2) część – chodnik na łuku posesji "B1" – od przejścia dla pieszych od ul. Hirszfelda (tył magazynów „B1”) do rogu pierwszej płyty ażurowej (położonej na skarpie zieleni przy ogrodzeniu "B1"), oraz dodatkowo 2 wysepki na jezdni	1110
9	<b>ul. Kusocińskiego</b> – od skrzyżowania z ul. Wyszynskiego po str. prawej - 2 części nowych chodników: 1) od chodnika z szarej kostki z ul. Wyszynskiego do wjazdu pierwszego na placu postojowy w sąsiedztwie „Biedronki” włącznie z łukami tego wjazdu (pas o szer. 0,5 m po str. jezdni) oraz skarpa z kostki i powierzchnia murku włącznie z wnęką ziemną do ogrodzenia posesji sąsiadujących z tym murkiem i nowe schodki w kier. posesji położonych poniżej, 2) ciąg na długości placu postojowego włącznie z poszerzeniami na ławki, schody i wjazd dla wózków i pow. przy lampach ulicznych oraz postój Taxi na całej powierzchni	1657

10	<b>ul. Kusocińskiego</b> – od skrzyżowania z ul. Broniewskiego <u>zieleniec z krzewami</u> (vis a vis „Manhattanu”) i parkingu „B1” wraz z opaską przy jezdni, <u>trójkąt - zieleń</u> (trawa) i część utwardzona, powierzchnia chodnika – pochyły zjazd do schodów oraz schody z dwóch stron do chodnika powyżej włącznie z powierzchnią chodnika poniżej tych schodów - do krawędzi jezdni od str. ul. Obrońców Westerplatte	331
11	<b>ul. Broniewskiego - od skrzyż. z ul. Krasieńskiego</b> – chodnik z płytek- położony wzdłuż płatnych miejsc postojowych wyznaczonych na jezdni ( mierzony od przejścia dla pieszych do końca tego chodnika)	87
12	<b>ul. Broniewskiego</b> - chodnika z kostki – idąc od drogi wew. ul. Broniewskiego - położonej równoległe do ul. Kusocińskiego w kierunku szpitala (bez przystanku autobusowego w tym zakresie)	142
13	<b>ul. Sokołowskiego</b> – od ul. Wyszyńskiego – od wys. żywopłotu bud. 50 - do przejścia dla pieszych ( pierwsze od str. ul. Orłowicza), bez chodnika wzdłuż zatoki autobusowej w tym ścieżka rowerowa w całości – asfaltowa, powierzchnie chodników, poszerzeń przy zatokach postojowych , łuki jezdni i wjazdów przy krawężnikach – pasy o szer. 0,5 m na skrzyżowaniach po tej stronie	2194
14	<b>ul. Sokołowskiego</b> – od ul. Wyszyńskiego róg posesji 52 - prawa str. - chodniki, poszerzenia do i od zatoki autobusowej, odc. chodników do rogu posesji ul. Judyma 2, Boya Żeleńskiego 3, odc. jezdni przy krawężniku – pas o szer. 0,5 m przy wszystkich skrzyżowaniach, powierzchnia w całości nowego wjazdu na posesję szpitala, chodniki i postój Taxi na całej powierzchni - od wjazdu do Szpitala do końca muru tej posesji i dalej ciąg pieszy przez jezdnię- ul. Orłowicza II - pas na szerokości oznaczonego przejścia dla pieszych, do chodnika na łuku (posesje z ul. Orłowicza na wzniesieniu) i w kierunku następnego przejścia dla pieszych odc. chodnika poszerzony do zatoki autobusowej	726
15	<b>ul. Orłowicza – Sokołowskiego</b> - chodnik od rogu bud. 94 do poszerzenie – chodnika przed zatoką autobusową przy szkole– chodnik od rogu posesji pawilonu handlowego do wysokości budynku 94 przy ul. Orłowicza (bez przystanku autobus. w tym zakresie)	123
16	<b>ul. Piętnastolecia</b> – odc. chodnika od skrzyż. z ul. Wyszyńskiego po pr. str. - mierzony na długości posesji WTBS oddzielonej pasem zieleni włącznie ze stopniami z kostki	69
17	<b>ul. Piętnastolecia</b> – od skrzyż. z ul. Wyszyńskiego chodnik nad murkiem wzdłuż gminnego terenu zielonego po str. szkoły muzycznej i schody przy tym chodniku	187
18	<b>ul. Piętnastolecia</b> – 2 odc. chodnika od wys. Stacji Trafo do granicy posesji ul. Mieszka I bud. 1 i po drugiej stronie od rogu ul. Tysiąclecia do posesji nr 35 ul. Piętnastolecia	190
19	<b>ul. Piętnastolecia</b> – odcinki chodników od rogu boku posesji nr 124 ul. Tysiąclecia do skrzyż. z ul. Piętnastolecia 41	147
20	<b>ul. Piętnastolecia</b> – chodnik od rogu posesji 96, wzdłuż żywopłotu i zieleńca do rogu posesji 85 od str. ul. Tysiąclecia	67
21	<b>ul. Tysiąclecia</b> – skrzyż. z ul. Główną - 2 odc chodników po 2 str. do rogu posesji Tysiąclecia 1 i 2 włącznie z pasem jezdni przy krawężniku o szer. 0,5 m na tej długości	88
22	<b>ul. Główna</b> – opaski przy jezdni – odc. od str. apteki i sklepu Wanda Styl – od przejścia dla pieszych ul. Kruczkowskiego do ul. Duracza i 2 odc. po str. Przychodni i Szkoły – włącznie z pasem o szer. 0,5 m na jezdni przy krawężniku - na długości oznaczonych na jezdni pasów postojowych, w tym dwie wysepki przy przejściu dla pieszych usytuowane między ul. Cz. Miłosza a Różewicza	174
23	<b>ul. Główna- 2 zieleńce</b> - po stronie apteki i sklepu Wanda Styl i po stronie z przychodnią	624
24	<b>ul. Główna</b> - chodnik i dojście w kier. jezdni z kostki na długości przychodni zdrowia – od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną z boku tej przychodni	250
25	<b>ul. Główna – odc. na wys. boku bud. Przychodni</b> – pasy 0,5 m jezdni wzdłuż krawędzi i pierwszej zatoki postojowej - po prawej stronie do drzewa, a po stronie lewej do rogu budynku przychodni.	30
26	<b>ul. Główna</b> - zatoki postojowe wyznaczone na jezdni po dwóch stronach ulicy (miejsca w nawierzchni kostkowej włącznie z łukami i opaskami odwadniająca - ścieki do studzienek burzowych)	789
27	<b>ul. Główna</b> - chodnik na długości pawilonów handlowych i Banku – od wiaty przystanku autobusowego, wzdłuż zatok płatnych miejsc postojowych do wysokości schodów prowadzących do tych pawilonów	229

28	<b>ul. Główna</b> – od przychodni do ul. Wrocławskiej – ciąg chodników po 2 stronach jezdni wraz z poszerzeniami dla ławek i miejsc utwardzonych w zieleńcach oraz ukośny odc. na samym skrzyżowaniu do ul. Wrocławskiej , w tym odc chodników w skrzyżowaniu z ul. Tysiąclecia na długości pasów zieleni ul. Głównej do styku z pierwszymi posesjami na tym skrzyżowaniu 2 wysepki z przejściem dla pieszych na wys. lokalu Ziemiańska”	3721
29	<b>ul. Broniewskiego</b> – po stronie „Manhattanu”- opaska przy jezdni i pas chodnika za barierką - na odcinku od początku barierki – (łuk dr. wew. prowadzącej do SM „GÓRNIK”) do przejścia dla pieszych (w kierunku ul. Kusocińskiego)	92
30	<b>ul. Broniewskiego</b> – cały chodnik od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do schodów budynku nr 26 b. „Stylowej” bez terenu przystanku autobusowego w tym zakresie	825
31	<b>ul. Broniewskiego</b> pas jezdni o szer. 0,5 m wzdłuż zatoki postojowej z kostki na wys. boku bud. nr 26 - 30 (za przystankiem) i wysepki przy przejściu dla pieszych na tej wysokości	77
32	<b>ul. Chelmońskiego – lewa str. skrzyż. z ul. Dunikowskiego</b> – pobocze wzdłuż ogrodzenia gminnego placu zabaw od granicy z posesją stacji trafo, chodniki z kostki, wzdłuż zatoki (bez powierzchni przy stacji trafo)	161
33	<b>ul. Dunikowskiego</b> – chodnik od ul. Chelmońskiego wzdłuż posesji gminnego placu zabaw włącznie z poszerzeniem tego chodnika od str. Stacji Trafo	378
34	<b>ul. Grota Roweckiego</b> - chodniki od rogu posesji 20 do rogu posesji 10 od str. ul. Wyszyńskiego	105
35	<b>ul. Broniewskiego</b> – opaski przy jezdni na całej długości z 2 str.	129
36	<b>ul. Broniewskiego - Kusocińskiego</b> – chodniki przylegające do Hali Targowej „Manhatan” od rogu murku od strony ul. Broniewskiego (początek placu) do styku z posesją – marketu B-1 od strony ul. Kusocińskiego - włącznie z powierzchnią, na której stoi obelisk ku czci Ludwika Zamenhafa (w zagłębieniu chodnika od strony ul. Broniewskiego), w tym też 3 wysepki na skrzyżowaniu ul. Głównej-Broniewskiego-Kusocińskiego	779
37	<b>ul. Cz. Miłosza b. Duracza – od skrzyż. z ul. Dunikowskiego</b> - chodnik wzdłuż ogrodzenia posesji - ul. Cz. Miłosza b. Duracza 16 (na odcinku zieleni poza ogrodzeniem) włącznie z tym <u>zieleńcem</u> oraz pas 0,5m wzdłuż krawędzi wszystkich zatok postojowych i zatoki Taxi	227
38	<b>ul. Westerplatte</b> – chodnik po lewej stronie od skrzyż. z ul. Broniewskiego do rogu budynku 34 bez wjazdu do garaży	95
39	<b>ul. Westerplatte</b> – od skrzyż. z ul. Kusocińskiego - 2 zatoki postojowe - jedna przy terenie handlowym „Abakusa” i druga duża zatoka vis a vis terenu	335
	<b>Razem:</b>	<b>18291</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym**

**DROGI WEWNĘTRZNE  
PIASKOWA GÓRA I PODZAMCZE**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Hirszfelda</b> – jezdnia wzdłuż krawężników, w tym zatok postojowych – pasy 0,5 m szerokości – mierzone po stronie zabudowy - od skrzyżowania z ul. Broniewskiego z łukiem włącznie do skrzyż. z ul. Hirszfelda- publiczną gminną (od przejścia dla pieszych)	126
2	<b>ul. Kruczkowskiego</b> - droga wewnętrzna oraz ciąg pieszo-jezdny za pawilonami handlowymi ul. Głównej (bez nazwy) - od ul. Broniewskiego do wys. tyłu posesji z nr 7 (apteka) - po 2 str. włącznie z krawędzią zatok i wjazdów do garaży – pas o szer. 0,5 m (włącznie z łukami jezdni, wjazdy i wyjazdy) od str. ul. Głównej, ul. Broniewskiego i ul. Duracza	685
3	<b>ul. Broniewskiego</b> – droga wew. od publicznej ul. Broniewskiego do ul. Obrońców Westerplatte – dwie strony przy krawędziach jezdni i zatok pas o szer. 0,5 m (włącznie z łukiem jezdni (wjazd) od strony ul. Broniewskiego – drogi publicznej	152
4	<b>ul. Broniewskiego</b> - droga wew. po remoncie na długości posesji 65 - 81 – środkowy pas zieleni, chodniki przyległe do tej zieleni i pas jezdni - 0,5 m od strony chodnika z pasem o szer. 0,5 m przy krawędzi zatoki oraz od strony szafki - stacji trafo - opaska i pas przy krawędzi zatoki o szer. 0,5m	495
5	<b>ul. Broniewskiego</b> – droga wewnętrzna do WOK – pas o szer. 0,5 m przy krawężnikach włącznie z łukami od strony ul. Broniewskiego publicznej	93
6	<b>ul. Malczewskiego</b> – droga wewnętrzna od ul. Chełmońskiego do ul. Dunikowskiego - nowa nawierzchnia z kostki betonowej- po 2 str. wzdłuż krawędzi jezdni i zatok - pas o szer. 0,5 m wraz z łukami (wjazd i wyjazd) tej jezdni	442
7	<b>ul. Krasieńskiego</b> – cała droga wewnętrzna - od drogi publicznej ul. Głównej – wjazd od strony przychodni zdrowia i wjazd od strony ul. Broniewskiego w kier. Poradni Opieki Paliatywnej po dwóch stronach przy krawężnikach jezdni i zatok pas o szer. 0,5 m (włącznie z dwoma odcinkami. bez przejazdu oraz chodnik vis avis bocznego wejścia do przychodni na długości zieleńca otoczonego murkiem	888
8	<b>wew. od Grodzkiej</b> vis a vis 46 – dojazd w kierunku szkoły szkoły nr 21 – do rogu bud. 67	276
9	<b>ul. Wyczółkowskiego</b> – jezdnia wzdłuż krawężników po 2 stronach – pasy 0,5 m szerokości – mierzone od chodnika ul. Dunikowskiego do skrzyż. z ul. Długą (do połączenia z jezdnią ul. Długiej oraz odc. chodnika przylegający do muru ogrodzonego terenu po byłym placu zabaw dla dzieci. (1. strona od ul. Długiej)	178
	<b>Razem:</b>	<b>3335</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym**

**DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PODZAMCZE**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Kasztelańska</b> – chodnik od początku postoju Taxi do końca ogrodzenia wraz z krawędzią od str. jezdni i zatok postojowych oraz <u>przylegającymi terenami zielonymi z dwóch stron chodnika</u>	1020
2	<b>ul. Kasztelańska</b> – chodnik na długości ogrodzenia Biblioteki (b. V LO) wraz z wysepką w chodniku z przejściem dla pieszych	420
3	<b>ul. Poselska</b> – nawierzchnia z kostki betonowej - po dwóch stronach wzdłuż krawędzi jezdni i zatoki- pas o szer. 0,5 m	256
4	<b>ul. Senatorska</b> – nawierzchnia z kostki betonowej- po dwóch stronach wzdłuż krawędzi jezdni, korytek ściek. i zatok postojowych - pas o szerokości 0,5 m	1036
5	<b>ul. Senatorska</b> – chodnik z kostki przylegający do terenu nowo-budowanych bud. (w obrębie tyłu marketu „Lidl”)	327

6	<b>ul. Forteczna</b> – nawierzchnia z kostki betonowej, po 2 str. wzdłuż krawędzi jezdni, korytek ściek i zatok - pas 0,5 m	1260
7	<b>ul. Forteczna</b> – chodnik z kostki wzdłuż postoju Taxi - od al. Podwale do rogu ogrodzenia nowych budynków wspólnoty	220
8	<b>ul. Jana Pawła II</b> – nawierzchnia z kostki betonowej, po 2 str. wzdłuż krawędzi jezdni - pas o szer. 0,5 m (bez placu z miejscami postojowymi w tym zakresie) włącznie z łukiem od ul. Fortecznej	386
9	<b>ul. Jana Pawła II</b> – chodniki przylegające do Sanktuarium z 2 str. włącznie z dojściem do bramy bocznej	5326
10	<b>ul. Palisadowa</b> - nawierzchnia z kostki betonowej, po dwóch stronach wzdłuż krawędzi jezdni, korytek ściek. i zatok - pas o szer. 0,5 m	880
11	<b>ul. Blankowa</b> – nawierzchnia z kostki betonowej, po dwóch stronach wzdłuż krawędzi jezdni, korytek ściek. i zatok - pas o szer. 0,5 m	580
12	<b>ul. Poselska</b> – chodnik z kostki na długości skarpy przylegającej do terenów Spółdzielni Poniatów (od al. Podwale do ul. Jana Pawła II)	540
13	<b>al. Podwale</b> - nowa nawierzchnia (po stronie osiedla) - chodniki , ścieżki rowerowe i powierzchnie z ławkami - (bez odc. chodników na długości zatok przystankowych) włącznie z poszerzeniami przy zatokach przystankowych , przejścia dla pieszych w całości, dojścia przez zieleńce do schodów w kierunku zabudowy wraz z doczyszczaniem jezdni – pas o szer. 0,5 m na każdym skrzyżowaniu (łuki jezdni mierzone na długości 16m-21m, w tym występujące wysepki)	15227
14	<b>al. Podwale</b> - ciąg chodników – po str. garaży (od De Gaulle`a - pomnik) w tym poszerzenia do przystanków autobusowych , do przejść dla pieszych , przez wjazdy na garaże, ciąg przez szerokość pętli autobusowej i dalej do ostatniego przystanku za ul. Husarską włącznie z doczyszczaniem łuków jezdni – ul. Husarskiej na szer. chodnika	4686
15	<b>ul. Palisadowa</b> – schody z podjazdem dla wózków na wys. 97 – od chodnika al. Podwale w kierunku Palisadowej	29
16	<b>ul. Palisadowa</b> – ciąg miejsc postojowych w środku odcinka pasa drogowego na wys. posesji od nr 98 do nr 84 w tym wydzielone miejsca postojowe dla samochodów w całości, dojścia poszerzenia i pas 0,5 m przy krawędzi wokół tych zatok i trawników brzegowych włącznie	607
	<b>Razem:</b>	<b>32800</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow.)  
SZCZAWIENKO**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Wrocławska – skrzyż. z ul. Wilczą</b> - dwa odc. chodników: pierwszy po stronie posesji palmiarni z poszerzeniami (mierzone bez chodnika przyległego bezpośrednio do muru tej palmiarni ), w tym powierzchnie utwardzone ze skrzynką energetyczną, drugi - vis a vis placu palmiarni od nowego przystanku autobus. z lokalizacją od str. ul. Wrocławskiej - do końca nowego chodnika położonego od str. ul. Wilczej, dodatkowo opaski od strony jezdni wysepka środkowa w rejonie tego skrzyżowania	688
2	<b>ul. Wrocławska – po str. palmiarni</b> – chodniki, wysepki środkowe na tej wys., opaski, tereny ze stojakami rowerowymi przy parkingu placu palmiarni, ścieżka rowerowa i wjazd ułożony w różowej kostce na dr. wew. do budynku z kwiaciarnią (do bud. nr 156)	489
3	<b>ul. Wrocławska – po str. palmiarni</b> – plac i jezdnie na tym placu (bez chodnika bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia palmiarni w tym zakresie)	786
4	<b>ul. Wrocławska</b> – wysepki środkowe na jezdni -na wys Palmiarni i opaski w kierunku Stacji paliw „Lotos”	152

5	<b>ul. Wroclawska - ul. Zdrojowa</b> - dwa odc. nowych chodników pierwszy: idąc od ul. Zdrojowej po pr.. str. z pow. wjazdu z różowej kostki mierzony do wys. poręczy stalowych na łuku z ul. Wroclawską , drugi po l. str.- mierzony od dużej płyty (przy skrzyż z ul. Nową) do poręczy niklowanych, w tym przejście dla pieszych	112
6	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Zdrojową</b> – chodniki, opaski i ścieżki rowerowe idąc w lewo od ul. Zdrojowej do placu z przystankiem autobus. ( b. witacza)	119
7	<b>ul. Wroclawska – plac z przystankiem autobus.</b> - wewnętrzne chodniki (bez placu z wiatą przystankową w tym zakresie), jezdnia placu manewrowego autobusów przy krawężnikach - pas o szer 0,5 m , włącznie z łukami - do głównego ciągu tej ulicy	194
8	<b>ul. Wroclawska</b> - na wysokości placu z przystankiem autobusowym - zewnętrzny chodnik, poszerzenia, opaski i wysepki środkowe na jezdni w obrębie skrzyż. z nową budowaną drogą bez nazwy	857
9	<b>ul. Wroclawska – w obrębie skrzyż. z ul. Dębową</b> , włącznie od skrzyż. z drogą wewnętrzną (na parking Zamku Książ), w tym ciąg ul. Dębowej w kier. ul. Nowej i ul. Zdrojowej – do wysokości punktu oświetl. ulicznego - PO 5 (przed garażami) - chodniki, poszerzenia z przejściami dla pieszych, ścieżki rowerowe, opaski i wysepki na tym skrzyżowaniu , w tym na odc. nowej nawierzchni jezdni (drogi wewnętrznej Zamku Książ)	1735
10	<b>ul. Wroclawska</b> – opaska wokół ronda	62
11	<b>ul. Wroclawska</b> - chodniki od wjazdu na dr. wew. przy palmiarni – wzdłuż bud. 156 (z kwaciarnią) - do wjazdu na posesję 146 A włącznie, w tym opaski od strony jezdni na tym odcinku	223
12	<b>ul. Wroclawska</b> – chodniki od wjazdu na posesję 146 A do drogi wjazdowej na stacje Paliw Lotos i dalej chodnik z poręczą przez posesję tej stacji, w tym opaski i środkowa wysepka w jezdni ( na wys. posesji 140)	243
13	<b>ul. Wroclawska</b> - chodniki na wys. zieleni przy budynku nr 138, w tym wjazdy i cd. chodnika do końca nowej nawierzchni w kier. drogi wew. (min. dojazd do siedziby GDDKiA), pasem o szer. 0,5 m jezdni przy krawężniku po 2 stronach tej drogi wewnętrznej (mierzone na odcinku nowych nawierzchni do styku z jezdnią publiczną ul. Wroclawskiej) i dalej drugi chodnik od utwardzonego placu postojowego przy sklepie z alkoholem zlokalizowanym przy tej drodze wew. włącznie z wjazdem z różowej kostki na wys. bud z oz. na tym bud :nr 134 C, D, E,F i G (do kompleksu hotelowego „Maria” i dalej chodnik do wjazdu przed bud. 132 oraz dodatkowo środek na jezdni publicznej - środkowe pasy rozdziału jezdni z barierką	564
14	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik od rogu bud. nr 132 do wjazdu na teren hurtowni (Eurocash) i dalej za tym wjazdem chodnik z wjazdem na posesję 128	103
15	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik na wys. posesji nr 128 włącznie z wjazdem z różowej kostki	145
16	<b>ul. Wroclawska</b> – za wjazdem przy bud 128 - chodniki na długości terenów bez zabudowy, dalej idąc wzdłuż bud. 124 i 122 - do przejścia dla pieszych (z poszerzeniem) przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską (bez przystanku autobusowego w tym zakresie) i opaski od strony jezdni na tej wysokości	258
17	<b>ul. Wroclawska</b> – od rogu ogrodzenia salonu sam. Škody w kier. ul. Fabiana - ścieżka rowerowa (bez chodnika przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia tego salonu) opaska z poręczami od str. jezdni i dalej od posesji „Škody”, ciąg pieszo-rowerowy w całości z wjazdem na tereny hurtowni motoryzacyjnej i przeglądów rejestr. samochodów „Martin”, w tym poszerzenia z przejściem dla pieszych	697
18	<b>ul. Wroclawska – do ul. Fabiana</b> – c.d. chodników za ogrodzeniem „Martin” do końca zabudowy na posesje grodzone od 1a-1c od str. ul. Fabiana i po drugiej stronie tych budynków pow. nowego chodnika do przejścia dla pieszych na skrzyż. z ul. Wroclawską, w tym oraz ścieżka rowerowa i opaska od str. jezdni i wysepka na skrzyżowaniu na jezdni	321
19	<b>ul. Wroclawska – od ul. Fabiana</b> – chodniki ,ścieżki rowerowe i opaska od strony jezdni i wjazdu z różowej kostki – mierzone z wjazdem do Przedszkola – do bud. 169 włącznie	394
20	<b>ul. Wroclawska – do ul. Zdrojowej</b> - za wjazdem do Przedszkola bud. 169 – sama ścieżka rowerowa na wys. przystanku autobusowego i dalej ścieżka rowerowa z chodnikiem do rogu posesji 175, a na długości posesji 175 tylko ścieżka rowerowa, dalej chodnik i ścieżka na długości posesji 175 A i 175 B („Kuchnie” i „Odzież dziecięca”) do wys. ul. Zdrojowej, w tym opaski i pobocze z barierkami, wjazdy z różowej kostki, <b>plac z wiatą i stojakami na rowery i z wysepką na jezdni</b> ( z żółtym pylonem) na skrzyż. z ul. Zdrojową	1335



21	<b>ul. Wroclawska – od skrzyż. z al. De Gaulle`a ( w kier. ul. Lelewela )</b> , od przejścia dla pieszych z poszerzeniem na tym skrzyżowaniu - chodniki , ścieżki rowerowe, opaski od str. jezdni pow. placu z hydrantem oraz opaska z kostki nad murkiem do wjazdu na teren restauracji „Na wzgórzu” (przed posesja nr 137)	1124
22	<b>ul. Wroclawska</b> – opaski w środkowe na jezdni od nr 108 do skrzyż. z ul. Uczniowską	167
23	<b>ul. Wroclawska- od skrzyż. z ul. Prostopadłą</b> – chodniki do końca posesji 58	418
24	<b>ul. Wroclawska</b> – 2 odc. - pierwszy odc. od rogu muru kamiennego (niższego posesji 108 ) do wyższego murku ( do 110) i drugi odc. za bud. 110 – od rogu do początku posesji 112 z opaską przy murze	132
25	<b>ul. Wroclawska</b> – od schodków prowadzących do parku – wzdłuż całej posesji 81 włącznie z powierzchnią z kostki i dalej asfaltowy chodnik z barierami przez wiadukt kolejowego do granicy posesji z siatką	336
26	<b>ul. Wroclawska- od skrzyż. z ul. Pogodną</b> – chodniki mierzone od początku- włącznie z pow. na łuku ul. Pogodnej do łuku ul. Robotniczej włącznie ( bez wjazdów na posesje indywidualne) i dalej odcinek do styku z bud. 100	691
27	<b>ul. Wroclawska - chodniki i plac Lelewela</b> – mierzony od rogu bud. 100 do rogu bud. 98), w tym wewnątrz powierzchnia placu z kostki brukowej w całości , chodniki wokół wraz z przejściem i opaski przy rondzie zielonym, poszerzenia i odc. chodników do granic nawierzchni nowej w kierunku drogi wew. do rampy towarowej PKP – po stronie ogródków i tyłu budynków 98-96, w tym odcinek opaski od strony ul. Wroclawskiej na długości tych budynków	825
28	<b>ul. Wroclawska – do skrzyż. ul. Lelewela</b> - od wjazdu na wys. Restauracji Na Wzgórzu (przed nr 137) ciąg pieszo-rowerowy mierzony przez wjazdy na posesję włącznie do poszerzenia w tym ciągu na łuku skrzyż. z ul. Lelewela, w tym opaska od strony jezdni i wysepka na tym skrzyżowaniu.	1180
29	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Lelewela</b> – górny ciąg pieszo-rowerowy i prowadzący w dół mierzony do styku z powierzchnią chodników przylegających bezpośrednio przy wszystkich budynkach (bez chodników przy tych budynkach) w tym też opaska od strony jezdni, szeroki chodnik z ukosa i dalej ciąg pieszo-rowerowy (z chodnikiem włącznie na wys. terenów bez zabudowy, natomiast na wys. zatoki autobusowej - bez chodnika w tym zakresie, oraz poszerzenia i cały nowy teren z ławką na wys. drogi wewnętrznej - do wjazdu na posesję Bel -Pol - do końca przebudowy.	746
30	<b>al. De Gaulle`a – prawa str. od ul. Wroclawskiej</b> - nawierzchnie chodników mierzone od zatoki przystankowej – przystanek na wys. obiektu hurt. Materiałów budowlanych PFLEIDERER w tym opaski bezpieczeństwa, poszerzenia dla ławek, ciekli przy jezdni z chodnikiem na wzniesieniu do połączenia się z zakresem dr. wew. ul. Wieniawskiego ( w kier. Kościoła Św. Anny) - do przejścia dla pieszych włącznie od str. skrzyżowania z al. Podwale ( na wys. Pomnika Ku Pamięci Ge. Charlesa de Gaulle`a .	1960
31	<b>al. De Gaulle`a – lewa str. od ul. Wroclawskiej</b> - część z całego zakresu - nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, w tym powierzchnie wjazdów, poszerzenia przy przejściach dla pieszych, pod ławki i inne urządzenia, place przy ogrodach działkowych i opasek bezpieczeństwa od str. jezdni – zakres mierzony od przejścia dla pieszych przy ścieżce rowerowej ze stojakami (przy poz 33) na skrzyż. z ul. Wroclawską - do wysokości. nowo-wybudowanego wjazdu na posesję 7 i 9 ul. Wieniawskiego od strony ul. Gagarina), włącznie z chodnikami między zieleńcem a zatoką postojową dla samochodów i dojściem do chodnika asfaltowego na wys. posesji 7 ul. Wieniawskiego	3402
32	<b>al. De Gaulle`a - środkowy pas rozdziału</b> – powierzchnia wiaduktu z barierkami i poszerzenia na końcowych odc. z 2 stron	840
33	<b>ul. Wieniawskiego-</b> po prawej str.- od gr. Szczawna Zdr. chodniki przez wiadukt na całej długości , włącznie z poszerzeniami , włącznie z odc. chodnika od wys. ul. Równoległej na długości barierki potoku Szczawnik, i odc chodnika w kier przejścia dla pieszych (do barierki ) na wys. drogi wjazdowej m.in. na market „Auchan” i dalej po drugiej str. tej drogi od przejścia dla pieszych, do wys. przejścia dla pieszych przy Komisie samochodowym włącznie z opaskami wzdłuż jezdni i opaskami bezpieczeństwa przy ścieżce rowerowej	4092

34	<b>ul. Wieniawskiego</b> - chodniki po str. lewej od gr. Szczawna Zdr. przez wiadukt na całej długości włącznie z poszerzeniami i przy jezdni włącznie ze schodami w dwóch miejscach w zieleńcu vis a vis terenów marketu „Auchan” oraz odc. chodnika z poszerzeniem do przejścia dla pieszych na wys. ostatniej posesji na łuku z al. Podwale (bud. 3 z adresem ul. Łączna) włącznie z opaskami wzdłuż jezdni i zjazdem bezpieczeństwa	5914
35	<b>ul. Wieniawskiego</b> – środkowy pas rozdziału z barierkami włącznie z odc. bez barierek i przejściem dla pieszych	502
36	<b>ul. Wieniawskiego</b> – chodnik i ścieżka rowerowa przylegające do posesji Komisu samochodowego włącznie ze str. ul. Gagarina	372
37	<b>Skrzyż al. De Gaulle`a ul. Wieniawskiego- al Podwale</b> – wewnętrzne nawierzchnie wysepek i odc. ścieżki rowerowej w zieleńcach na tym skrzyżowaniu	162
38	<b>al. De Gaulle`a</b> – nowy odc. chodnika na łuku od granicy ogrodzenia salonu Škody (od str. ul. Wrocławskiej) z poszerzeniem i z przejściem dla pieszych - do wys. pierwszego przystanku autobus. na wys. tego salonu - od str. al. De Gaulle`a oraz <b>wysepka środkowa</b> na jezdni po tej stronie i <b>opaski</b> od str. jezdni - przy zieleńcu środkowym i zewnętrznych zieleńcach po 2 str., do skrzyżowania z ul. Wrocławską-Uczniowską	369
39	<b>al. De Gaulle`a</b> – ścieżka rowerowa dobudowana przy chodniku w nowej nawierzchni do przejścia dla pieszych w kierunku ul. Wrocławskiej w tym plac ze stojakami na rowery, powierzchnią z szafkami energetycznymi i środkowa wysepką ze słupem sygnalizacji świetlnej	252
40	<b>ul. Wroclawska</b> – skrzyż. z drogą wewnętrzną za bud. 58 (prawa str. jadąc w kier. Uczniowskiej) – chodniki w całości przed i za wiaduktem , bez wjazdu na posesję „Mebli na wymiar”, do wjazdu na posesję nr 62, w tym cieki z elementów betonowych nad murkiem przy nasypie wiaduktu i opaska od strony jezdni na tym odcinku	196
41	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik mierzony za wjazdem na posesję nr 62 - do rogu bud. Nr 68, w tym poszerzenie z ławką i koszem, opaską od strony jezdni na tym odcinku , wjazdem utwardzonym do posesji bez zabudowy.	254
42	<b>ul. Wroclawska</b> – ciąg chodników do Stacyjnej - od rogu budynku nr 68 włącznie z dobudowanym chodnikiem wzdłuż boku budynku w kier. boksów śmietnikowych, wjazdem przy tej posesji z kostki brukowej , dalej przez trzy wjazdy na parkingi „Ronala” z doczyszczaniem łuków jezdni dojazdowych do bram bez wjazdu na posesję 72 i bez zatoki autobusowej - do końca pierwszego wiaduktu ul. Stacyjnej włącznie	522
43	<b>ul. Wroclawska</b> – ciąg chodników od Stacyjnej (w kier. ul. Uczniowskiej) do drzwi piwnicznych w bud. 76, w tym wjazd z czerwonej kostki i poszerzenia (wejścia) do ogrodów, w tym ciągu chodnika i placu z ławką i dalej odc chodnika na długości bez zabudowy do rogu bud. 78	648
44	<b>ul. Wroclawska</b> – od wjazdu na posesję BEL-POL - ciąg pieszo-rowerowy w asfalcie włącznie z opaską od strony jezdni – bez powierzchni wjazdu w kol. czerwonej kostki i chodników do posesji 103 włącznie	338
45	<b>ul. Wroclawska</b> – od posesji 103 z wjazdem dr. wewnętrznej włącznie – bez wjazdów na tereny „Ronala” - ciąg pieszo-rowerowy, w tym chodniki na długości terenów „Ronala" bez chodnika na długości zatoki autobusowej w tym zakresie - mierzone do głównego wjazdu „Ronala”	318
46	<b>ul. Wroclawska</b> – od wjazdu głównego na tereny „Ronala” całość nowej powierzchni ścieżek rowerowych i chodników do wjazdu na tereny CITROËNA od str. ul. Ogrodowej, włącznie z pow. przy szafce energetycznej i opasce od str. jezdni	789
47	<b>ul. Wroclawska</b> – skrzyż. z ul. Ogrodową – str prawa: od ul. Ogrodowej do Wrocławskiej – chodniki mierzone wjazdu na Auto-Komis do końca chodnika - do wjazdu na tereny firm Hunter-Wild (po pr. str. odc. ul. Ogrodowej - w kier. PUP) i dalej przez wiadukt - do rogu budynku nr 81, w tym wysepka środkowa na skrzyżowaniu na wys. salonu CITROËNA, schodki do szafki w skarpie zielonej, opaska od strony jezdni oraz cieki nad murkiem w ciągu nowych murów wiaduktu po tej stronie	880
48	<b>ul. Wroclawska</b> - część nawierzchni chodnika asfaltowego na wys. posesji 2 ul. Proletariackiej - mierzona od skrzyż. z chodnikiem od str. ul. Proletariackiej (przyległej do tej posesji) do styku z chodnikiem w sąsiedztwie KCF - ul. Wrocławskiej, będącej w zakresie.	194

49	<b>ul. Wrocławska</b> – 2 części chodników: 1) część od rogu posesji 5 końca wjazdu drogi wew. włącznie - w kierunku posesji 7 (bez chodnika na długości tej posesji 7) i 2) część chodnika od rogu posesji 7 do styku z posesją 9 – włącznie z wjazdem drogi wew przy posesji 9.	137
	<b>Razem:</b>	<b>37237</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
SZCZAWIENKO**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Uczniowska</b> - po stronie Urzędu Skarbowego – wszystkie nowe powierzchnie - chodniki i ciągi piesze - od nowego ogrodzenia za obiektem b. szkoły, w tym wjazd na drogę gruntową - na odc. z kostki (przed wejściem na wiadukt) wiadukt (włącznie z opaską od strony jezdni), 3 dojścia do Urzędu Skarbowego z tej strony, i dalej ciąg chodników do wys. skrzyż. z wjazdem pierwszym na tereny Toyoty - Jan Nowakowski, w tym poszerzenia między zatoką autobusową i dojścia do przejść dla pieszych (włącznie z opaską od strony jezdni)	2564
2	<b>ul. Uczniowska</b> - od posesji opaska z kostki -bud. 116 – do skrzyż. z ul. Stacyjną - wszystkie nowe powierzchnie chodników bez odc. na długości zatok autobusowych, ścieżki rowerowej w całości, poszerzenia i dojścia do przejść dla pieszych, wiadukt (włącznie z opaską od strony jezdni), cieki za chodnikiem, przez wjazd na ul. Wesołą, DHL i Cersanit.	2668
3	<b>ul. Nowa – ul. Makowa</b> - ciąg chodników po lewej stronie wzdłuż gminnych terenów bez zabudowy do wys. posesji 9	552
4	<b>ul. Gagarina</b> - prawa str. od skrzyżowania z ul. wew. Wieniawskiego - z przejściem przez most włącznie – do chodnika gruntowego - ul. Lelewela - nowe nawierzchnie: chodniki, nieczynne zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe poszerzenia zjazdu włącznie z odcinkiem chodnika od granicy z posesją nr 11 – od str. wew. Wieniawskiego do końca nowych chodników od str. ul. Kwiatowej i z odc. chodników w kier. starej mleczarni, w tym po 2 str. <u>zieleń i pobocza ziemne przy ogrodzeniach za chodnikiem</u>	2458
5	<b>ul. Gagarina</b> – ciąg pieszo jezdny przy budynkach -do styku z chodnikami w zakresie j. w.	846
6	<b>ul. Gagarina - lewa strona - od wjazdu na wys. posesji ul. Wieniawskiego 7 do mostu</b> – nowe nawierzchnie chodników, ścieżki rowerowej, nieczynnej zatoki autobusowej, wjazd na ogrody, poszerzenia chodników - bez terenu utwardzonego bezpośrednio przy budynku 11, cieki w 2 odc. nad chodnikami ciąg pieszy na szer. chodników przez wjazdy przy posesji 3 przejazdy oznaczone czerwone z białym, włącznie z odc. chodnika przy skrzyż. z ul. Klonową	3455
7	<b>ul. Kwiatowa – od skrzyż. z ul. Gagarina</b> - odc. chodnika wzdłuż ogrodów z ogrodzeniem w krzewach – mierzony od nowego chodnika do granicy z posesją ogrody - na wys. posesji nr 1 – ul. Dąbrowskiej	39
8	<b>ul. Lelewela - od skrzyż. z ul. Wrocławską</b> - prawa strona - chodniki i ciąg pieszo-rowerowy mierzony od poszerzenia do styku z zakresem - ul. Wrocławskiej) nowe nawierzchnie do wysokości zatok postojowych i ścieżki (wybudowanych wcześniej z inwestycją ul. Lelewela), w tym na wys. skrzyż. z ul. Traktorzystów - nawierzchnia placu postojowego z kostki brukowej i dojścia dla pieszych i poszerzenia, opaska i przejście przez tereny zielone ze stojakami na rowery (przy poczcie ale bez chodnika położonego bezpośrednio przy posesji poczty) - i dalej ciąg wzdłuż i posesji 5 i wjazd włącznie do połączenia z częścią zakresu poprzedniego ul. Lelewela – i po drugiej stronie ul. Lelewela dalej odc. chodnika od posesji 8 przez wjazd na dr. wewnętrzną włącznie - mierzone do styku z dolnym chodnikiem posesji 2B	672
9	<b>ul. Zakole</b> – ciąg nowych chodników mierzone od ul. wew. Wieniawskiego, opaski, pobocza przy murze Kościoła, włącznie z chodnikiem na odc. bez zabudowy	452
10	<b>ul. Ogrodowa</b> - chodniki (stare w nawierzchni asfaltowej) od wjazdu na posesję 2B do wys. wjazdu na posesję Salonu Citroena	750
11	<b>ul. Uczniowska</b> – opaski przy środkowym zieleńcu z krzewami włącznie z przejściem przez ten zieleńiec i 2 wysepki na jezdni trójkątne na wys. ul. Uczniowskiej	105
12	<b>ul. Lelewela</b> – po 2 str. nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoka postojowa	986

13	<b>ul. Piastów Śląskich</b> - opaska w całości od ul. Wrocławskiej po lewej stronie	252
14	<b>ul. Piastów Śląskich</b> - ciąg chodnika od ul. Wrocławskiej po prawej stronie do skrzyż. z ul. Jeździecką bez odc. na długości zatoki autobusowej	1872
15	<b>ul. Proletariacka</b> - część nawierzchni chodnika asfaltowego i z płytek na wys. posesji 2 ul. Proletariackiej - mierzona od wjazdu przy tej posesji do skrzyż. z chodnikiem od str. ul. Wrocławskiej (przyległej do tej posesji)	102
	<b>Razem:</b>	<b>17773</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
SZCZAWIENKO**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Wieniawskiego dr wew.</b> - od publicznej od al. De Gaulle`a w kierunku kościoła Św. Anny - chodnik i pasy jezdni na całej szerokości nawierzchni kostki wzdłuż tego chodnika, w całości powierzchnia asfaltowa- mierzona od słupków w dół do schodów, schody, zjazd z poręczami i dojścia w kostce do połączenie z chodnikiem od strony al. De Gaulle`a	484
2	<b>ul. Gagarina – dr. wew.</b> w kierunku b. mleczarni - chodniki po 2 stronach tej drogi - od styku z częścią utrzymywanego chodnika w zakresie ul. Gagarina do końca.	518
3	<b>ul. Stacyjna</b> - droga dojazdowa do Dworca Szczawienko – chodniki mierzone od prawej strony – na wys. bud. 6 d, do wys. przystanku autobusowego i po lewej stronie od styku z chodnikiem w Zadaniu V do przejścia dla pieszych po tej stronie, włącznie z poszerzeniami tych chodników oraz jezdni w całości w nawierzchni z nowej kostki brukowej.	2015
	<b>Razem:</b>	<b>3017</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
PONIATÓW**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Orkana</b> – od początku posesji nr 19 do nr 43	840
2	<b>ul. Orkana</b> – chodnik po lewej str. od zatoki autobusowej vis a vis 55 (Gimnazjum) do wys. pętli autobusowej przy stawach bez posesji 60, 69 i 70	2222
	<b>Razem:</b>	<b>3062</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie letnim i bezśnieżnym  
DROGI GMINNE  
PONIATÓW**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Warszawska - od skrzyż z ul. Orkana</b> – ciąg pieszy w trzech częściach 1) po l. str. od początku powierzchnia utwardzona w całości przez most, w tym chodniki z kostki do wjazdu na posesję 65, 2) po prawej stronie powierzchnia na długości mostu i odc. chodnika mierzone od początku bariery zewnętrznej - zgiętej (granica z posesją 63a) i do końca chodnik, 3) od wjazdu usytuowanego na wprost bramy wejściowej do bud. 65F do granicy z posesją nr 1 ul. Warszawskiej włącznie z ciągiem przez 2 wjazdy drogi wewnętrznej (w półkole) po tej stronie	636
	<b>Razem:</b>	<b>636</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym**  
**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)**  
**PODGÓRZE**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1.	<b>ul. Niepodległości</b> – nowa zatoka postojowa na długości wolnostojącego obiektu handlowego	179
2	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik z barierkami metalowym usytuowany i okalający zatokę postojową na wys. wolnostojącego obiektu handlowego	117
3	<b>ul. Niepodległości</b> – nowa zatoka postojowa w całości na wys. posesji 159	82
4	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od rogu bud. 124 do murku przy posesji 116	80
5	<b>ul. Niepodległości</b> – chodnik od wjazdu z trylinki na posesję z bud. 152 do wysokości muru z cegły posesji 140 bez odc. na długości toki autobusowej	84
6	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od rogu bud. 189 – na długości terenów bez zabudowy do końca barierki przy bud.199	123
7	<b>ul. Niepodległości</b> – od skrzyż. z ul. Szkolną - odc. chodnika od krawędzi do styku z zatoką autobusową na wys. posesji 211-213	17
8	<b>ul. Niepodległości</b> - chodniki od rogu schodów bud. 162 (b. sklep spożywczy) włącznie z odc. ul. Gdyńskiej do początku ogrodzenia posesji – ul. Gdyńska 1	78
10	<b>ul. Niepodległości</b> – skrzyż. z ul. Kosynierów – chodnik w kierunku ul. Reymonta - do końca budynku nr 233	136
11	<b>ul. Niepodległości</b> – <b>skrzyż. z ul. Reymonta</b> – 2 części: 1) chodnik zewnętrzny z barierką ze stali nierdzewnej - od str. jezdni, wzdłuż terenu zielonego odc. ul. Szkolnej – mierzony wzdłuż zieleni do złączenia z chodnikiem na wys. bud. 227 oraz 2) chodnik wewnętrzny przyległy do wyburzonego budynku – mierzony na długości od chodnika w obsłudze (od str. Reymonta) – wzdłuż zieleni odc. ul. Szkolnej do rogu budynku 221.	243
12	<b>ul. Niepodległości</b> – <b>skrzyż. z ul. Żelazną</b> – po l. Str. tego skrzyż. - chodnik mierzony od początku trawnika na wys. bud. 172 do styku z chodnikiem wewnętrznym przez trawnik i ten wewnętrzny chodnik na odc. przylegającym do trawnika i po drugiej stronie tego skrzyż. od początku muru okalającego nasyp z wiaduktem kolejowym do rogu ogrodzenia ogrodów od str. skrzyż. z ul. Gdyńską	518
13	<b>ul. Niepodległości</b> – skrzyż. z ul. Łokietka – 2 odc. chodników: 1) mierzony od tego skrzyż. (w kier. Podgórze) - do posesji 273, 2) mierzony od skrzyż. Z łokietka (w kierunku Centrum) do rogu budynku 241 (bez przystanku na długości oznaczonej żółtym kolorem przy krawężniku)	720
14	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik na długości posesji 188 do początku muru posesji nr 206	496
15	<b>ul. Niepodległości</b> - chodnik od zjazdu na wys. posesji 287 do końca posesji nr 293 włącznie - bez zatoki autobusowej w tym zakresie	87
16	<b>ul. Niepodległości</b> – schodki do posesji 261	6
17	<b>ul. Niepodległości</b> – <b>ul. Wałbrzyska</b> ciąg chodników – od 212 do posesji 9 - ul. Wałbrzyska - przez wjazdy włącznie z ciekim za chodnikami	1955
18	<b>ul. Wałbrzyska</b> – chodnik od posesji 12 za garażem do skrzyż. z ul. Podgóorską włącznie z wjazdami w ciągu, i ciekim za chodnikiem bez przystanku autobusowego w tym zakresie	1252
19	<b>ul. Wałbrzyska</b> – plac na wysokości posesji 26	216
20	<b>ul. Wałbrzyska</b> – chodniki od skrzyż. z ul. Podgóorską do pętli autobusowej – bez odc. chodnika od schodów bud. 34 na odc. murku tej posesji	698
21	<b>ul. Wałbrzyska</b> – odc. chodnika od pętli autobusowej linii „10” do końca przejścia dla pieszych w tym rejonie	28
22	<b>ul. Świdnicka</b> – po str. lewej ciąg chodników i ścieżek rowerowych - od posesji 4 do wys. przejścia dla pieszych pierwsze od skrzyż. z ul. 11 Listopada włącznie z poszerzeniami i wjazdami dróg wewnętrznych po tej str.	6079

23	<b>ul. Świdnicka</b> – ciąg chodników po str. prawej – od wjazdu za placem postojowym „Biedronki” bez zatok przystankowych w tym zakresie (bez chodnika na długości na posesji 56-49) i dalej wzdłuż terenów gmin. do wys. przejścia dla pieszych – pierwsze od skrzyż. z ul. Noworudzką stacja paliw „Orlen”	2605
	<b>Razem:</b>	<b>15799</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PODGÓRZE**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Siemiradzkiego – ul. Kochanowskiego</b> - ciąg chodników - od posesji nr 2 ul. Siemiradzkiego w kierunku i posesji 32-28 ul. Kochanowskiego i przez Plac Czeredziaka do rogu ogrodzenia posesji 28 (vis a vis posesji 26)	785
2	<b>ul. Reymonta – ul. Katowicka</b> – schody i zjazdy na całej pow utwardzonej	94
3	<b>ul. Poznańska – vis a vis szkoły</b> – chodnik na długości terenów niezabudowanych do skrzyż. z ul. Internatową	88
	<b>Razem:</b>	<b>967</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
PODGÓRZE**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Internatowa - ul. Poznańska</b> - nowa powierzchnia placu i drogi przy cmentarzu parafialnym parafii rzymsko-katolickiej w tym chodniki, jezdnia, placu postojowego w całości i schodów w skarpie	1179
2	<b>ul. Świdnicka dr wew.</b> od publicznej – na wys. 6-8 dojazd do posesji 12A, włącznie ze schodami na wysokości tej posesji	245
	<b>Razem:</b>	<b>1424</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
PIASKOWA GÓRA**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Wrocławska</b> – chodniki od końca posesji 86 z ul. Armii Krajowej do styku z zatoką autobusową przed WWSZIP - bez chodnika na długości posesji 6 w tym zakresie	534
2	<b>ul. Wrocławska – chodnik od str. skrzyż z ul. Piotrowskiego</b> – od wys. schodów WWSZIP do zatoki autobusowej na wys. tej szkoły	258
3	<b>ul. Wrocławska</b> - chodnik od zatoki autobusowej przy posesji 13 przez wiadukt kolejowy do wys. wjazdu na posesję 15	186
4	<b>ul. Wrocławska</b> – od skrzyż. z ul. Piotrowskiego – od przejścia dla pieszych z łukiem przy wiadukcie i dalej przez długość wiaduktu	132
5	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik na długości posesji 19 - od wjazdu z kostki między bud. 17-19 do granicy z posesją 21 włącznie z pow. wjazdu przy posesji 21	118

6	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik na długości zielni przy posesji 23 i 23A – (były komis samochodowy) bez wjazdu na ten teren	117
7	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik ukośny od posesji 59 do skrzyżowania z ul. Główną	122
8	<b>ul. Wroclawska</b> – vis a vis skrzyżowania z Główną – od rogu posesji ul. Proletariacka 2 do końca murku (ogrodzenia przed KFC)	198
9	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Norwida</b> – chodniki na wys. OBI mierzone od przejścia dla pieszych i pierwszego słupka umieszczonego przy krawędzi chodnika) do wjazdu na posesję 73 i 75 i dalej za tą zatoką pozostały odc. chodnika mierzony od wcięcia a na wys. słupa z logo OBI do wys. przejścia dla pieszych – pierwszego od str. ul. Długiej	161
10	<b>ul. Wroclawska-</b> ciąg chodników od skrzyż. z ul. Prostopadłą od rogu ogrodzenia posesji 48A do wys. zatoki autobusowej	124
11	<b>ul. Wroclawska</b> – odc. chodnika mierzony od murku posesji 22 do wys. początku placu postojowego dla marketu Netto (widoczne w głębi placu postojowego)	70
12	<b>ul. Wyszyńskiego</b> – odc. chodników przy garażach od rogu ogrodzenia posesji 32A do rogu posesji 21	118
13	<b>ul. Wyszyńskiego</b> – chodnik od ul. Gałczyńskiego 6 do skrzyżowania z ul. Broniewskiego	1586
14	<b>ul. Wyszyńskiego</b> ciąg pieszo-jezdny na wysokości budynków z nr od 66 do 94	833
15	<b>ul. Wyszyńskiego</b> – chodnik od granicy posesji nr 5 wzdłuż murku terenu zielonego do rogu z ul. Piętnastolecia	303
16	<b>ul. Długa</b> – chodnik od wjazdu na posesję prywatną 68 do słupka z sygnalizacją świetlną przed przejściem dla pieszych na str. „Kauflandu” bez zatoki autobusowej	429
17	<b>ul. Długa</b> – ciąg miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż posesji PEC SA od przejścia dla pieszych do wjazdu do zakładu	363
18	<b>ul. Długa</b> – przy skrzyż. z ul. Broniewskiego chodnik od rogu zieleni posesji z bud. 64 do bud. 55 – w tym schodki w zieleńcu	159
19	<b>ul. Długa</b> – od bud. Nr 55 do 49 - w tym poszerzenie przy 49 do ul. Wyczółkowskiego włącznie i powierzchnią zatoki postojowej na jezdni na tej długości	338
20	<b>ul. Długa</b> – od bud. Nr 47 do 41 – chodnik poszerzenia na końcach tych chodników w tym od str. Chełmońskiego włącznie z powierzchnią zatoki postojowej na jezdni	370
21	<b>ul. Długa</b> – od drogi wjazdowej na posesję „Tauron S.A.” włącznie - (na wys. bud. 27) – chodnik i schody w 2 miejscach ciąg przez posesję 23 włącznie	88
22	<b>ul. Długa</b> - od wjazdu na tereny byłej firmy „Nordis” - miejsca postojowe na jezdni z kostki chodnikowej i odc. chodnika na stację paliw „BP”	379
23	<b>ul. Długa</b> – vis a vis 21-23 – odc. chodnika za zatoką przystankową włącznie z dojściem do schodów oraz placem wjazdowym z kostki brukowej w całości i dalej na długości firmy Sirbud Minari – do wjazdu	204
24	<b>ul. Długa</b> – zatoki postojowe na jezdni - za skrzyż. ul. Dunikowskiego do wys. bud. 9	307
25	<b>ul. Długa-</b> po pr. str. jadąc od Wroclawskiej – na wys. posesji 2 - chodnik od wjazdu na tę posesję do wys. zatoki przystankowej	75
26	<b>ul. Długa</b> – od początku przejścia dla pieszych włącznie na skrzyż z ul. Wroclawską do drogi- wjazd na OBI- od str. ul. Długiej	357
27	<b>ul. Długa</b> – chodniki za wjazdem do OBI na długości nowo-wybudowanych marketów	232
	<b>Razem:</b>	<b>8161</b>



**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PIASKOWA GÓRA**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Nałkowskiej</b> – 2 części chodników i dojść pow. nowo-wybudowanej 1) część - na długości posesji od bud. 4 do nud. 22 - dolna opaska przy wyznaczonej zatoce postojowej na jezdni - włącznie z powierzchnią zatoki, schodkami w 5 miejscach w dolnej skarpie (prowadzące do chodnika powyżej), 2) część - chodnik i dojścia do miejsc postojowych na wysokości posesji Szkoły od skrzyż. z ul. Hirszfelda do drogi wewnętrznej do żłobka – mierzone od rogu ogrodzenia metalowego szkoły od str. Hirszfelda, w tym poszerzenia do przejść dla pieszych, podjazd dla inwalidy i schody w skarpie zielonej.	1050
2	<b>ul. Nałkowskiej</b> – vis a vis posesji „Real” - chodnik z kostki położony przy ogrodach działkowych na skarpie wraz ze schodami w kierunku jezdni	182
3	<b>ul. Nałkowskiej</b> – odc. chodnika z kostki na łuku ul. Hirszfelda - od przejścia dla pieszych idących do następnego przejścia dla pieszych (vis a vis schodów po drugiej str. jezdni)	58
4	<b>ul. Kusocińskiego</b> - od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego po str. lewej – 2 części nowego chodnika: 1) część - wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej (do przejścia dla pieszych) włącznie z wysepką z przejściem dla pieszych zlokalizowaną na jezdni, 2) część – chodnik na łuku posesji B1 - od przejścia dla pieszych od ul. Hirszfelda (tył magazynów B1) do rogu pierwszej płyty azurowej (położonej na skarpie zieleni przy ogrodzeniu B1), oraz dodatkowo 2 wyspy na jezdni	1110
5	<b>ul. Kusocińskiego</b> – od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego po str. prawej – 2 części nowych chodników: 1) od chodnika z szarej kostki z ul. Wyszyńskiego do wjazdu pierwszego na placu postojowy w sąsiedztwie „Biedronki” włącznie z łukami tego wjazdu (pas o szer. 0,5 m po str. jezdni, oraz skarpa z kostki i powierzchnia murku włącznie z wnęką ziemną do ogrodzenia posesji sąsiadujących z tym murkiem i nowe schodki w kier. posesji położonych poniżej, 2) ciąg na długości placu postojowego włącznie z poszerzeniami na ławki, schody i wjazd dla wózków i pow. przy lampach ulicznych postój Taxi na całej powierzchni	1657
6	<b>ul. Kusocińskiego –przy skrzyż. Z Obr. Westerplatte</b> część utwardzona, powierzchnia chodnika – pochyły zjazd do schodów oraz schody z dwóch stron do chodnika powyżej włącznie z powierzchnią chodnika poniżej tych schodów - do krawędzi jezdni ul. Obr. Westerplatte	73
7	<b>ul. Broniewskiego - od skrzyż. z ul. Krasieńskiego</b> – chodnik z płytek- położony wzdłuż płatnych miejsc postojowych wyznaczonych na jezdni ( mierzony od przejścia dla pieszych do końca tego chodnika)	87
8	<b>ul. Broniewskiego</b> - chodnika z kostki – idąc od drogi wew. ul. Broniewskiego - położonej równolegle do ul. Kusocińskiego w kierunku szpitala (bez przystanku autobusowego w tym zakresie)	142
9	<b>ul. Broniewskiego - Kusocińskiego</b> – chodniki przylegające do Hali Targowej „Manhatan” od rogu murku od strony ul. Broniewskiego ( początek placu ( do styku z posesją – marketu B-1 od strony ul. Kusocińskiego.	760
10	<b>ul. Sokołowskiego – od ul. Wszyńskiego</b> – od wys. żywoplotu bud. 50 - do przejścia dla pieszych (pierwsze od str. ul. Orłowicza), bez chodnika wzdłuż zatoki autobusowej w tym ścieżka rowerowa w całości – asfaltowa, powierzchnie chodników, poszerzeń przy zatokach postojowy	2194
11	<b>ul. Sokołowskiego – od ul. Wszyńskiego</b> - róg posesji 52 - prawa str. - chodniki, poszerzenia do i od zatoki autobusowej, odc. chodników do rogu posesji ul. Judyma 2, Boya Żeleńskiego 3, odc. jezdni przy krawężniku – pas o szer. 0,5 m przy wszystkich skrzyżowaniach, powierzchnia w całości nowego wjazdu na posesję szpitala, chodniki i postój Taxi na całej powierzchni - od wjazdu do Szpitala do końca muru tej posesji i dalej ciąg pieszy przez jezdnię - ul. Orłowicza II -pas na szerokości oznaczonego przejścia dla pieszych, do chodnika na łuku ( posesje z ul. Orłowicza na wzniesieniu ) i w kierunku następnego przejścia dla pieszych odc. chodnika poszerzony do zatoki autobusowej	726
12	<b>ul. Orłowicza – ul. Sokołowskiego</b> - chodnik od rogu bud. 94 do poszerzenia – chodnika przed zatoką autobusową ( przy szkole– chodnik od rogu posesji pawilonu handlowego do wysokości budynku 94 przy ul. Orłowicza (bez przystanku autobus. w tym zakresie)	123

13	<b>ul. Piętnastolecia</b> – odc. chodnika od skrzyż. z ul. Wyszyńskiego po pr. str. - mierzony na długości posesji WTBS oddzielonej pasem zieleni włącznie ze stopniami z kostki	69
14	<b>ul. Piętnastolecia</b> – od skrzyż. z ul. Wyszyńskiego chodnik nad murkiem wzdłuż gminnego terenu zielonego po str. szkoły muzycznej i schody przy tym chodniku	187
15	<b>ul. Piętnastolecia</b> – 2 odc. chodnika od wys. Stacji Trafo do granicy posesji w ul. Mieszka I bud. 1 i po drugiej stronie od rogu ul. Tysiąclecia do posesji nr 35 ul. Piętnastolecia	190
16	<b>ul. Piętnastolecia</b> – odcinki chodników - od rogu boku posesji nr 124 ul. Tysiąclecia do skrzyż. z ul. Piętnastolecia 41	147
17	<b>ul. Piętnastolecia</b> – chodnik od rogu posesji 96, wzdłuż żywopłotu i zieleńca do rogu posesji 85 od str. ul. Tysiąclecia	67
18	<b>ul. Tysiąclecia</b> – skrzyż. z ul. Główną - 2 odc chodników po 2 str. do rogu posesji Tysiąclecia 1 i 2 włącznie z pasem jezdni przy krawężniku o szer. 0,5 m na tej długości	88
19	<b>ul. Główna</b> - chodnik z kostki na długości przychodni zdrowia – od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną z boku tej przychodni	250
20	<b>ul. Główna</b> - zatoki postojowe wyznaczone na jezdni po dwóch stronach ulicy (miejsca w nawierzchni kostkowej włącznie z łukami i opaskami odwadniającą - ścieki do studzienek burzowych)	789
21	<b>ul. Główna</b> - chodnik na długości pawilonów handlowych i Banku – od wiaty przystanku autobusowego, wzdłuż zatok płatnych miejsc postojowych do wysokości schodów prowadzących do tych pawilonów	229
22	<b>ul. Główna</b> – od przychodni do ul. Wrocławskiej - chodniki po 2 stronach jezdni wraz z poszerzeniami dla ławek i miejsc utwardzonych w zieleńcach oraz ukośny odc. na samym skrzyżowaniu do ul. Wrocławskiej, w tym odc chodników w skrzyżowaniu z ul. Tysiąclecia na długości pasów zieleni ul. Głównej do styku z pierwszymi posesjami na tym skrzyżowaniu	3709
23	<b>ul. Broniewskiego</b> – cały chodnik od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do schodów budynku 26 - b. „Stylowej” bez terenu przystanku autobusowego w tym zakresie)	825
24	<b>ul. Chełmońskiego – lewa str. od ul. Dunikowskiego</b> – pobocze wzdłuż ogrodzenia b. ośrodka młodzieżowego od granicy z posesją stacji trafo, chodniki z kostki, wzdłuż zatoki (bez powierzchni przy stacji trafo)	161
25	<b>ul. Dunikowskiego</b> – chodnik od ul. Chełmońskiego wzdłuż terenu b. Zarządu TKKF włącznie z poszerzeniem tego chodnika od str. Stacji Trafi	378
26	<b>ul. Grota Roweckiego</b> - chodnik - od rogu posesji 20 do rogu posesji 10 - od str. ul. Wyszyńskiego	105
27	<b>ul. Duracza – od skrzyż. z ul. Dunikowskiego</b> – chodnik wzdłuż ogrodzenia posesji – ul. Miłosza 16 (na odcinku zieleni poza ogrodzeniem)	142
28	<b>ul. Westerplatte</b> – chodnik po lewej stronie od ul. Broniewskiego do rogu budynku 34 bez wjazdu do garaży	95
29	<b>ul. Westerplatte</b> – od skrzyż. z ul. Kusocińskiego - 2 zatoki postojowe - jedna przy terenie handlowym i vis a vis - druga duża zatoka	335
	<b>Razem:</b>	<b>15928</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI WEWNĘTRZNE  
PIASKOWA GÓRA i PODZAMCZE**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Kruczkowskiego - wewnętrzna oraz</b> cała powierzchnia jezdni z zatokami z poszerzeniem terenu przy garażach	2868
2	<b>Ciąg pieszo-jezdny za pawilonami handlowymi</b> (bez nazwy) - od ul. Głównej publicznej do ul. Broniewskiego i do wys. tyłu posesji nr 7 z apteką	542
3	<b>ul. Broniewskiego – droga od publicznej Broniewskiego do ul. Obrońców Westerplatte</b> – cała pow. jezdni i zatok	616
4	<b>ul. Broniewskiego – droga wewnętrzna do WOK</b> – pas o szer. 0,5 m przy krawężnikach włącznie z łukami od strony ul. Broniewskiego publicznej	93
5	<b>ul. Krasińskiego – cała droga wewnętrzna</b> - od drogi publicznej ul. Główna – wjazd od strony przychodni zdrowia i wjazd od strony ul. Broniewskiego w kier. Poradni Opieki Paliatywnej włącznie z dwoma <b>odcinkami</b> bez przejazdu oraz chodnik vis avis bocznego wejścia do przychodni na długości zieleńca otoczonego murkiem	3934
6	<b>wew. ul. Hirszfelda do bud. 5-11</b> – chodnik nowy po pr. stronie przy zieleńcu	63
7	<b>wew. ul. Hirszfelda między bud. 13-17</b> cała droga	390
8	<b>wew. ul. Nałkowskiej 4</b> - droga wew. do żłobka - cała droga	597
9	<b>wew. ul. Dunikowskiego</b> – droga do Domu Pomocy – cała droga	620
10	<b>wew. od Grodzkiej vis a vis 46</b> – dojazd w kierunku szkoły szkoły nr 21 – do rogu pierwszego bud. po l. str	276
11	<b>ul. Wyczółkowskiego</b> – odc. chodnika przylegający do muru ogrodzonego terenu po byłym placu zabaw dla dzieci. (l. strona od ul. Długiej)	46
	<b>Razem:</b>	<b>10045</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE  
PODZAMCZE**

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Kasztelańska</b> – chodnik na długości ogrodzenia przy postoju Taxi	325
2	<b>ul. Kasztelańska</b> – chodnik na długości ogrodzenia Biblioteki (b. V LO) wraz z wysepką w chodniku z przejściem dla pieszych	420
3	<b>ul. Senatorska</b> – chodnik z kostki betonowej przylegający do terenu nowobudowanych domów (w obrębie tyłu marketu „Lidl” )	327
4	<b>ul. Forteczna</b> – chodnik wzdłuż postoju Taxi od al. Podwale do rogu ogrodzenia nowych budynków wspólnoty	220
5	<b>ul. Poselska</b> – chodnik na długości skarpy przylegającej do terenów Spółdzielni (od al. Podwale do ul. Jana Pawła II)	540
6	<b>ul. Palisadowa</b> – schody z podjazdem dla wózków na wys. 97 – od chodnika al. Podwale w kierunku Palisadowej.	29
7	<b>ul. Jana Pawła II</b> – chodniki przylegające do Sanktuarium z 2 str. włącznie z dojściem do bramy bocznej	5326
8	<b>al. Podwale</b> - nowa nawierzchnia (po stronie zabudowy) chodniki, ścieżki rowerowe od ul. Wieniawskiego do ul. De Gaulle`a (bez odc. chodników na długości zatok przystankowych) włącznie z poszerzeniami przy zatokach przystankowych, przejścia dla pieszych w całości, dojścia przez zieleńce do schodów w kierunku zabudowy	14884

9	<b>al. Podwale</b> - ciąg chodników – po str. garaż (od wysokości al. De Gaulle`a - pomnik) w tym poszerzenia do przystanków autobusowych , do przejść dla pieszych, przez wjazdy na garaże, ciąg przez szerokość pętli autobusowej, i dalej do ostatniego przystanku za ul. Husarską	4686
10	<b>ul. Palisadowa</b> – ciąg miejsc postojowych w środku odcinka pasa drogowego na wys. posesji od nr 98 do nr 84, w tym wydzielone miejsca postojowe dla samochodów w całości i dojeżdżalni chodniki - poszerzenia przy tych zatokach postojowych łącznie	580
	<b>Razem:</b>	<b>27337</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr. kraj. woj. pow.)  
SZCZAWIENKO**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Wrocławska – skrzyż. z ul. Wilczą</b> - dwa odc. chodników: pierwszy po stronie posesji palmiarni z poszerzeniami (mierzone bez chodnika przyległego bezpośrednio do muru tej palmiarni), w tym powierzchnie utwardzone ze skrynką energetyczną, drugi- vis a vis placu palmiarni od nowego przystanku autobus. z lokalizacją od str. ul. Wrocławskiej - do końca nowego chodnika położonego od str. ul. Wilczej	624
2	<b>ul. Wrocławska – po str. palmiarni</b> – chodniki, tereny ze stojakami rowerowymi przy parkingu placu palmiarni, ścieżka rowerowa i wjazd w różowej kostce na dr. wew. do budynku z kwaciarnią ( do bud. nr 156) .	461
3	<b>ul. Wrocławska – po str. palmiarni</b> – plac i jezdnie na tym placu (bez chodnika bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia palmiarni w tym zakresie)	786
4	<b>ul. Wrocławska - ul. Zdrojowa-</b> dwa odc. nowych chodników pierwszy: idąc od ul. Zdrojowej po pr. str. z pow. wjazdu z różowej kostki mierzony do wys. poręczy stalowych na łuku z ul. Wrocławską , drugi po l. str.- mierzony od dużej płyty (przy skrzyż z ul. Nową) do poręczy niklowanych, w tym przejście dla pieszych	112
5	<b>ul. Wrocławska - od skrzyż. z ul. Zdrojową</b> – chodniki i ścieżki rowerowe idąc w lewo od ul. Zdrojowej do placu z przystankiem autobus. (b. witacza)	107
6	<b>ul. Wrocławska – plac z przystankiem autobus.</b> - wewnętrzne chodniki (bez placu z wiatą przystankową w tym zakresie)	100
7	<b>ul. Wrocławska-</b> na wysokości placu z przystankiem autobusowym - zewnętrzny chodnik, poszerzenia.	754
8	<b>ul. Wrocławska – w obrębie skrzyż. z ul. Dębową</b> , łącznie od skrzyż.z drogą wewnętrzną ( na parking Zamku Książ), w tym ciąg ul. Dębowej w kier. ul. Nowej i Zdrojowej – do wysokości punktu oświetl. ulicznego - PO 5 (przed garażami) - chodniki, poszerzenia z przejściami dla pieszych i ścieżki rowerowe	1397
9	<b>ul. Wrocławska</b> - chodniki od wjazdu na dr. wew. przy palmiarni – wzdłuż bud. 156 (z kwaciarnią) - do wjazdu na posesję 146A łącznie	180
10	<b>ul. Wrocławska</b> – chodniki od wjazdu na posesję 146 A do drogi wjazdowej na stację Paliw Lotos i dalej chodnik z poręczą przez posesję tej stacji, w tym opaski i środkowa wysepka w jezdni (na wys. posesji 140)	214
11	<b>ul. Wrocławska</b> – chodniki na wys. zieleni przy budynku nr 138, w tym wjazdy i cd. chodnika do końca nowej nawierzchni w kier. drogi wew. (min. dojazd do siedziby GDDKiA), i dalej drugi chodnik od utwardzonego placu postojowego przy sklepie z alkoholem zlokalizowanym przy tej drodze wew. łącznie z wjazdem z różowej kostki na wys. bud z oz. na tym bud :nr 134 C, D, E,F i G (kompleks hotelowy „Maria” i dalej chodnik do wjazdu przed bud. 132	383
12	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik od rogu bud. nr 132 do wjazdu na teren hurtowni (Eurocash) i dalej za tym wjazdem chodnik z wjazdem na posesję 128	103
13	<b>ul. Wrocławska</b> – chodnik na wys. posesji nr 128 łącznie z wjazdem z różowej kostki	145
14	<b>ul. Wrocławska</b> – za wjazdem przy bud 128 chodniki na długości terenów bez zabudowy, wzdłuż bud. 124 i 122 do przejścia dla pieszych ( z poszerzeniem) przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską bez przystanku autobusowego w tym zakresie	216

15	<b>ul. Wroclawska</b> – od rogu ogrodzenia salonu sam. Škody w kier. ul. Fabiana - ścieżka rowerowa bez chodnika przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia tego salonu), i dalej od posesji „Škody”, ciąg pieszo-rowerowy w całości z wjazdem na tereny hurtowni motoryzacyjnej i przeglądów rejestr. samochodów „Martin”, w tym poszerzenia z przejściem dla pieszych	469
16	<b>ul. Wroclawska – do ul. Fabiana</b> – c.d. chodników za ogrodzeniem „Martin” do końca zabudowy grodzonej od 1a-1c od str. ul. Fabiana i po drugiej stronie tych budynków - pow. nowego chodnika do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Wroclawską, w tym oraz ścieżka rowerowa	258
17	<b>ul. Wroclawska – od ul. Fabiana</b> – chodniki, ścieżki rowerowe i wjazdy z różowej kostki – mierzone z wjazdem do Przedszkola – do bud. 169 łącznie	355
18	<b>ul. Wroclawska – do ul. Zdrojowej</b> - za wjazdem do Przedszkola bud. 169 – sama ścieżka rowerowa na wys. przystanku autobusowego i dalej ścieżka rowerowa z chodnikiem do rogu posesji 175, a na długości posesji 175 tylko ścieżka rowerowa, dalej chodnik i ścieżka na długości posesji 175 A i 175 B („Kuchnie” i „Odzież dziecięca”) do wys. ul. Zdrojowej, wjazdy z różowej kostki, plac z wiatą i stojakami na rowery.	1221
19	<b>ul. Wroclawska – od skrzyż. z al. De Gaulle`a (w kier. ul. Lelewela)</b> od przejścia dla pieszych z poszerzeniem na tym skrzyżowaniu - chodniki, ścieżki rowerowe, do wjazdu na teren restauracji „Na wzgórzu” (przed posesja nr 137)	1055
20	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Prostopadłą</b> – chodniki do końca posesji 58	418
21	<b>ul. Wroclawska</b> – dwa odcinki chodników: pierwszy odc. od rogu muru kamiennego (niższego posesji 108) do wyższego murku (do 110) i drugi odc. za bud. 110 – od rogu do początku posesji 112 z opaską przy murze	132
22	<b>ul. Wroclawska</b> – od schodków prowadzących do parku -wzdłuż całej posesji 81 łącznie z powierzchnią z kostki i dalej asfaltowy chodnik z barierami przez wiadukt kolejowego do granicy posesji z siatką	336
23	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Pogodną</b> – chodniki mierzone od początku - łącznie z pow. na łuku ul. Pogodnej do łuku ul. Robotniczej łącznie (bez wjazdów na posesje indywidualne) i dalej odcinek do styku z bud. 100	691
24	<b>ul. Wroclawska – chodniki i plac Lelewela</b> - mierzony od rogu bud. 100 do rogu bud. 98), w tym wewnątrz powierzchnia placu z kostki brukowej w całości, chodniki wokoło wraz z przejściem i opaski przy rondzie zielonym, poszerzenia i odc. chodników do granic nawierzchni nowej w kierunku drogi wew. do rampy towarowej PKP – po stronie ogródków i tyłu budynków 98-96, w tym odcinek opaski od strony ul. Wroclawskiej na długości tych budynków	825
25	<b>ul. Wroclawska - w kierunku ul. Lelewela</b> - od wjazdu na wys. Restauracji Na Wzgórzu (przed nr 137) ciąg pieszo-rowerowy mierzony przez wjazdy na posesję łącznie do <b>poszerzenia</b> w tym ciągu na łuku skrzyż. z ul. Lelewela, w tym opaska od strony jezdni i wysepka na skrzyżowaniu.	1106
26	<b>ul. Wroclawska - od skrzyż. z ul. Lelewela</b> – górny ciąg pieszo-rowerowy i prowadzący w dół mierzony do styku z powierzchnią chodników przylegających bezpośrednio przy wszystkich budynkach (bez chodników przy tych budynkach) w tym też opaska od strony jezdni, szeroki chodnik z ukosa i dalej ciąg pieszo-rowerowy (z chodnikiem łącznie na wys. terenów bez zabudowy, natomiast na wys. zatoki autobusowej - bez chodnika w tym zakresie, oraz poszerzenia i cały nowy teren z ławką na wys. drogi wewnętrznej - do wjazdu na posesję Bel-Pol - do końca przebudowy.	654
27	<b>al. De Gaulle`a</b> – prawa str. od ul. Wroclawskiej – całe nawierzchnie chodników mierzone od zatoki przystankowej – przystanek na wys. obiektu hurt. Materiałów budowlanych - PFLEIDERER , do połączenia się z zakresem dr. wew. ul. Wieniawskiego (w kier. Kościoła Św. Anny) - do przejścia dla pieszych łącznie od str. skrzyżowania z al. Podwale (na wys Pomnika Ku Pamięci Ge. Charlesa de Gaulle`a.	2687
28	<b>al. De Gaulle`a – lewa str. od ul. Wroclawskiej</b> - całe nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, w tym powierzchnie wjazdów, poszerzenia przy przejściach dla pieszych – zakres mierzony od przejścia dla pieszych przy ścieżce rowerowej ze stojakami (przy poz. 33) na skrzyż. z ul. Wroclawską - do wysokości nowo-wybudowanego wjazdu na posesję 7 i 9 ul. Wieniawskiego od strony ul. Gagarina), łącznie z chodnikami między zieleńcem, a zatoką postojową dla samochodów i dojściem do chodnika asfaltowego na wys posesji 7 ul. Wieniawskiego.	3854

29	<b>ul. Wieniawskiego</b> - po prawej str. - od gr. Szczawna-Zdroju chodniki przez wiadukt na całej długości, włącznie z poszerzeniami, włącznie z odc. chodnika od wys. ul. Równoległej na długości barieryki potoku Szczawnik, i odc. chodnika w kierunku przejścia dla pieszych (do barieryki) na wys. drogi wjazdowej m. in. na market „Auchan” i dalej po drugiej str. tej drogi od przejścia dla pieszych, do wys. przejścia dla pieszych przy komisie samochodowym	3838
30	<b>ul. Wieniawskiego</b> - chodniki po str. lewej od gr. Szczawna-Zdroju przez wiadukt na całej długości włącznie z poszerzeniami i przy jezdni włącznie ze schodami w dwóch miejscach w zieleńcu vis a vis terenów marketu „Auchan” oraz odc. chodnika z poszerzeniem do przejścia dla pieszych na wys. ostatniej posesji na łuku z al. Podwale (bud. 3 z adresem ul. Łączna)	5218
31	<b>ul. Wieniawskiego</b> – chodnik i ścieżka rowerowa przylegające do posesji komisju samochodowego włącznie ze str. ul. Gagarina	372
32	<b>Skrzyż. al. De Gaulle`a ul. Wieniawskiego- al Podwale</b> – wewnętrzne nawierzchnie wysepek i odc. ścieżki rowerowej w zieleńcach na tym skrzyżowaniu	162
33	<b>al. De Gaulle`a</b> – nowych odc. chodnika na łuku od granicy ogrodzenia salonu Škody (od ul. Wrocławskiej) z poszerzeniem i z przejściem dla pieszych do wys. pierwszego przystanku autobus. na wys. tego salonu - od str. al. De Gaulle`a	82
34	<b>al. De Gaulle`a</b> – ścieżka rowerowa dobudowana przy chodniku (odnowionym) w nowej nawierzchni do przejścia dla pieszych w kierunku ul. Wrocławskiej	120
35	<b>ul. Wroclawska</b> – skrzyż. z drogą wewnętrzną za bud. 58 (prawa str. jadąc w kier. Uczniowskiej) – chodniki w całości przed i za wiaduktem, bez wjazdu na posesję „Meбли na wymiar”, do wjazdu na posesję nr 62	157
36	<b>ul. Wroclawska</b> – chodnik mierzony za wjazdem na posesję nr 62 - do rogu budynku nr 68	181
37	<b>ul. Wroclawska</b> – ciąg chodników do ul. Stacyjnej - od rogu budynku nr 68 włącznie z dobudowanym chodnikiem wzdłuż boku budynku w kier. boksów śmietnikowych, wjazdem przy tej posesji z kostki brukowej, dalej ciąg przez trzy wjazdy na parkingi „Ronala”, bez wjazdu na posesję 72 i bez zatoki autobusowej - do końca pierwszego wiaduktu ul. Stacyjnej włącznie	494
38	<b>ul. Wroclawska</b> – ciąg chodników od ul. Stacyjnej (w kier. ul. Uczniowskiej) do drzwi piwnicznych w bud. 76, w tym wjazd z czerwonej kostki i dalej odcinek chodnika od rogu bud. 76 na długości bez zabudowy do rogu bud. 78	673
39	<b>ul. Wroclawska</b> – od wjazdu na posesję BEL-POL - ciąg pieszo-rowerowy w asfalcie włącznie z opaską od strony jezdni – bez powierzchni wjazdu w kolorze czerwonej kostki i chodników do posesji 103 włącznie	338
40	<b>ul. Wroclawska</b> – od posesji 103 z wjazdem dr. wewnętrznej włącznie – bez wjazdów na tereny „Ronala” - ciąg pieszo-rowerowy, w tym chodniki na długości terenów „Ronala” bez chodnika na długości zatoki autobusowej w tym zakresie- mierzone do głównego wjazdu „Ronala”	318
41	<b>ul. Wroclawska</b> – od wjazdu głównego na tereny „Ronala” całość nowej powierzchni ścieżek rowerowych i chodników do wjazdu na tereny CITROËNA od str. ul. Ogrodowej	699
42	<b>ul. Wroclawska</b> – skrzyż. z ul. Ogrodową – strona prawa od ul. Ogrodowej do ul. Wrocławskiej – chodniki mierzone wjazdu na Auto-Komis do końca chodnika- do wjazdu na tereny firm Hunter-Wild (po pr. str. ul. Ogrodowej -w kier. PUP) i dalej przez wiadukt - do rogu budynku nr 81, w tym wysepka środkowa na skrzyżowaniu na wys. salonu CITROËNA	731
43	<b>ul. Wroclawska</b> - część nawierzchni chodnika asfaltowego na wys. posesji 2 ul. Proletariackiej - mierzona od skrzyż. z chodnikiem od str. ul. Proletariackiej (przyległej do tej posesji) do styku z chodnikiem w sąsiedztwie KCF – ul. Wrocławskiej, będącej w zakresie.	194
44	<b>ul. Wroclawska</b> – 2 części chodników: 1) część od rogu posesji 5 końca wjazdu drogi wew. włącznie - w kierunku posesji 7 (bez chodnika na długości tej posesji 7) i 2) część chodnika od rogu posesji 7 do styku z posesja 9 – włącznie z wjazdem drogi wew przy posesji 9.	137
	<b>Razem:</b>	<b>33357</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE GMINNE**

## SZCZAWIENKO

l.p.	Lokalizacja	Pow. w m <sup>2</sup>
1	<b>ul. Uczniowska</b> - po stronie Urzędu Skarbowego – wszystkie nowe powierzchnie - chodniki i ciągi piesze - od nowego ogrodzenia za obiektem b. szkoły, w tym wjazd na drogę gruntową - na odc. z kostki (przed wejściem na wiadukt) wiadukt (włącznie z opaską od strony jezdni), 3 dojścia do Urzędu Skarbowego z tej strony, i dalej ciąg chodników do wys. skrzyż. z wjazdem pierwszym na tereny Toyoty- Jan Nowakowski , w tym poszerzenia między zatoką autobusową i dojścia do przejść dla pieszych (włącznie z opaską od strony jezdni)	2564
2	<b>ul. Uczniowska</b> - od posesji opaska z kostki – bud. 116 – do skrzyż. z ul. Stacyjną - wszystkie nowe powierzchnie chodników bez odc. na długości zatok autobusowych, ścieżki rowerowej w całości , poszerzenia i dojścia do przejść dla pieszych, wiadukt (włącznie z opaską od strony jezdni), cieki za chodnikiem, przez wjazd na ul. Wesołą, DHL i Cersanit.	2668
3	<b>ul. Uczniowska</b> – chodnik od skrzyż. z ul. Stacyjną do przejścia dla pieszych przed dojściem do terenów Toyoty	2200
4	<b>ul. Uczniowska</b> – przejście w środkowym zieleńcu z krzewami	20
5	<b>ul. Stacyjna - od ul. Wrocławskiej</b> - ciąg chodników po 2 str. na odcinkach do przejść dla pieszych – włącznie z wiaduktem - pas o szer. 1 m	920
6	<b>ul. Nowa – Makowa</b> - ciąg chodników po lewej str. wzdłuż gminnych terenów bez zabudowy do wys. posesji 9	552
7	<b>ul. Gagarina - prawa str. od skrzyżowania z ul. wew. Wieniawskiego</b> - z przejściem przez most włącznie – do chodnika gruntowego - ul. Lelewela - nowe nawierzchnie: chodniki, nieczynne zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe poszerzenia zjazdu włącznie z odcinkiem chodnika od granicy z posesją nr 11-od str. wew. Wieniawskiego do końca nowych chodników od str. ul. Kwiatowej i z odc. chodników w kier. starej mleczarni	2371
8	<b>ul. Gagarina</b> – ciąg pieszo jezdny przy budynkach – do styku z chodnikami w zakresie j. w.	846
9	<b>ul. Gagarina - lewa strona - od wjazdu na wys. posesji ul. Wieniawskiego 7 do mostu</b> – nowe nawierzchnie chodników, ścieżki rowerowej, nieczynnej zatoki autobusowej, wjazd na ogrody, poszerzenia chodników - bez terenu utwardzonego bezpośrednio przy budynku 11, ciąg pieszy na szer chodników przez wjazdy przy posesji 3 przejazdu przez jezdnie oznaczone na czerwono i białe , włącznie z odc. chodnika przy skrzyż. z ul. Klonową	3344
10	<b>ul. Lelewela - od skrzyż. z ul. Wrocławską</b> - chodniki i ciąg pieszo-rowerowy mierzony od <b>poszerzenia</b> do styku z zakresem - ul. Wrocławskiej) nowe nawierzchnie do wysokości zatok postojowych i ciągu pieszo rowerowego (wybudowanych wcześniej z inwestycją ul. Lelewela) , w tym na wys. skrzyż. z ul. Traktorzystów - nawierzchnia placu postojowego z kostki brukowej i dojścia dla pieszych i poszerzenia i przejście przez tereny zielone ze stojakami na rowery (przy poczcie ale bez chodnika położonego bezpośrednio przy posesji poczty) - i dalej ciąg wzdłuż i posesji 5 i przez wjazd włącznie do połączenia z częścią zakresu poprzedniego ul. Lelewela – i po drugiej stronie ul. Lelewela dalej odc. chodnika - od posesji 8 przez wjazd na dr. wewnętrzną włącznie - mierzone do styku z dolnym chodnikiem posesji 2B	638
11	<b>ul. Zakole</b> – ciąg nowych chodników mierzone od ul. wew. Wieniawskiego, włącznie z chodnikiem na odc. bez zabudowy.	263
12	<b>ul. Piastów Śl.</b> - ciąg chodnika od ul. Wrocławskiej po prawej stronie do skrzyż. z ul. Jeździecką bez odc. na długości zatoki autobusowej	1872
13	<b>ul. Proletariacka</b> - część nawierzchni chodnika asfaltowego i z płytek na wys. posesji 2 ul. Proletariackiej - mierzona od wjazdu przy tej posesji do skrzyż. z chodnikiem od str. ul. Wrocławskiej ( przyległej do tej posesji )	102
	<b>Razem:</b>	<b>18360</b>

### Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym DROGI WEWNĘTRZNE SZCZAWIENKO

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Wieniawskiego dr wew.</b> - od publicznej od al. De Gaulle`a w kierunku Kościoła Św. Anny - chodnik schody, zjazdy z poręczami i dojścia w kostce do połączenie z chodnikiem od strony al. De Gaulle`a	313
2	<b>ul. Gagarina – dr. wew.</b> w kierunku b. mleczarni - chodnik o umownej szerokości 1 m po prawej stronie tej drogi - od styku z częścią utrzymywanego chodnika w zakresie ul. Gagarina do końca tego chodnika.	110
3	<b>ul. Stacyjna - droga dojazdowa do Dworca Szczawienko</b> – chodniki mierzone od prawej strony – na wys. bud. 6 d, do wys. przystanku autobusowego i po lewej stronie od styku z chodnikiem w Zadaniu V do przejścia dla pieszych po tej stronie, włącznie z poszerzeniami tych chodników oraz jezdnia w całości w nawierzchni z nowej kostki brukowej.	2015
	<b>Razem:</b>	<b>2438</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ( dr. kraj. woj. pow.)  
PONIATÓW**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1.	<b>ul. Orkana</b> – od początku posesji nr 19 do nr 43	840
2	<b>ul. Orkana</b> – chodnik po lewej str. od zatoki autobusowej vis a vis 55 (Gimnazjum) do wys. pętli autobusowej przy stawach bez posesji 60, 69 i 70	2222
	<b>Razem:</b>	<b>3062</b>

**Wykaz powierzchni do utrzymania w okresie zimowym  
DROGI GMINNE  
PONIATÓW**

<b>l.p.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>
1	<b>ul. Warszawska - od skrzyż z ul. Orkana</b> – ciąg pieszy w trzech częściach - 1) po l. str. od początku powierzchnia utwardzona w całości przez most, w tym chodniki z kostki do wjazdu na posesję 65, 2) po prawej stronie powierzchnia na długości mostu i odc. chodnika mierzone od początku bariery zewnętrznej - zgiętej (granica z posesją 63a i do końca chodnik, 3) od wjazdu usytuowanego na wprost bramy wejściowej do bud. 65F do granicy z posesją nr 1 ul. Warszawskiej włącznie z ciągiem przez 2 wjazdy drogi wewnętrznej (w półkole) po tej stronie	636
	<b>Razem:</b>	<b>636</b>



**LOKALIZACJA KOSZY  
W DROGACH PUBLICZNYCH DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (dr.  
kraj. woj. pow.)  
SZCZAWIENKO**

<b>ul. Wroclawska 1 szt.</b>	przy murku między posesją 123 a 121
<b>ul. Wroclawska 9 szt.</b>	w ciągu nowo-wybudowanego odcinka drogi – w rejonie skrzyż. z ul. Wilczą i w rejonie skrzyż. z ul. Uczniowską
<b>ul. Wroclawska 8 szt.</b>	w ciągu nowo-wybudowanego odcinka drogi – w rejonie skrzyż. z ul. Ogrodową do ul. Stacyjnej
<b>ul. Wroclawska 6 szt.</b>	w ciągu nowo-wybudowanego odcinka drogi – od skrzyż. z ul. Pogodną do wys. posesji 80
<b>ul. Wroclawska 7 szt.</b>	na wys. budynku WWSZP, na wys. Kościoła – ul. Odlewnicza, po str. lewej przejścia dla pieszych, na wys. OBI po 2 str. przejścia dla pieszych, w rejonie skrzyż. z ul. Uczniowską i De Gaulle`a
<b>ul. Wieniawskiego 3 szt.</b>	od str. prawej, jadąc od skrzyż. z al. De Gaulle a - w ciągu nowego chodnika ze ścieżką rowerową ustawione w komplecie z ławkami
<b>al. De Gaulle`a 5 szt.</b>	po dwóch stronach drogi
<b>RAZEM:</b>	<b>39 szt.</b>

**LOKALIZACJA KOSZY W DROGACH GMINNYCH  
SZCZAWIENKO**

<b>ul. Zakole 2 szt.</b>	na wys nowego chodnika vis a vis kościoła Św. Anny w komplecie przy ławkach i tablicy informacyjnej na skrzyż. z dr. wew. ul. Wieniawskiego
<b>ul. Gagarina 12 szt.</b>	zlokalizowane w ciągu nowej inwestycji – po dwóch stronach tej drogi
<b>ul. Grota Roweckiego 1 szt.</b>	przy zieleńcu na skrzyż. z ul. Wyszyńskiego
<b>ul. Uczniowska 1 szt.</b>	w komplecie z ławką po stronie terenów MANDO
<b>RAZEM:</b>	<b>16 szt.</b>

**LOKALIZACJA KOSZY  
DROGI WEWNĘTRZNE  
SZCZAWIENKO**

<b>Dworzec Szczawienko – ul. Stacyjna 7 szt.</b>	po obu stronach odc drogi w kierunku dworca
<b>ul. Wieniawskiego 1 szt.</b>	Po lewej stronie idąc od skrzyż. z al. De Gaulle a w kierunku kościoła Św. Anny – ustawiony w komplecie z ławką
<b>RAZEM:</b>	<b>8 szt.</b>

**LOKALIZACJA KOSZY  
W DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  
PIASKOWA GÓRA**

<b>ul. Długa 1szt.</b>	na wysokości posesji 81
<b>RAZEM:</b>	<b>1 szt.</b>

**LOKALIZACJA KOSZY  
W DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH  
PIASKOWA GÓRA**

<b>ul. Kusocińskiego</b>	<b>9 szt.</b>	przy przejściu dla pieszych – zieleniec z krzewami i trawą (pawilony handlowo – usługowy) od ul. Broniewskiego do wysokości ul. Obrońców Westerplatte na końcu zieleńca - od strony ul. Obrońców Westerplatte, rozmieszczonych od skrzyż. z ul. Wyszyńskiego do drogi wjazdowej w kierunku stadionu i marketu Biedronka - w ciągach nowych chodników, w tym ze ścieżką rowerową i ustawione w komplecie z ławkami
<b>ul. Sokolowskiego</b>	<b>5 szt.</b>	2 szt. w komplecie przy 2 stalowych ławkach, 1 szt. przy postoju taxi na wys. szpitala, 1 szt. vis a vis ul. Pasteura i 1 szt vis a vis ul. Boya Żeleńskiego
<b>ul. Broniewskiego</b>	<b>18 szt.</b>	1 szt. - na wys. Mieszka I przy bud. 103 (obok sklepu „Żabka”), 9 szt. - na chodniku wzdłuż placu handlowego „Manhattan” i vis a vis na chodniku od ul. Kruczkowskiego do wys. schodów do b. „Stylowej” przy ławkach i 3 szt. w komplecie przy nowych ławkach (vis a vis bud. 1B, 15 i 37), 1 szt. na wysokości przejścia dla pieszych na wys. cukierni „Świerczyński”, 1 szt. na wysokości skrzyż. z ul. Kruczkowskiego, 1 szt. przy Przychodni Zdrowia Psychicznego i 2 szt. idąc do skrzyż. z ul. Długą
<b>ul. Nalkowskiej</b>	<b>2 szt.</b>	1 szt na wys. skrzyż. z ul. Hirszfelda (wejście na parking - plac postojowy na skarpie) i vis a vis posesji nr 4 - 1 szt.
<b>ul. Hirszfelda</b>	<b>1 szt.</b>	na wys. wejścia do szkoły nr 15
<b>ul. Główna</b>	<b>8 szt.</b>	6 szt. od ul. Wrocławskiej do wys. przychodni zdrowia po stronie lewej wzdłuż chodnika, 1 szt. przy ławkach vis a vis sklepu „Wanda Styl” w zieleńcu, 1 szt. vis a vis apteki (od str. skrzyżowania z drogą wew.) w zieleńcu
<b>ul. Makuszyńskiego</b>	<b>1szt.</b>	na wysokości posesji 11-19
<b>ul. Cz. Miłosza</b>	<b>2 szt.</b>	na barierce na wys. sklepu „Żabka” (od skrzyż. z ul. Główną)
<b>RAZEM:</b>	<b>45 szt.</b>	

**LOKALIZACJA KOSZY  
W DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH  
PODZAMCZE**

<b>ul. Kasztelańska</b>	<b>1 szt.</b>	przy postoju Taxi
<b>ul. Forteczna</b>	<b>1 szt.</b>	przy postoju Taxi
<b>al. Podwale</b>	<b>30 szt.</b>	wzdłuż chodników i ścieżki rowerowej
<b>RAZEM:</b>		<b>32 szt.</b>

**LOKALIZACJA KOSZY  
W DROGACH PUBLICZNYCH W M. NA PRAWACH POWIATU  
PODGÓRZE**

<b>ul. Niepodległości</b>	<b>2 szt.</b>	na wys. posesji 106 przy ławkach, na środkowym placu z pawilonami usługowo-handlowymi na wys. marketu „Biedronka”- od str. skrzyżowania z ul. Świdnicką
<b>RAZEM:</b>		<b>2 szt.</b>