

budynek ul. Wrocławska 154

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		154/0-1	154/0-2	154/0-3	154/0-4	154/1-1	154/1-2
UWAGI				KOLOR RAMY WEWN., PARAPETU WEWN.: IMITACJA DĘBU KOLOR NAWIETRZAKA WEWN.: JASNO BRĄZOWY	KOLOR RAMY WEWN., PARAPETU WEWN.: IMITACJA DĘBU KOLOR NAWIETRZAKA WEWN.: JASNO BRĄZOWY		
WYMIAR OKNA	SZER.	104	104	104	104	93	93
	WYS.	133	133	133	133	126	126
PARAPET WEWN. GŁĘB.		32	32	32	32	30	30
PARAPET ZEWN. GŁĘB.		25	25	25	25	25	25
PARTER		1	1	1	1		
1 PIĘTRO						2	2

MATERIAŁY:

- Okna PCV, szkło dwukomorowe (trzyzybowe), profile białe lub białe/dębowe, z gwarancją długiego zachowania koloru. Minimalna izolacyjność akustyczna okien 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie gorsze niż $C=-1$, $C_{tr}=-4$. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_{(max)}=1,1 [W/m^2K]$, zalecany współczynnik $U_{(max)}=0,9 [W/m^2K]$.
 - w każdym oknie nawietrzak okienny biały lub biały/jasno brązowy z możliwością przymknięcia, minimalna izolacyjność akustyczna 42dB
 - parapet wewnętrzny z płyty MDF laminowanej w kolorze białym lub dębowym
 - parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym
- WAŻNE!**
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PIECÓW GAZOWYCH LUB NA PALIWA STAŁE NALEŻY ZAPEWNIĆ WYMAGANY NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ!
 - przed zamówieniem stolarki należy każdorazowo zweryfikować wymiary na budowie
 - stolarka pokazana w zestawieniu w widoku od wewnątrz
 - zakłada się montaż okien w miejscu istniejących, z pozostawieniem węgarów
 - dopuszcza się możliwość zamiany sposobu otwierania okna (prawe/lewe) lub lokalizacji kwatery uchylnej na etapie wykonywania pomiarów przed produkcją
 - w przypadku planowania ocieplenia ścian w terminie zbliżonym do wymiany okien głębokość parapetów okiennych należy skoordynować z grubością izolacji termicznej



Proponuje się zamontowanie jednego ze zdemontowanych okien 1 piętra na klatce schodowej.

INWESTOR	GMINA WAŁBRZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA UL. MATEJKI 1 58-300 WAŁBRZYCH <small>www.zdkium.walbrzych.pl, e - mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl</small>			
	 BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. <small>UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</small>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
NAZWA ZADANIA	Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU NR 154			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant główny	mgr inż. Marek Sopot	drogi	220/98/UW	
Projektant	mgr inż. Monika Kolodziej	arch.	523/94/UW	
Projektant	mgr inż. Piotr Jordan	konstrukcyjna	190/98/UW	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Jordan	konstrukcyjna	121/88/UW	
NR UMOWY	SKALA	DATA	TOM	NR RYS.
	---	01.2019	04	04-OK-154.1