



budynek ul. Wrocławska 175

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		175/1-1	175/2-1
			
UWAGI		BELKA ŚLEMIENIOWA KONSTRUKCYJNA, OKNO Z RUCHOMYM SŁUPKIEM	
WYMIAR OKNA	SZER.	121	60
	WYS.	200	95
PARAPET WEWN. GŁĘB.		31	31
PARAPET ZEWN. GŁĘB.		26	26
1 PIĘTRO		5	
2 PIĘTRO			5

MATERIAŁY:

- Okna PCV, szkło dwukomorowe (trzyszybowe), profile białe, z gwarancją długiego zachowania koloru.  
Minimalna izolacyjność akustyczna okien 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie gorsze niż  $C=-1$ ,  $C_{tr}=-4$ .  
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  $U_{(max)}=1,1 [W/m^2K]$ , zalecany współczynnik  $U_{(max)}=0,9 [W/m^2K]$ .
- w każdym oknie nawietrzak okienny biały z możliwością przymknięcia, minimalna izolacyjność akustyczna 42dB
- parapet wewnętrzny z płyty MDF laminowanej w kolorze białym
- parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym RAL 7035

UWAGI:

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PIECÓW GAZOWYCH LUB NA PALIWA STAŁE NALEŻY ZAPEWNIĆ WYMAGANY NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ!
- przed zamówieniem stolarki należy każdorazowo zweryfikować wymiary na budowie
- stolarka pokazana w zestawieniu w widoku od wewnątrz
- zakłada się montaż okien w miejscu istniejących, z pozostawieniem węgaraków
- dopuszcza się możliwość zamiany sposobu otwierania okna (prawe/lewe) lub lokalizacji kwatery uchylnej na etapie wykonywania pomiarów przed produkcją
- w przypadku planowania ocieplenia ścian w terminie zbliżonym do wymiany okien głębokość parapetów okiennych należy skoordynować z grubością izolacji termicznej



Okna w pomieszczeniach niemieszkalnych na parterze (sklep) nie podlegają wymianie.

INWESTOR	GMINA WAŁBRZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA UL. MATEJKI 1 58-300 WAŁBRZYCH <small>www.zdkium.walbrzych.pl, e - mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl</small>			
	 BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW <b>"BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o.</b> <small>UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</small>			
NAZWA ZADANIA	Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu			
TYTUŁ RYSUNKU	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU NR 175</b>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant główny	mgr inż. Marek Sopot	drogi	220/98/UW	
Projektant	mgr inż. Monika Kołodziej	arch.	523/94/UW	
Projektant	mgr inż. Piotr Jordan	konstrukcyjna	190/98/UW	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Jordan	konstrukcyjna	121/88/UW	
NR UMOWY	SKALA	DATA	TOM	NR RYS.
	---	01.2019	04	04-OK-175.1