



budynek ul. Wrocławska 152

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		152/1-1	152/1-2
			
UWAGI			
WYMIAR OKNA	SZER.	86	86
	WYS.	122	122
PARAPET WEWN. GŁĘB.		35	35
PARAPET ZEWN. GŁĘB.		22	22
1 PIĘTRO		2	3

MATERIAŁY:


- Okna PCV, szkło dwukomorowe (trzechszybowe), profile białe, z gwarancją długiego zachowania koloru. Minimalna izolacyjność akustyczna okien 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie gorsze niż $C=-1$, $C_{tr}=-4$. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_{(max)}=1,1 [W/m^2K]$, zalecany współczynnik $U_{(max)}=0,9 [W/m^2K]$.
- w każdym oknie nawietrzak okienny biały z możliwością przymknięcia, minimalna izolacyjność akustyczna 42dB
- parapet wewnętrzny z płyty MDF laminowanej w kolorze białym
- parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym RAL 7035

UWAGI:

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PIECÓW GAZOWYCH LUB NA PALIWA STAŁE NALEŻY ZAPEWNIĆ WYMAGANY NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ!
- przed zamówieniem stolarki należy każdorazowo zweryfikować wymiary na budowie
- stolarka pokazana w zestawieniu w widoku od wewnątrz
- zakłada się montaż okien w miejscu istniejących, z pozostawieniem węgarów
- dopuszcza się możliwość zamiany sposobu otwierania okna (prawe/lewe) lub lokalizacji kwatery uchylnej na etapie wykonywania pomiarów przed produkcją
- w przypadku planowania ocieplenia ścian w terminie zbliżonym do wymiany okien głębokość parapetów okiennych należy skoordynować z grubością izolacji termicznej



okna na parterze nie przeznaczone do wymiany

INWESTOR	GMINA WAŁBRZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA UL. MATEJKI 1 58-300 WAŁBRZYCH <small>www.zdkium.walbrzych.pl, e - mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl</small>			
	 BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. <small>UL. OJCA BEŻYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</small>			
NAZWA ZADANIA	Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU NR 152			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant główny	mgr inż. Marek Sopot	drogi	220/98/UW	
Projektant	mgr inż. Monika Kołodziej	arch.	523/94/UW	
Projektant	mgr inż. Piotr Jordan	konstrukcyjna	190/98/UW	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Jordan	konstrukcyjna	121/88/UW	
NR UMOWY	SKALA	DATA	TOM	NR RYS.
	---	01.2019	04	04-OK-152.1