

budynek ul. Wrocławska 146

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		146/0-1	146/0-2	146/2-1	146/2-2
UWAGI					
WYMIAR OKNA	SZER.	97	97	97	97
	WYS.	146	146	110	110
PARAPET WEWN. GŁĘB.		40	40	40	40
PARAPET ZEWN. GŁĘB.					
PARTER		1	1		
1 PIĘTRO		3	3		
2 PIĘTRO				3	3
ŁĄCZNIE		4	4	3	3

MATERIAŁY:

- Okna PCV, szkło dwukomorowe (trzyszybowe), profile białe, z gwarancją długiego zachowania koloru. Minimalna izolacyjność akustyczna okien 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie gorsze niż $C=-1$, $C_{tr}=-4$. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_{(max)}=1,1 [W/m^2K]$, zalecany współczynnik $U_{(max)}=0,9 [W/m^2K]$.
- w każdym oknie nawietrzak okienny biały z możliwością przymknięcia, minimalna izolacyjność akustyczna 42dB
- parapet wewnętrzny z płyty MDF laminowanej w kolorze białym
- parapety zewnętrzne istniejące (nowo wymienione razem z ociepleniem elewacji)

UWAGI:

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PIECÓW GAZOWYCH LUB NA PALIWA STAŁE NALEŻY ZAPEWNIĆ WYMAGANY NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ!
- przed zamówieniem stolarki należy każdorazowo zweryfikować wymiary na budowie
- stolarka pokazana w zestawieniu w widoku od wewnątrz
- zakłada się montaż okien w miejscu istniejących, z pozostawieniem węgaraków
- dopuszcza się możliwość zamiany sposobu otwierania okna (prawe/lewe) lub lokalizacji kwatery uchylnej na etapie wykonywania pomiarów przed produkcją
- istniejące rolety zewnętrzne do zachowania



BUDYNEK OCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ

Okna w pomieszczeniach niemieszkalnych (piwnica) nie podlegają wymianie.

okna piwnica

INWESTOR	GMINA WAŁBRZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA UL. MATEJKI 1 58-300 WAŁBRZYCH <small>www.zdkium.walbrzych.pl, e - mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl</small>			
	BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. <small>UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</small>			
NAZWA ZADANIA	Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU NR 146			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant główny	mgr inż. Marek Sopot	drogi	220/98/UW	
Projektant	mgr inż. Monika Kolodziej	arch.	523/94/UW	
Projektant	mgr inż. Piotr Jordan	konstrukcyjna	190/98/UW	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Jordan	konstrukcyjna	121/88/UW	
NR UMOWY	SKALA	DATA	TOM	NR RYS.
	---	01.2019	04	04-OK-146.1