


System wiercenia mechaniczny - udarowy

[illegible]

$I_L = 0,15$

$I_1 = 0,16$



[illegible]



Usługi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrój
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 6

Wiercenie nadzorował mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wiercenie opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: 438.5 Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 14.11.2019r Data zakończenia wiercenia 14.11.2019r
System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świda	Śr. rur głęb. zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	Skala 1 : 25	Profil litologiczny	Przebieg warstw w m.	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
							Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃ %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1,00	Nasyp niebudowlany (gleba z domieszką piasku grubego i żwiru)						
						2,90	Nasyp niebudowlany (gleba z domieszką gruzu ceglanego i gliny)			tpl			
					Gp+Ż	4,20	Gлина пiaszczysta z domieszką żwiru, barwa brązowa	w		tpl			$I_L=0,18$
					Gp+Ż	5,00	Gлина пiaszczysta z domieszką żwiru, barwa ciemnoszara			tpl			$I_L=0,06$

$I_L = 0,18$