



1. WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S GRUBOŚCI 5CM
2. WARSTWA WIĄZĄCA Z AC 16 W GRUBOŚCI 8CM
3. SIATKA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 120/120 kN/m
4. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 8 S 75kg/m²
5. KONSTRUKCJA DROGI PO FREZOWANIU
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
8. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15
9. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z POSPÓŁKI GR 10CM
10. KRAWĘŻNIK BETONOWY 20/30CM
11. ŚCIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY 60/15CM
12. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
13. PŁYTA AŻUROWA 40/60CM GRUBOŚCI 10CM

Inwestor	Gmina Wałbrzych, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu		
Temat	Remont drogi krajowej nr 35 od km 15+910 do km 16+750 Obręb 44 Dz nr 181/2; Obręb 39 Dz nr 24/1,248/1,247/2, 51/1,50/1,247/1,239/3,246/1 PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rys. 2-A
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant	Mgr inż. Zbigniew Morawski	UAN.V-7342/3/55/94	Podpis