



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

ZDKiUM
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 25.01.2019 r.

RZP/65/PN/22/2018/ZDW/76

Strona internetowa Zamawiającego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa obwodnicy miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35** jako najkorzystniejsza została wybrana **oferta nr 2**, złożona przez Wykonawcę:

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Wałbrzych

z ceną ofertową **307 054 235,58 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) Tom I pkt. 19.1, którymi były:

Cena	-	60% (wybrana oferta uzyskała punktów 60)
Kryteria pozacenowe	-	40% (wybrana oferta uzyskała punktów 40), w tym: Jakość - 17% (wybrana oferta uzyskała punktów 17) Personel Wykonawcy – 11% (wybrana oferta uzyskała punktów 11) Termin realizacji Kontraktu – 12% (wybrana oferta uzyskała punktów 12)

Ww. oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 19.2 Tom I SIWZ.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający podaje poniżej informacje na temat nazw, siedziby i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją.

Nr oferty	Oferta	Cena brutto [PLN]	Liczba punktów w kryterium cena	Kryteria pozacenowe						RAZEM
				Jakość	Jakość	Personel Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium Personel Wykonawcy	Termin realizacji Kontraktu	Liczba punktów w kryterium Termin realizacji Kontraktu	
1	<p>Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce</p>	337 476 065,30	54,59	<p>Podkryterium 1.a)</p> <p>Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni max 9 pkt.</p> <p>Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie $\geq 0,50$</p>	9	<p>Podkryterium 2)i).</p> <p>Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 5 pkt</p> <p>Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)i)</p> <p>zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia zad. 3 – spełnia zad. 4 - spełnia</p>	5	<p>Podkryterium 3).</p> <p>Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt</p> <p>Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>	12	94,59
				<p>Podkryterium 1.b)</p> <p>Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt.</p> <p>Wykonawca zadeklarował równości podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI</p>	8	<p>Podkryterium 2)ii).</p> <p>Kierownik Budowy max 6 pkt</p> <p>Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii)</p>	6			

2	<p>Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa</p>	307 054 235,58	60,00	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwoślizgowe nawierzchni max 9 pkt.</p> <p>Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie min. 0,50</p>	9	<p>Podkryterium 2.j). Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 5 pkt</p> <p>Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)j) 5</p> <p>zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt</p> <p>Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p> <p>12</p>	100,00	
3	<p>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. (lider) ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław</p>	311 572 130,46	59,13	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwoślizgowe nawierzchni max 9 pkt.</p> <p>Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie</p>	9	<p>Podkryterium 2.j). Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 5 pkt</p> <p>Liczba zadań spełniających</p> <p>5</p>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt</p> <p>Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu</p> <p>12</p>	99,13	

<p>Strabag sp. z o.o. (partner) ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków</p>			<p>odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie $\mu_w=0,50$</p>	<p>wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p>	<p>realizacji o 3 miesiące</p>	
<p>Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa</p>	<p>325 342 821,00</p>	<p>56,63</p>	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie min. 0,50</p>	<p>Podkryterium 2)ii. Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 5 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>	<p>93,63</p>
		<p>8</p>	<p>Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równość podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie IRI_{sr}=1,30</p>	<p>Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 6 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia</p>	<p>6</p>	
		<p>9</p>	<p>Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt.</p>	<p>Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 6 pkt Liczba zadań</p>	<p>3</p>	

		Wykonawca zadeklarował równość podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRI na poziomie max 1,3	spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia			
5	<p>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:</p> <p>Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider)</p> <p>ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa</p> <p>Aldesa Construcciones S.A. z o.o. (partner)</p> <p>c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania</p>	271 870 440,04	<p>WYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONA</p> <p>Informacja o wykluczeniu Wykonawcy oraz uznaniu oferty za odrzuconą wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wykluczenia i odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr RZP/65/PN/22/2018/ZDWW/56 z dnia 30.11.2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20.12.2018 r. (sygn. akt: KIO 2547/18) oddaliła odwołanie Wykonawcy.</p>			
6	<p>Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków</p>	336 116 566,85		<p>OFERTA ODRZUCONA</p>	<p>Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym odrzucenia została przekazana przez Zamawiającego pismem nr RZP/65/PN/22/2018/ZDWW/70 z dnia 19.12.2018 r. Termin na wniesienie odwołania upłynął 31.12.2018 r.</p>	
7	<p>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłarna S.A. Kobyłarna 8 86-061 Brzoza</p>	336 744 248,91	<p>Podkryterium 1.a) Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni max 9 pkt. Wykonawca zadeklarował wartość miarodajnego współczynnika tarcia dla ciągu głównego na etapie odbioru przy prędkości 60 km/h (dla pasów ruchu zasadniczych, dodatkowych i awaryjnych) na poziomie min. 0,50</p>	<p>Podkryterium 2)i. Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy max 5 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 – spełnia</p>	<p>Podkryterium 3. Termin realizacji Kontraktu max 12 pkt Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>	<p>94,71</p>

			Podkryterium 1.b) Równość podłużna nawierzchni max 8 pkt. Wykonawca zadeklarował równości podłużnej dla ciągu głównego (dla pasów ruchu zasadniczych, awaryjnych i dodatkowych) wyrażonej wskaźnikiem równości IRJ na poziomie max 1,3	8	Podkryterium 2)ii. Kierownik Budowy max 6 pkt Liczba zadań spełniających wymagania określone w pkt. 19.1.2.2.2)ii zad. 1 – spełnia zad. 2 - spełnia	6

DYREKTOR
Krzysztof Sawczyk


